

Rueda fija de plástico 🛘 125 mm

Hoja de especificaciones para el artículo 014000400 | BR Poly P3/125



Datos técnicos

Carga útil: 100 kg
Peso: 0.6 kg
Ancho: 70 mm
Profundidad: 125 mm
Altura: 165 mm

Ejemplo ilustrativo, nos reservamos el derecho a realizar modificaciones técnicas, sin decoración.

La rueda de soporte se utiliza para la instalación en dispositivos móviles. La rueda de soporte permite la movilidad y el control preciso de dirección de los dispositivos.

La rueda de soporte de fácil movimiento, hecha de plástico de alta calidad con partes metálicas de acero inoxidable, está diseñada para su instalación en dispositivos móviles. La rueda de soporte Hupfer proporciona movilidad a los dispositivos móviles. La robusta rueda de soporte permite un manejo sin esfuerzo y preciso de los dispositivos, incluso con cargas pesadas. El cuerpo de la rueda está hecho de plástico de alta calidad y la superficie de rodadura de goma termoplástica. Los rodamientos de bolas y la protección contra hilos permiten un funcionamiento suave y casi silencioso. Mediante una placa de montaje se fija la rueda de soporte de manera segura al dispositivo, asegurando estabilidad.

Fecha de consulta: 24.04.2025, 18:52:00 Todas las indicaciones y medidas son aproximadas, nos reservamos el derecho de introducir modificaciones técnicas. © Hupfer