

Apilador de tazas empotrado con calefacción

Hoja de especificaciones para el artículo 0162542 | EBR-TAS/H 100-150



Ejemplo ilustrativo, nos reservamos el derecho a realizar modificaciones técnicas, sin decoración.

Datos técnicos

Capacidad:	bis zu 98 Teile o. Haube, 104 m. Haube
Carga útil:	46 kg
Potencia:	600 W
Tensión de conexión:	AC 220-230 V
Intensidad nominal:	2,6 A
Frecuencia:	50/60 Hz
Peso:	19 kg
Ancho:	470 mm
Profundidad:	470 mm
Altura:	820 mm

Apilador de tazas para el montaje en una encimera de trabajo, para colocar de tres a ocho pilas de tazas, vasos y tarrinas redondos \varnothing 100 a 150 mm en una cámara de apilado con calentador estático.

Stapler in stabiler und hygienischer Konstruktion aus hochwertigem Edelstahl. Konstruktion zum Einbau von oben mit Auflagerahmen. Stapelschacht mit Edelstahl-Stapelbühne und einer Innenschachtverkleidung aus eloxiertem Aluminium-Lochblech zur Verhinderung von Geschirrverfärbungen. Gleichbleibende Ausgabehöhe durch manuell einstellbares Zugfedersystem aus Edelstahl. Leichte Reinigung des Stapelschachts von oben sowie über eine Reinigungsöffnung in der Bodenplatte. Reduzierung von Temperaturverlusten sowie Verkürzung der Aufheizzeit durch eine Abdeckhaube aus Polycarbonat mit 3-Punkt-Verschlussmechanismus. Beheizung durch Edelstahl-Rohrheizkörper, stufenlos regelbar durch Thermostatkegel am Gerät, mit Temperaturbegrenzung gemäß VDE. Stromzufuhr über ein Anschlusskabel-Set aus zwei Anschlusskabeln mit Schuko- und Gerätestecker sowie einem Ein-/Aus-Schalter mit integrierter Kontrollleuchte als Trennglied.

Der Hupfer Einbau-Tellerstapler EBR-TAS/H 100-150 dient der platzsparenden Bevorratung und Ausgabe von Tassen, Gläsern und Bechern, ohne den Einsatz von Körben, in drei bis acht selbstführenden Stapeln auf einer Stapelplattform. Durch den Einsatz von leicht ein- und aushängbaren Federn aus rostfreiem Edelstahl ergeben sich optimale Anpassungsmöglichkeiten an unterschiedliche Belastungen. Der Ein-/Aus-Schalter ist mit einem benötigten Ausschnittmaß von 30 x 22 mm griffgünstig in die Arbeitsplatte integrierbar.

Fecha de consulta: 31.01.2025,
01:09:23

Todas las indicaciones y medidas son aproximadas, nos reservamos el derecho de introducir modificaciones técnicas. © Hupfer

Apilador de tazas empotrado con calefacción

Hoja de especificaciones para el artículo 0162542 | EBR-TAS/H 100-150

HUPFER
we make work flow

El apilador de tazas empotrado EBR-TAS/H 100-150 de Hupfer se utiliza para el aprovisionamiento y dispensa de tazas, vasos y terrinas, sin uso de cestas y ahorrando espacio, en de tres a ocho pilas autoguiadas en una plataforma de apilado. Se generan posibilidades óptimas de adaptación a diferentes cargas mediante el uso de muelles de acero inoxidable fáciles de enganchar y desenganchar. El interruptor encendido/apagado se puede integrar convenientemente en la encimera con un recorte requerido de 30 x 22 mm.

Fecha de consulta: 31.01.2025,
01:09:23

Todas las indicaciones y medidas son aproximadas, nos reservamos el derecho de introducir modificaciones técnicas. © Hupfer