

## Separador de cestas de inmersión

Hoja de especificaciones para el artículo 7501685 | SKT 470/49/15 lä

## **Datos técnicos**



**Peso:** 0.2 kg **Ancho:** 470 mm

**Profundidad:** 15 mm

Altura: 49 mm



Ejemplo ilustrativo, nos reservamos el derecho a realizar modificaciones técnicas, sin decoración.

El divisor de cesta de tamiz se utiliza para la subdivisión de la cesta de tamiz.

El separador de cesta de malla a medida sirve para una subdivisión óptima de la cesta de malla. El separador de cesta de malla Hupfer asegura una eficiencia maximizada en la preparación de instrumentos. La construcción atornillable de chapa de acero inoxidable perforada garantiza una subdivisión estable y una clara visibilidad en la cesta de malla. El acabado de alta calidad asegura una higiene perfecta y una larga vida útil del separador de cesta de malla. El accesorio de fijación adaptado a la cesta de malla garantiza un manejo fácil y una posición segura del separador de cesta de malla. La perforación bien pensada asegura una circulación óptima del agua y una limpieza exhaustiva de todos los instrumentos.

Fecha de consulta: 15.12.2025, 00:24:16

Todas las indicaciones y medidas son aproximadas, nos reservamos el derecho de introducir modificaciones técnicas. © Hupfer