

## Isobox Flex S pour 30×GN-1/1, Side-by-Side

Fiche technique de l'article 0223145 | IBF S SbS 2/30 37,5 GN

## Caractéristiques techniques



**Dimension modulaire:** 37.5 mm Charge utile: 144 kg Poids: 134 kg Largeur: 1100 mm Profondeur: 799 mm Hauteur: 994 mm

Exemple d'image, sous réserve de modifications techniques, sans décoration.

L'Isobox Flex est conçue pour la distribution et le transport sécurisé en température des composants alimentaires dans des conteneurs GN ou sur des plateaux GN lors de longs trajets de transport exigeants. Avec l'Isobox Flex L, Side-by-Side, vous organisez les aliments séparément dans deux compartiments compacts côte à côte.

Polyvalent, l'Isobox Flex permet de transporter des aliments chauds et froids dans des bacs gastroNorm ou sur des plateaux gastroNorm, en les gardant à température. Le Hupfer Isobox Flex est notre innovation idéale pour le transport extérieur, la restauration et les longs chemins entre la cuisine et le lieu de la distribution. Sa structure légère et stable séduit par son isolation spéciale. L'isolation de qualité assure le maintien de la température des aliments. Les modules de chauffage, de refroidissement et le module neutre en option peuvent être facilement remplacés sans outils pour répondre aux besoins fluctuants, et maintiennent les aliments à température pendant de longues périodes. Les portes ainsi que les parois arrière et latérales disponibles en plusieurs couleurs vous permettent de personnaliser le chariot et de l'étiqueter comme vous le souhaitez. Les portes pivotantes réglables offrent une liberté de mouvement optimale lors du chargement du chariot. Les appuis sans joint à l'intérieur sont en acier inox de haute qualité, ce qui les rend faciles à nettoyer. Les poignées latérales reliées par des coins pare-chocs offrent des caractéristiques ergonomiques optimales pour une bonne manœuvrabilité. Les roulettes pivotantes facilitent la conduite et les manœuvres sur les chemins longs et difficiles. De plus, les coins pare-chocs massifs assurent une bonne protection de l'Isobox. Les modèles de la série Isobox Flex sont disponibles en différentes capacités et peuvent être composés d'un compartiment ou de deux compartiments, côte à côte ou superposés. En outre, les accessoires et options tels qu'une plaque chauffante, une galerie, un porte-étiquettes ou une agrafe viennent perfectionner votre Isobox

02:32:53

Date de consultation : 19.04.2025, Toutes les données/dimensions sont des données approximatives, sous réserve de modifications techniques. © Hupfer



## Isobox Flex S pour 30×GN-1/1, Side-by-Side

Fiche technique de l'article 0223145 | IBF S SbS 2/30 37,5 GN

Flex.

- L'isolation spécialisée garantit la sécurité thermique et de faibles pertes de température
- Le fonctionnement sur réseau permet une utilisation facile en fonctionnement stationnaire et un maintien fiable de la température
- La diversité des couleurs permet une conception individuelle et un marquage significatif
- Les portes pivotantes peuvent s'ouvrir jusqu'à 270° et se fixer en toute sécurité avec des aimants
- Les surfaces sans joint sont faciles à nettoyer et hygiéniques
- Les poignées coulissantes intégrées offrent des caractéristiques ergonomiques optimales pour une manipulation facile
- Les coins de protection massifs assurent une protection sûre de l'ISOBOX

02:32:53

Date de consultation : 19.04.2025, Toutes les données/dimensions sont des données approximatives, sous réserve de modifications techniques. © Hupfer