

## Isobox Flex S Flex per 15×GN-1/1

Scheda tecnica dell'articolo 0223142 | IBF S 1/15 37,5 GN



## Dati tecnici

Dimensione modulare: 37.5 mm

Carico utile: 72 kg

Peso: 61 kg

Larghezza: 585 mm

Profondità: 799 mm

Altezza: 959 mm

Simile all'illustrazione, con riserva di modifiche tecniche, senza decorazione.

La Isobox Flex è progettata per la distribuzione e il trasporto sicuro a temperatura delle componenti alimentari in contenitori GN o su vassoi GN durante lunghi e impegnativi percorsi di trasporto. Con la Isobox Flex s, trasporti alimenti in un comparto compatto.

Il versatile Isobox Flex viene utilizzato per il trasporto a temperatura sicura di alimenti caldi e freddi in contenitori o vassoi GN. L'Isobox Flex di Hupfer è la nostra innovazione per il trasporto fuori casa, il catering e per lunghi tragitti di trasporto tra la cucina e la postazione di distribuzione. La struttura leggera e stabile convince grazie a uno speciale isolamento. Un buon isolamento garantisce la sicurezza della temperatura. I moduli opzionali di riscaldamento, raffreddamento e neutri possono essere sostituiti a piacere, senza l'ausilio di attrezzi, per soddisfare le diverse esigenze e mantenere in modo affidabile gli alimenti alla giusta temperatura per lunghi periodi di tempo. Porte, pareti posteriori e laterali sono disponibili in qualsiasi colore per una configurazione personalizzata e una pratica significativa. Le porte orientabili e regolabili garantiscono una libertà di movimento ottimale durante il caricamento. I ripiani senza giunture nel vano interno sono in acciaio inox di alta qualità e facili da pulire. Le maniglie di spinta integrate lateralmente nei paraurti offrono proprietà ergonomiche ottimali per una facile maneggevolezza. Le ruote girevoli garantiscono facili operazioni di guida e di manovra lungo tragitti di trasporto lunghi e impegnativi. I massicci paraurti garantiscono una adeguata protezione per l'Isobox. I modelli della serie Isobox Flex sono disponibili per diverse capacità e possono essere costituiti da uno scomparto, due scomparti affiancati o sovrapposti. Accessori e opzioni come piastra riscaldante, balustrino di sicurezza, porta-etichette o fermafogli a molletta perfezionano l'Isobox Flex.

Data della richiesta: 06.04.2025, 00:41:11

Tutti i dati/le misure sono approssimativi, con riserva di modifiche tecniche.  ${\tt @}$  Hupfer



## Isobox Flex S Flex per 15×GN-1/1

Scheda tecnica dell'articolo 0223142 | IBF S 1/15 37,5 GN

- Isolamento specializzato garantisce sicurezza termica e basse perdite di temperatura
- Funzionamento in rete consente un facile utilizzo in modalità stazionaria e un mantenimento affidabile della temperatura
- Varietà di colori permette una personalizzazione individuale e una segnalazione sensata
- Le porte girevoli possono essere aperte fino a 270° e fissate in modo sicuro con magneti
- Superfici di appoggio senza giunture sono facili da pulire e igieniche
- Maniglie integrate offrono caratteristiche ergonomiche ottimali per una facile maneggevolezza
- Angoli di urto massicci garantiscono una protezione sicura dell'ISOBOX

Data della richiesta: 06.04.2025, 00:41:11

Tutti i dati/le misure sono approssimativi, con riserva di modifiche tecniche. © Hupfer