

## Cestello per attrezzi sterili ISO

Scheda tecnica dell'articolo 7214005 | SteriKo ISO-1/3 600/400/100 SchR

## Dati tecnici



Peso: 2 kg

Larghezza: 600 mm

**Profondità:** 400 mm

Altezza: 100 mm

Simile all'illustrazione, con riserva di modifiche tecniche, senza decorazione.

Cestello con telaio ad innesto per il trasporto, lo stoccaggio e l'approvvigionamento di prodotti sterili in confezioni morbide, senza l'utilizzo di container.

Cestello in versione idonea per impianti di lavaggio e sterilizzabile, realizzato in tondino di acciaio inox di alta qualità lucidati elettroliticamente. Cestello con telaio ad innesto superiore per l'inserimento in binari profilati a L o a U di sistemi di armadi, adatto per scaffalature Norm 5/Medidul o per sistemi Känguruh-System® di HUPFER®. Essendo modellati in modo particolare sui lati frontali, i cestelli possono essere impilati, a scelta, l'uno nell'altro (allo stato vuoto, ad es. nell'apparecchio di pulizia o disinfezione) oppure l'uno sull'altro (allo stato pieno).

Data della richiesta: 05.04.2025, 01:30:02

Tutti i dati/le misure sono approssimativi, con riserva di modifiche tecniche.  ${\tt @}$  Hupfer