

Resumen de productos



Índice

	Página		Página
01 Cestas y recipientes	8	04 Mobiliario médico	178
Cestas para material estéril	12	Mesas de empaquetado y de trabajo	192
Cestas para material estéril, accesorios	19	Mesas de luz	199
Cestas de inmersión y cestas de malla fina	24	Mesa de lavado	200
Accesorios para bandejas y cestas de inmersión	28	Armarios	203
Cestas de inmersión para piezas pequeñas	33	Escabeles	209
Cestas especiales	34	Gama de higiene	210
Recipientes	38		
02 Soluciones de transporte	42	05 Colector de textiles y residuos	212
Känguruh-System	48	Colector de textiles y residuos	216
Carros de transporte de contenedores y productos estériles	54	Colectores de quirófano	218
Sistema de ganchos	64	Accesorios para colectores de quirófano	219
Accesorios para colgar	71		
Carro de transporte	84		
Accesorios para carros multifunción	90		
Carros de transporte especiales	92		
03 Sistemas de estantería	98		
Estantería fija Norm 5	105		
Estantería fija Norm 5 Medidul	125		
Estantería fija Norm 25	131		
Estantería fija Norm 20	137		
Estantería fija Norm 12	153		
Sistemas de estanterías deslizantes	166		
Estanterías móviles	171		
Estanterías de pared	178		

Nuestro producto más exitoso es la satisfacción del cliente



El procesado de alambres y metales es el comienzo de nuestra historia de éxito, a la que a lo largo de los años hemos añadido muchos nuevos y emocionantes capítulos. Nuestro concepto de calidad, un pronunciado sentido de la precisión y el anhelo de ofrecer en todo momento las mejores soluciones posibles siempre han definido nuestra forma de pensar y de actuar.

De este modo hemos crecido de manera continua con los desafíos y las exigencias de nuestros clientes. Como especialista en logística de cocinas y en logística de material estéril, Hupfer ofrece hoy en día conceptos "Made in Germany" hechos a medida que entusiasman a cada vez más clientes en todo el mundo.



Excelente calidad hasta en los mínimos detalles



Desde el material y el acabado hasta la funcionalidad, la seguridad, el servicio y la entrega puntual, la calidad es nuestra marca inconfundible. Así lo garantizan tanto la más moderna tecnología de planificación y producción y nuestra minuciosa selección de proveedores y socios como nuestro amplio control de calidad.

Pero más allá de toda la tecnología, son ante todo los empleados excelentemente formados los que imprimen su sello a la marca Hupfer. Desde el desarrollo hasta la entrega, acompañan cada producto con sus conocimientos y su perfección profesional hasta el último detalle.

Seguridad probada desde el principio

Hupfer desarrolla y fabrica productos sanitarios de clase I y dispone de un sistema de gestión certificado conforme a las normas ISO 9001 e ISO 13485.

Nuestras soluciones garantizan la máxima calidad y fiabilidad funcional, desde la tecnología hasta el servicio técnico.



Su socio para una logística innovadora de material estéril



En Hupfer desarrollamos nuestros productos y sistemas a partir de un profundo conocimiento de las estructuras logísticas y de los requisitos individuales en clínicas y departamentos médicos.

Como especialistas en logística de materiales estériles, ofrecemos soluciones integrales para el suministro y la eliminación de materiales estériles. Ya sea para empaquetar, esterilizar, transportar, almacenar, distribuir, limpiar o desinfectar, Hupfer le permite optimizar los procesos de trabajo, aumentar la seguridad laboral cumpliendo en todo momento los más altos estándares de higiene para la limpieza, desinfección y esterilización.

Con décadas de experiencia a nuestras espaldas, un profundo conocimiento del sector e ideas convincentes, ayudamos a proyectistas, distribuidores y usuarios y transmitimos a todos los implicados la certeza de que han logrado sus objetivos al final del día: seguridad, rentabilidad y satisfacción real de los clientes hasta los propios pacientes.

Un sistema de organización activo para todo su ciclo logístico



En lo relativo a la eficiencia, en Hupfer nos consideramos creadores y diseñadores activos, centrados en soluciones integrales más que en productos individuales.

Como "creadores de eficiencia", no solo tenemos el objetivo de desarrollar productos económicos, sino que también queremos hacerlo de la forma más eficiente posible. La cuestión es: ¿cuándo se considera eficiente una actividad? La respuesta es sencilla: cuando las metas se alcanzan con poco esfuerzo. Hupfer ofrece soluciones eficientes para toda de toda la cadena de procesos implicada en la logística de material estéril.

Cestas y recipientes



La manipulación cuidadosa y estructurada del material estéril constituye la base de procesos importantes en clínicas, hospitales e instalaciones de esterilización. Hupfer ofrece una amplia gama de cestas y recipientes para las más diversas aplicaciones y exigencias. Cumplen con los más altos estándares de calidad, desde el material hasta el procesamiento, y garantizan tanto el óptimo funcionamiento como la seguridad en el uso diario.



Cestas para material estéril



Entramado perfecto que conlleva ventajas decisivas

Las cestas de material estéril hechas de alambre se utilizan para transportar y almacenar materiales estériles en embalajes blandos.

Dependiendo del modelo, se pueden utilizar tanto en instalaciones de armarios como en sistemas de estanterías o en combinación con barras murales de ganchos. También se utilizan en carros de transporte abiertos o cerrados.

Las cestas de material estéril de Hupfer fabricadas en acero inoxidable de alta calidad con pulido electrolítico están diseñadas para el uso cotidiano, son resistentes y, gracias a su minuciosa elaboración, convencen por su manejo seguro, su larga vida útil y su óptima capacidad de limpieza.






Una buena conexión con ventajas decisivas

Las cestas para productos estériles fabricadas con alambre se utilizan para transportar y almacenar productos estériles en envases blandos. Dependiendo del diseño, pueden utilizarse en sistemas de armarios, así como en sistemas de estanterías o junto con rieles de gancho de pared. También se utilizan en carros de transporte abiertos y cerrados.

Las cestas estériles Hupfer de acero inoxidable pulido electrolíticamente de alta calidad están diseñadas para un uso diario y robusto y, gracias a su cuidadoso procesamiento, convencen por su manejo seguro, su durabilidad y su óptima capacidad de limpieza.

Ya sean apilables, encajables o para colgar en rieles con ganchos de pared, el amplio programa de cestas para material estéril ofrece la solución adecuada para cada necesidad y cada ámbito de aplicación.

- Transporte higiénicamente impecable y protegido
- Almacenamiento que ahorra espacio
- Disposición práctica
- Protección de cantos para mayor seguridad en el manejo



Cestas para material estéril



Cestas para material estéril, encajables y apilables

Estas cestas de materiales estériles están diseñadas para ocupar poco espacio y garantizar un rápido flujo de trabajo. Apiladas unas dentro de otras se pueden mantener en la mesa de empaquetado para ahorrar espacio y, una vez llenas, apiladas unas encima de otras, listas para su uso. La sofisticada estructura de malla de alambre procesado de alta calidad ofrece siempre las mejores condiciones para un manejo seguro, estabilidad y unas óptimas condiciones de limpieza e higiene. Las cestas vacías pueden limpiarse y desinfectarse en un solo proceso apiladas unas dentro de otras para ahorrar espacio.



Cesta para material estéril UTE

- Con asas plegables
- No es compatible con guías en U

	Dimensiones An x Pr x Al mm	Nº de artículo
SteriKo StE-1/1 600/292/260 KG	600 x 292 x 260	7501870
SteriKo StE-1/2 600/292/138 KG	600 x 292 x 138	7501871
SteriKo StE-1/2 600/292/138 KG mE	600 x 292 x 138	7501165



Cesta para material estéril UTE, insertable

- Encajable y apilable
- Con asas plegables

	Dimensiones An x Pr x Al mm	Nº de artículo
SteriKo StE-1/1 600/300/260 KG SchR	600 x 300 x 260	7500011
SteriKo StE-1/2 600/300/138 KG SchR	600 x 300 x 138	7500012
SteriKo StE-1/3 600/300/97 KG SchR	600 x 300 x 97	7500013





Cesta para material estéril ISO, insertable

- Encajable y apilable


	Dimensiones An × Pr × Al mm	Nº de artículo
SteriKo ISO-1/2 600/400/130 SchR	600 × 400 × 130	7214015
SteriKo ISO-1/2 600/400/150 SchR	600 × 400 × 150	7214016
SteriKo ISO-1/3 600/400/100 SchR	600 × 400 × 100	7214005
SteriKo ISO-2/3 600/400/180 SchR	600 × 400 × 180	7214006



Cesta para material estéril SPRI, insertable

- Encajable y apilable
- Con asas plegables

	Dimensiones An × Pr × Al mm	Nº de artículo
SteriKo Spri-1/1 585/395/195 KG	585 × 395 × 195	7593508
SteriKo Spri-1/2 585/395/100 KG	585 × 395 × 100	7593507



Cestas para material estéril



Cesta para material estéril ErgoSlide®, apilable, con una innovadora guía de deslizamiento

La serie ErgoSlide® de Hupfer ofrece más seguridad y ergonomía en la logística de materiales estériles. Gracias a las guías laterales, las cestas se pueden deslizar unas sobre otras y volver a retirarse sin que la cesta superior se hunda en la cesta inferior. Para el apilado, las guías de deslizamiento se pliegan de manera sencilla hacia fuera o hacia dentro. Además es posible controlar sin inconvenientes si hay suciedad en las bisagras y limpiarlas fácilmente si fuera necesario.



Cesta para material estéril, ErgoSlide®

- Con asas plegables longitudinales con función de guía de deslizamiento
- no es compatible con guías en U

	Dimensiones An x Pr x Al mm	Nº de artículo
SteriKo StE-1/1 600/292/260 ERGO KG	600 x 292 x 260	7501862
SteriKo StE-1/2 600/292/138 ERGO KG	600 x 292 x 138	7501860
SteriKo StE-1/2 600/292/150 ERGO KG	600 x 292 x 150	7501861
SteriKo StE-1/3 600/292/97 ERGO KG	600 x 292 x 97	7501863

Cestas para material estéril apilables unas sobre otras

Apiladas unas sobre otras, estas cestas permiten una clara disposición de material de trabajo y material estéril. Para un acceso rápido al material estéril almacenado, puede encontrar cestas con aberturas de agarre, aberturas de acceso o accesos inclinados. Las cestas llenas de material estéril pueden apilarse unas encima de otras sin problemas. También son adecuadas para colgar en barras murales de ganchos, soportes de ganchos y carros de ganchos.



Cesta de material estéril con acceso desde arriba ...



... con borde biselado ...



... con intervención amplia.



En perfecto orden: material estéril siempre a mano

Cestas para material estéril



Cesta para material estéril UTE, con abertura de agarre

	Dimensiones An x Pr x Al mm	Nº de artículo
SteriKo StE-1/1 575/280/265 GrÖ	575 x 280 x 265	7500017
SteriKo StE-1/1 600/300/300 GrÖ	600 x 300 x 300	7500020
SteriKo StE-1/2 575/280/135 GrÖ	575 x 280 x 135	7500016
SteriKo StE-1/2 600/300/150 GrÖ	600 x 300 x 150	7500021
SteriKo StE-2/1 575/560/265 GrÖ	575 x 560 x 265	7500019



Cesta para material estéril ISO, con abertura de agarre

	Dimensiones An x Pr x Al mm	Nº de artículo
SteriKo ISO-1/1 600/400/300 GrÖ	600 x 400 x 300	7500626
SteriKo ISO-1/2 600/400/150 GrÖ	600 x 400 x 150	7500625



Cesta para material estéril UTE, con abertura de acceso

	Dimensiones An x Pr x Al mm	Nº de artículo
SteriKo StE-1/1 575/280/265 GrÖ EÖ	575 x 280 x 265	7500018
SteriKo StE-1/1 600/300/300 GrÖ EÖ	600 x 300 x 300	7500022



Cesta para material estéril ISO, con abertura de acceso

	Dimensiones An × Pr × Al mm	Nº de artículo
SteriKo ISO-1/1 600/400/300 GrÖ EÖ	600 × 400 × 300	7500969



Cesta para material estéril UTE, con abertura inclinada de acceso

	Dimensiones An × Pr × Al mm	Nº de artículo
SteriKo StE-1/2 575/280/135 GrÖ ES	575 × 280 × 135	7500148
SteriKo StE-1/2 600/300/150 GrÖ ES	600 × 300 × 150	7500301



Cestas para material estéril

Cesta para material estéril, para 1/6 UTE


La cesta especial está diseñada para el alojamiento y el almacenamiento de instrumental y bandejas grandes. Es adecuada para sistemas de estanterías Norm 5 Medidul, sistemas de armarios con guías en forma de L y para su uso en el Känguruh-System® de Hupfer.



Cesta para material estéril UTE, apilable

- Protección de bordes más segura

	Dimensiones An x Pr x Al mm	Nº de artículo
SteriKo StE-1/6 600/300/44	600 x 300 x 44	7501508



Accesorios de cestas para material estéril



Accesorios de cestas para material estéril

Con los prácticos y útiles accesorios es posible ampliar de manera individual la funcionalidad y la manipulación de las cestas para material estéril en función del campo de aplicación. Desde divisores transversales hasta protectores antiperforación, nuestra gama de accesorios ofrece soluciones de primera para cada necesidad.



Divisor transversal

- aprovechamiento óptimo del espacio de almacenamiento
- ajuste rápido
- se engancha y se retira sin esfuerzo
- higiene óptima



	para artículos	Dimensiones An x Pr x Al mm	Nº de artículo
QT 262/126/9	7500148	262 x 126 x 9	7500149
QT 278/118/5	7500016	278 x 118 x 5	7500218
QT 278/241/8	7500017	278 x 241 x 8	7500219
QT 298/126/5	7500021	298 x 126 x 5	7500220
QT 298/271/8	7500020	298 x 271 x 8	7500221



Divisor transversal para cestas con abertura inclinada de acceso

- aprovechamiento óptimo del espacio de almacenamiento
- ajuste rápido
- se engancha y se retira sin esfuerzo
- higiene óptima



	para artículos	Dimensiones An x Pr x Al mm	Nº de artículo
TG 282/141/8	7500301	282 x 141 x 8	7500516
TG 398/121/8	7500625	398 x 121 x 8	7500517

Cestas para material estéril, accesorios



Divisor longitudinal

- aprovechamiento óptimo del espacio de almacenamiento
- ajuste rápido
- se engancha y se retira sin esfuerzo
- higiene óptima



	para artículos	Dimensiones An × Pr × Al mm	Nº de artículo
LT 600/150/20	7500021	598 × 20 × 126	7502949
LT 600/300/20	7500020, 7500022	597 × 271 × 20	7502950



Protector antiperforación

- especialmente adecuado para la cesta para material estéril ErgoSlide y para la cesta para material estéril UTE
- impide la perforación



	Dimensiones An × Pr × Al mm	Nº de artículo
AufKl 110/25/10	110 × 25 × 10	7500279




Placa de identificación

- fijación fiable
- ajuste sencillo
- máxima higiene



	Dimensiones An × Pr × Al mm	Nº de artículo
KS 103/80/6	103 × 80 × 6	7500155
KS 106/102/6	106 × 6 × 102	7505981
KS 106/83/6	106 × 6 × 83	7505980



Cestas de inmersión y cestas de malla fina



Bandejas de inmersión Hupfer

Las bandejas de inmersión y las cestas de inmersión de Hupfer se fabrican conforme a los más altos estándares de calidad y cumplen las estrictas exigencias de seguridad de la vida diaria en clínicas y hospitales. Gracias a su esmerado acabado sin puntas ni bordes afilados, no solo ofrecen una protección óptima para el instrumental y los embalajes blandos, sino que también ofrecen seguridad al personal y a los pacientes durante la manipulación. Su estructura resistente garantiza una alta capacidad de carga y una excepcionalmente prolongada vida útil.



¡Calidad sin esquinas ni bordes afilados! El esmerado acabado de las bandejas y las cestas de inmersión de Hupfer aumenta la seguridad en el trabajo diario, protegiendo a los empleados y a los materiales sensibles.



Bandejas de inmersión Hupfer

- Marco superior exento de rebabas, sin puntas ni bordes afilados
- Una malla metálica lisa protege el material almacenado
- Tamaño de la malla diseñado para una limpieza y un secado óptimos
- Base reforzada para una gran capacidad de carga
- Estables esquinas reforzadas para proteger contra daños



Cesta de inmersión Hupfer con marco de apilado

- Rejilla de base unida al 100 % gracias a la soldadura individualizada de cada alambre
- Marco superior soldado a la chapa perforada
- Chapa finamente perforada y sin rebabas para evitar perforaciones de instrumental fino y puntiagudo
- Limpieza y secado fiables gracias al tamaño optimizado de los orificios en la pared y en la base
- Base reforzada para una gran capacidad de carga



Cesta de inmersión Hupfer

- Modelo sin marco en la base para reducir el agua de condensación
- Amplia distribución del peso para una protección óptima de los embalajes blandos
- Marco superior soldado a la chapa perforada
- Chapa finamente perforada y sin rebabas para evitar perforaciones de instrumental fino y puntiagudo
- Ideal para el uso de embalajes blandos como sistema de barrera estéril



Cestas de inmersión y cestas de malla fina

Cestas de inmersión

Las cestas de inmersión de Hupfer están fabricadas con material redondo de acero inoxidable de alta calidad con pulido electrolítico y ofrecen unas óptimas condiciones de higiene y facilidad de limpieza. La forma especial del marco en la base permite apilar las cestas de inmersión unas encima de otras de forma segura y ahorrando espacio. Las asas de caída internas en los lados frontales hacen que el manejo sea particularmente fácil.



Cestas de inmersión con asas de caída

■ Ancho de la malla: 4,64 × 4,64 mm

	Dimensiones An × Pr × Al mm	Nº de artículo
SiSch 240/250/50 SR FG DM	250 × 240 × 50	7500053
SiSch 240/250/70 SR FG DM	250 × 240 × 70	7500046
SiSch 240/254/50 SR FG DM	254 × 240 × 50	7500001
SiSch 480/250/100 SR FG DM	480 × 250 × 100	7500049
SiSch 480/250/50 SR FG DM	480 × 250 × 50	7500059
SiSch 480/250/70 SR FG DM	480 × 250 × 70	7500048
SiSch 480/254/50 SR FG DM	480 × 254 × 50	7500004
SiSch 510/254/50 SR FG DM	510 × 254 × 50	7500065
SiSch 540/252/60 SR FG DM	540 × 252 × 60	7500070



Tapa para cestas de inmersión con asas de caída

■ Acero inoxidable pulido

	para artículos	Dimensiones An × Pr × Al mm	Nº de artículo
De 240/250/16	7500046, 7500053	250 × 240 × 16	7500912
De 480/250/16	7500048, 7500049, 7500059	480 × 250 × 16	7500911



Cesta de inmersión con asas plegables

- Ancho de la malla: 4,64 × 4,64 mm

	Dimensiones An × Pr × Al mm	Nº de artículo
SiSch 240/250/50 SR KG DM	250 × 240 × 50	7500071
SiSch 480/250/50 SR KG DM	480 × 250 × 50	7500073
SiSch 480/254/50 SR KG DM	480 × 254 × 50	7500074



Bandeja de unión

- Con asa de bloqueo
- Ancho de la malla: 4,64 × 4,64 mm

	Dimensiones An × Pr × Al mm	Nº de artículo
SiSch/VER 265/250/100 SR VG DM	265 × 250 × 100	7501187
SiSch/VER 505/250/100 SR VG DM	505 × 250 × 100	7501188



Cesta de malla fina con marco de apilado

- Ancho de la malla: 6,5 × 6,5 mm
- Ancho de la malla de las paredes laterales: 6,5 × 7,5 mm

	Dimensiones An × Pr × Al mm	Nº de artículo
SiKo 250/170/70 SR oG SG	250 × 170 × 70	7501158
SiKo 340/250/70 SR oG SG	340 × 250 × 70	7501159
SiKo 450/340/70 SR oG SG	450 × 340 × 70	7501160

Cestas de inmersión y cestas de malla fina



Cestas de malla fina con paredes de chapa perforada

Equipadas con paredes de chapa perforada de alta calidad, las bandejas de inmersión de Hupfer ofrecen una protección especial contra daños. Por lo tanto son tan adecuadas para instrumental muy fino, puntiagudo y cónico como para embalajes blandos delicados. Las bases de malla soldada aseguran un drenaje óptimo y evitan la formación de marcas de enjuague durante la limpieza y desinfección.



Cesta de malla fina

- Espesor de la chapa perforada: 0,8 mm
- Sin marco de apilado



	Dimensiones An x Pr x Al mm	Nº de artículo
SiKo 320/115/60 oR LB/SG	320 x 115 x 60	7500683





Cesta de malla fina con asas de caída

- Espesor de la chapa perforada: 0,8 mm
- Sin marco de apilado

	Dimensiones An x Pr x Al mm	Nº de artículo
SiKo 120/250/60 oR FG LB/SG	250 x 120 x 60	7500809
SiKo 240/250/60 oR FG LB/SG	250 x 240 x 60	7500645
SiKo 320/230/60 oR FG LB/SG	320 x 230 x 60	7500730
SiKo 360/250/60 oR FG LB/SG	360 x 250 x 60	7515007
SiKo 480/250/100 oR FG LB/SG	480 x 250 x 100	7515006
SiKo 480/250/60 oR FG LB/SG	480 x 250 x 60	7500599
SiKo 480/300/60 oR FG LB/SG	480 x 300 x 60	7500729
SiKo 520/270/60 oR FG LB/SG	520 x 270 x 60	7501655
SiKo 550/250/60 oR FG LB/SG	550 x 250 x 60	7504799
SiKo 600/250/60 oR FG LB/SG	600 x 250 x 60	7501650



Cesta de malla fina con marco de apilado y asas de caída

- Ancho de la malla: 6 x 6 mm
- Espesor de la chapa perforada: 0,8 mm

	Dimensiones An x Pr x Al mm	Nº de artículo
SiKo 240/250/66 SR FG LB/SG	250 x 240 x 66	7501295
SiKo 480/250/66 SR FG LB/SG	480 x 250 x 66	7501296
SiKo 510/250/66 SR FG LB/SG	510 x 250 x 66	7501297



Tapa para cestas de malla fina con asas de caída

- Acero inoxidable pulido

	para artículos	Dimensiones An x Pr x Al mm	Nº de artículo
De 240/250/16	7500645, 7501295	250 x 240 x 16	7515645
De 480/250/16	7500599, 7515006	480 x 250 x 16	7515599

Accesorios para bandejas y cestas de inmersión



Fijación de instrumental 1-2-3-Rack

Esta gama de accesorios ofrece soluciones absolutamente personalizadas para la protección, el almacenamiento seguro y el suministro de instrumentos sensibles. Con solo una intervención es posible fijarlos o desbloquearlos en los 1-2-3-Racks.



Fijación de instrumental 1-2-3-Rack modelo 1

- Adecuado para cestas de malla fina a partir de 240 × 250 mm
- Para instrumental general
- Acero inoxidable pulido



	Dimensiones An × Pr × Al mm	Nº de artículo
FIX/Instr R1 SiScha/240	231 × 225 × 40	7501397



Fijación de instrumentos 1-2-3-Rack modelo 2

- Adecuado para cestas de malla fina a partir de 240 × 250 mm
- Para instrumental de bayoneta
- Acero inoxidable pulido



	Dimensiones An × Pr × Al mm	Nº de artículo
FIX/Instr R2 SiScha/240	231 × 225 × 50	7501398



Fijación de instrumentos 1-2-3-Rack modelo 3

- Adecuado para cestas de malla fina a partir de 480 × 250 mm
- Para instrumental general
- Acero inoxidable pulido



	Dimensiones An × Pr × Al mm	Nº de artículo
FIX/Instr R3 SiScha 480	467 × 225 × 40	7501399



Fijación de instrumental 1-2-3-Rack modelo 4

- Adecuado para cestas de malla fina a partir de 480 × 250 mm
- Para instrumental general
- Acero inoxidable pulido



	Dimensiones An × Pr × Al mm	Nº de artículo
FIX/Instr R4 SiScha 480	467 × 225 × 40	7501400



Fijación de instrumentos 1-2-3-Rack modelo 5

- Adecuado para cestas de malla fina a partir de 480 × 250 mm
- Para instrumental general y de bayoneta
- Acero inoxidable pulido



	Dimensiones An × Pr × Al mm	Nº de artículo
FIX/Instr R5 SiScha 480	467 × 225 × 40	7501401



Fijación de instrumentos 1-2-3-Rack modelo 6

- Adecuado para cestas de malla fina a partir de 480 × 250 mm
- Para instrumental largo
- Acero inoxidable pulido



	Dimensiones An × Pr × Al mm	Nº de artículo
FIX/Instr R6 SiScha 510	460 × 232 × 155	7501402

Accesorios para bandejas y cestas de inmersión



Fijación de instrumentos 1-2-3-Rack modelo 7

- Adecuado para cestas de malla fina a partir de 250 × 240 mm
- Para instrumental de cánula
- Acero inoxidable pulido



	Dimensiones An × Pr × Al mm	Nº de artículo
FIX/Instr R7 SiScha 240	232 × 220 × 155	7501421



Dispositivo de sujeción de ajuste continuo

- De 60 a 220 × 220 × 39 mm
- Acero inoxidable



	Dimensiones An × Pr × Al mm	Nº de artículo
KLVo verst	200 × 44 × 236	7501134



Accesorios para bandejas y cestas de inmersión

Con los prácticos y útiles accesorios es posible ampliar de manera individual la funcionalidad y la manipulación de las cestas para material estéril en función del campo de aplicación. Desde divisores transversales hasta protectores antiperforación, nuestra gama de accesorios ofrece soluciones de primera para cada necesidad.



Divisor de cesta de malla fina

- larga vida útil
- manejo sencillo
- circulación óptima del agua

	Dimensiones An x Pr x Al mm	Nº de artículo
SKT 240/49/15 qu	240 x 52 x 16	7501686
SKT 470/49/15 lä	470 x 52 x 17	7501685



Soporte de letreros para cestas de inmersión

- Atornillable
- Incl. elementos de fijación



	Dimensiones An x Pr x Al mm	Nº de artículo
SH 53/25/13	53 x 13 x 25	7500064



Juego de soporte de cables para bandejas de inmersión

- Acero inoxidable pulido



	Dimensiones An x Pr x Al mm	Nº de artículo
KabHa 22/42/47	49 x 22 x 42	7501173

Cestas de inmersión para piezas pequeñas




Placa de identificación

	Dimensiones An x Pr x Al mm	Nº de artículo
KS 80/40/10	80 x 40 x 10	7504908



Cestas de tamiz para piezas pequeñas



Bandeja de inmersión para piezas pequeñas

Las piezas pequeñas se almacenan de forma segura en estas cestas de alambre, donde se pueden limpiar óptimamente. Las tapas están unidas de forma segura a las cestas y pueden abrirse y cerrarse con una sola mano.



Cesta de inmersión para piezas pequeñas de alambre de acero inoxidable

- Con marco de base
- Ancho de la malla: 1,6 × 1,6 mm

	Dimensiones An × Pr × Al mm	Nº de artículo
SiKo/KT 200/100/50 BR oG DM mD	200 × 100 × 50	7501204
SiKo/KT 210/150/40 BR oG DM mD	210 × 150 × 40	7501161
SiKo/KT 224/140/54 BR oG DM mD	224 × 140 × 54	7501133
SiKo/KT 274/174/36 BR oG DM mD	274 × 174 × 36	7501135
SiKo/KT 310/210/40 BR oG DM mD	310 × 210 × 40	7501162
SiKo/KT 80/40/32 BR oG DM mD	80 × 40 × 32	7501282
SiKo/KT 80/40/42 BR oG DM mD	80 × 40 × 42	7501220
SiKo/KT 80/80/42 BR oG DM mD	80 × 80 × 42	7501132




Cesta de inmersión para piezas pequeñas con paredes de chapa perforada

- Con marco de base
- Paredes de chapa finamente perforada, base y tapa de rejilla soldada
- Ancho de la malla: 6 × 6 mm

	Dimensiones An × Pr × Al mm	Nº de artículo
SiKo/KT 240/250/40 BR oG LB DM mD	250 × 240 × 40	7501150
SiKo/KT 480/250/40 BR oG LB DM mD	480 × 250 × 40	7501151
SiKo/KT 480/250/60 BR oG LB DM mD	480 × 250 × 60	7501153

Cestas especiales



Cesta especial con fijación de instrumental

Para instrumental y aplicaciones altamente especializadas, Hupfer desarrolla cestas de inmersión y cestas especiales perfectamente adaptadas a cada tipo de situación en el quirófano. Las cestas de instrumental están equipadas con soportes y tapas hechos a medida para que el instrumental sensible quede perfectamente fijado y protegido en todo momento. De este modo, ofrecen las mejores condiciones para el almacenamiento seguro, el transporte y la manipulación higiénica.



Cesta para instrumental de otorrinolaringología con cesta de malla fina para piezas pequeñas

- Tapa desmontable
- Incluye cesta de inmersión para piezas pequeñas
- Con paredes de chapa perforada



	Dimensiones An x Pr x Al mm	Nº de artículo
SiKo/KT 240/250/40 oR oG LB SG IA mD mKS	250 x 240 x 40	7501349
SiKo/KT 480/250/40 oR oG LB SG IA mD mKS	480 x 250 x 40	7501350



Cesta de inmersión para instrumental de otorrinolaringología

- permanencia permanente de las piezas pequeñas en la cesta de malla fina
- máxima higiene



	Dimensiones An x Pr x Al mm	Nº de artículo
SiKo/KT 240/250/40 oR oG LB/SG IA mD	250 x 240 x 40	7501717
SiKo/KT 480/250/40 oR oG LB/SG IA mD	480 x 250 x 40	7501723




Cesta de endoscopia

- Tapa desmontable
- Asegurada contra autoapertura
- Cierre giratorio más seguro
- Con elementos de fijación de silicona



	Dimensiones An × Pr × Al mm	Nº de artículo
SiKo/Endo 290/80/52 oR oG DS mD 1-fach	290 × 80 × 52	7500479
SiKo/Endo 460/80/52 oR oG DS mD 1-fach	460 × 80 × 52	7500475
SiKo/Endo 670/80/52 oR oG DS mD 1-fach	670 × 80 × 52	7500508



Cesta de endoscopia con alojamiento doble

- Cierre giratorio más seguro
- Con lazos de alambre cerrados
- Con elementos de fijación de silicona



	Dimensiones An × Pr × Al mm	Nº de artículo
SiKo/Endo 290/80/52 oR oG DS mD 2-fach	290 × 80 × 52	7500831
SiKo/Endo 460/80/52 oR oG DS mD 2-fach	460 × 80 × 52	7500830



Cesta de endoscopia con alojamiento para conductores

- Longitud máx. cable de luz: 4500 mm
- Tapa desmontable
- Cierre giratorio más seguro
- Con elementos de fijación de silicona



	Dimensiones An × Pr × Al mm	Nº de artículo
SiKo/Endo 640/150/77 oR oG DS mD	640 × 150 × 77	7500849

Cestas especiales




Cesta de endoscopia con alojamiento para accesorios y conexiones

- Tapa desmontable
- Cierre giratorio más seguro
- Con elementos de fijación de silicona



	Dimensiones An x Pr x Al mm	Nº de artículo
SiKo/Endo 290/80/52 oR oG DS mD L-Dr	290 x 80 x 52	7501334
SiKo/Endo 460/80/52 oR oG DS mD L-Dr	460 x 80 x 52	7501336



Cestas especiales para el área de embalaje

Especialmente en la zona de empaquetado de una central de esterilización, el trabajo siempre debe realizarse de acuerdo con los principios de orden y secuencia. Las robustas e higiénicas cestas de alambre de Hupfer también cumplen en este caso su función de manera fiable y protegen su contenido a la perfección.



Cesta de alambre

- Con marco de base

	Dimensiones An x Pr x Al mm	Nº de artículo
DraKo 100/100/100	100 x 100 x 100	7500900
DraKo 120/120/120	120 x 120 x 120	7500901
DraKo 140/140/140	140 x 140 x 140	7500902
DraKo 160/160/160	160 x 160 x 160	7500903
DraKo 180/180/180	180 x 180 x 180	7500904
DraKo 200/200/200	200 x 200 x 200	7500905
DraKo 300/200/200	300 x 200 x 200	7500906
DraKo 400/200/200	400 x 200 x 200	7500907



Cesta de evacuación para material sucio

- Grosor del alambre de la rejilla soldada: 1,2 mm
- Para alojamiento de instrumentos contaminados
- Acero inoxidable pulido

	Dimensiones An x Pr x Al mm	Nº de artículo
SchmSi 245/175/100	244 x 177 x 100	7500075



Cesta de transporte

- Ancho de la malla: 8 x 8 mm
- Acero inoxidable electropulido

	Dimensiones An x Pr x Al mm	Nº de artículo
TraKo 400/300/200	400 x 300 x 200	7500908



Recipientes



Recipiente de plástico

Dondequiera que haya que recoger materiales que gotean o húmedos en clínicas u hospitales, Hupfer ofrece recipientes adecuados de plástico robusto o de acero inoxidable para aplicaciones especialmente exigentes. Provistos con tapas, garantizan un transporte sin problemas y un alto nivel de seguridad higiénica.



Recipiente de descontaminación

- Resistente a temperaturas de -20 a 80 °C
- Polipropileno
- No aptos para esterilización

	Dimensiones An x Pr x Al mm	Nº de artículo
BEH/Ents PP 600/300/200	590 x 290 x 192	7500882



Recipientes especiales

- Resistentes a temperaturas de hasta 135 °C por cortos períodos de tiempo
- No aptos para esterilización
- Polipropileno

	Dimensiones An x Pr x Al mm	Nº de artículo
BEH/Spez 530/325/100	530 x 325 x 100	7500083
BEH/Spez 530/325/150	530 x 325 x 150	7500247
BEH/Spez 530/325/200	530 x 325 x 200	7500084



Tapa transparente para recipientes especiales

- Resistente: Soluciones desinfectantes, aceites, grasas
- Polímero
- No aptos para esterilización

	Dimensiones An x Pr x Al mm	Nº de artículo
KlDeck 530/325	530 x 325	7500085



Recipientes



Recipiente de acero inoxidable

Prácticamente no hay aplicaciones ni materiales de llenado que sean demasiado exigentes para nuestros recipientes GN. Para usos exigentes y sin concesiones. Robustos y fabricados en acero inoxidable, estos recipientes resisten donde otros materiales tienen que darse por vencidos.



Recipiente universal de acero inoxidable

- Grosor del material: 0,8 mm
- Acero inoxidable



	Dimensiones An x Pr x Al mm	Nº de artículo
BGN 1/1-100	530 x 325 x 100	0130632H
BGN 1/1-150	530 x 325 x 150	0130642H
BGN 1/1-20	530 x 325 x 20	0130602H
BGN 1/1-200	530 x 325 x 200	0130652H
BGN 1/1-40	530 x 325 x 40	0130612H
BGN 1/1-55	530 x 325 x 55	0132792H
BGN 1/1-65	530 x 325 x 65	0130622H



Tapa para recipiente universal de acero inoxidable

	Dimensiones An x Pr x Al mm	Nº de artículo
BGD 1/1	530 x 325	0131642H



Soluciones de transporte

SOLUCIONES DE
TRANSPORTE

02



Los ciclos de suministro de material estéril seguros y eficientes son cruciales para el éxito del trabajo en clínicas, hospitales e instalaciones de esterilización. Hupfer ofrece soluciones de transporte integradas adaptadas a las diversas necesidades específicas, que convienen por su manejo sencillo y su óptima comodidad de uso.



Känguruh-System

SOLUCIONES DE
TRANSPORTE

02



Sistema integrado para almacenamiento, transporte y disposición de materiales estériles

Según el lugar de partida, la **góndola de inserción** se carga con instrumental contaminado o estéril. Ofrece espacio para cestas y contenedores en formato UTE o ISO y preserva el instrumental desde la limpieza y la esterilización hasta el almacenamiento y la distribución. Además existe la posibilidad de utilizar una **plataforma inferior** a juego para almacenar góndolas de inserción y perfectamente integrable, entre otros, con el sistema de estanterías Norm 5 de Hupfer.

La góndola de inserción cargada se introduce desde el **carro de maniobra** en el esterilizador. Después de la esterilización, la góndola de inserción con el instrumental puede trasladarse directamente al **carro de transporte** y a continuación transportarse de forma segura al lugar de almacenamiento o al quirófano para su uso posterior. Todo ello sin necesidad de perder tiempo en reempaquetar ni tener que tocarlo con la mano.



Transferencia por medio de una esclusa de material



Acoplamiento a un zócalo

Las ventajas de un vistazo:

- Sistema integrado para almacenamiento, transporte y disposición de materiales estériles
- No es necesario volver a empaquetar después de limpiar, desinfectar y comprobar el funcionamiento
- No es necesario volver a empaquetar después de limpiar, desinfectar y comprobar el funcionamiento
- Acero inoxidable de la más alta calidad para el uso más exigente y la máxima higiene
- Excelente ergonomía y manejo flexible
- Todos los pasos del proceso sin contacto manual con la cesta o el contenedor
- Optimización de la eficiencia en el trabajo y de la seguridad higiénica
- Carros de maniobra, carros de transporte, plataformas inferiores y góndolas de inserción en diversas variantes y modelos especiales
- Adaptables también a sistemas de transporte sin conductor (FTS)



Sistema de transporte sin conductor con carro de transporte Känguruh-System



Transporte externo por camión

Känguruh-System

SOLUCIONES DE
TRANSPORTE

02



Planificación y configuración a medida

El Känguruh-System se adapta, desde la planificación hasta la configuración, a las necesidades logísticas respectivas y al equipamiento técnico existente. Por ejemplo, además de la versión estándar, los carros de maniobra también están disponibles en modelos completamente soldados para una máxima seguridad higiénica. Además, todo el sistema también puede integrarse en formas de transporte internas especiales, incluso en el sistema de transporte sin conductor (FTS).



Logística inteligente hasta el último detalle

En el Känguruh-System de Hupfer no solo confluyen muchos años de experiencia en logística de materiales estériles sino también los últimos conocimientos de diseño y fabricación. Tanto su funcionalidad única como la alta calidad de los materiales y de su fabricación se reflejan no solo en el concepto general, sino también en la gran cantidad de detalles prácticos diseñados para un trabajo eficiente y ergonómico.



Posibilidad de acoplamiento longitudinal y/o transversal opcional.



Las guías en forma de L o de U permiten una adaptación óptima tanto a las cestas y contenedores UTE como a las cestas ISO.



Con la galería opcional de 3 o 4 lados, el techo del carro también se puede utilizar como superficie de almacenamiento y transporte.



La pinza para papel opcional facilita la identificación de los carros de transporte. Hay disponibles bajo pedido soportes para letreros en varios formatos.



El carro de transporte también está disponible como carro de transporte universal (ATW) para el traslado de una amplia variedad de materiales.



El freno de bloqueo central opcional permite la fijación con solo presionar un pedal.



Los estantes de alambre y las bandejas perforadas para su colocación sobre guías en forma de L permiten el almacenamiento de una gran variedad de materiales y recipientes. Los marcos telescópicos opcionales facilitan aún más el trabajo.



Para el transporte por camión, los carros están disponibles bajo pedido con una protección especial contra choques.



EL pestillo de transporte opcional con opción de precintado proporciona la máxima seguridad para los materiales estériles.



Los soportes opcionales para letreros ofrecen una claridad máxima.

Känguruh-System

Känguruh-System



Carro de transporte

- Diversas versiones y equipamientos de ruedas
- Modo "convoy" con acoplamiento/lanza (también amortiguado por fricción)
- Acero inoxidable



	StE	ISO	Dimensiones An x Pr x Al mm	Nº de artículo
KÄ-TW/M 6StE 965/751/1468 SH260	6		965 x 751 x 1468	7504659
KÄ-TW/M 9StE 1285/751/1471 SH 260	9	6	1472 x 751 x 1294	7504660



Carro de transporte completamente soldado

- Diversas versiones y equipamientos de ruedas
- Modo "convoy" con acoplamiento/lanza (también amortiguado por fricción)
- Acero inoxidable



	Diseño interior	StE	ISO	Dimensiones An x Pr x Al mm	Nº de artículo
KÄ-TW/VV 3StE 724/754/1444 SH260	soldado sin soldadura	3	3	754 x 724 x 1444	7505986
KÄ-TW/VV 6StE 965/754/1444 SH260	soldado sin soldadura	6		1444 x 980 x 765	7504617
KÄ-TW/VV 9StE 1249/754/1434 SH260	soldado sin soldadura	9	6	1439 x 1284 x 754	7504624



Góndola de inserción con guías en forma de L

- Para el alojamiento de cestas UTE o contenedores
- Acero inoxidable



	StE	Dimensiones An x Pr x Al mm	Nº de artículo
KÄ-EG 3StE 355/615/1041 L-Sch	3	615 x 355 x 1041	7504595
KÄ-EG 6StE 685/615/1041 L-Sch	6	685 x 615 x 1041	7504622
KÄ-EG 9StE 1015/615/1041 L-Sch	9	1015 x 615 x 1041	7504626



Góndola de inserción con guías en forma de U

- Para el alojamiento de cestas UTE o contenedores
- Acero inoxidable

	ISO	Dimensiones An x Pr x Al mm	Nº de artículo
KÄ-EG ISO 455/615/1041 8U-Sch	3	615 x 455 x 1041	7504649
KÄ-EG ISO 885/615/1041 16U-Sch	6	885 x 615 x 1041	7504650



Góndola de inserción con estantes de alambre

- Para el alojamiento de cestas UTE o contenedores
- Acero inoxidable

	StE	Dimensiones An x Pr x Al mm	Nº de artículo
KÄ-EG 6StE 685/615/1041 3 DR	6	685 x 615 x 1041	7504620
KÄ-EG 9StE 1015/615/1041 3 DR	9	1015 x 615 x 1041	7504625



Carros de maniobra

- Bloqueo seguro del almacén de inserción
- Modelo opcional apto para instalaciones de esterilización y de lavado

	StE	ISO	Dimensiones An x Pr x Al mm	Nº de artículo
KÄ-ÜW 1ISO 717/560/909 SH260		3	909 x 560 x 770	7504651
KÄ-ÜW 3StE 717/425/909 SH260	3		909 x 425 x 770	7504618
KÄ-ÜW 6StE 854/677/909 SH260	6		854 x 677 x 909	7504621
KÄ-ÜW 9StE/2ISO 1137/677/909 SH260	9	2	1137 x 677 x 909	7504627

Känguruh-System



Plataforma inferior

- Para depositar y guardar el armazón de inserción
- Revestimiento de zócalo bajo pedido

	StE	ISO	Dimensiones An x Pr x Al mm	Nº de artículo
KÄ-UG 6StE 850/700/307 SH260	6		850 x 700 x 307	7504619
KÄ-UG 9StE 1130/700/307 SH260	9	2	1130 x 700 x 307	7504628



Zócalo

	Nº de artículo
KÄ-ÜGS	7504716



Carros de transporte de contenedores y productos estériles



Los carros de transporte son una parte integral del suministro y la evacuación de los materiales estériles. Garantizan un transporte higiénicamente seguro a través de zonas sucias, así como un transporte seguro para la evacuación de los materiales estériles usados. También se pueden utilizar de forma flexible para guardar materiales almacenados.

Los tipos de carros cerrados están disponibles en dos variantes: como construcción modular de coste optimizado y como versión con cuerpo completamente soldado para una máxima seguridad higiénica.



De última generación: cuerpo de acero inoxidable totalmente soldado

Robusto, autoportante e higiénico, el cuerpo de acero inoxidable totalmente soldado no presenta rendijas y, por lo tanto, ofrece unas condiciones óptimas para una máxima higiene y facilidad de limpieza. Debido a su diseño, los carros de transporte con cuerpos totalmente soldados son aptos para instalaciones de lavado.



Coste optimizado: Construcción modular de acero inoxidable

La construcción modular de acero inoxidable de alta calidad combina perfectamente una capacidad de carga acreditada y una estructura optimizada en cuanto a costes. Esto lo convierte en un compañero fiable y versátil.

Carros de transporte de contenedores y productos estériles

Carros de transporte cerrados

Los carros de transporte cerrados son la solución ideal para transportar o almacenar de forma protegida contenedores, cestas o material estéril. Su estructura robusta, su equipamiento práctico y su facilidad de maniobra los convierten en compañeros de confianza en el uso diario.



Carros de transporte de contenedores

- Con guías de perfil en U para ISO
- Barras de empuje verticales
- Puertas batientes con ángulo de apertura de 270°
- Juntas perimetrales en la puerta



	Diseño interior	StE	ISO	Dimensiones An x Pr x Al mm	Nº de artículo
CTW/M 3ISO 785/751/1471	Diseño modular		3	785 x 751 x 1471	7505987
CTW/M 3StE 785/751/1471	Diseño modular	3		785 x 751 x 1471	7505989
CTW/M 6ISO 1285/751/1471	Diseño modular		6	1285 x 751 x 1471	7505988
CTW/M 6StE 965/751/1474	Diseño modular	6		965 x 751 x 1474	7504643
CTW/M 9StE 1285/751/1471	Diseño modular	9		1285 x 751 x 1471	7504644



Carro de transporte de contenedores completamente soldado

- Barras de empuje verticales
- Puertas batientes con ángulo de apertura de 270°
- Juntas perimetrales en la puerta



	Diseño interior	StE	Dimensiones An x Pr x Al mm	Nº de artículo
CTW/VV 3StE 724/754/1445	soldado sin soldadura	3	754 x 724 x 1445	7505985
CTW/VV 6StE 965/754/1445	soldado sin soldadura	6	1445 x 1000 x 754	7504641
CTW/VV 9StE 1249/754/1440	soldado sin soldadura	9	1249 x 754 x 1440	7504642



Carro de transporte de material estéril con estante de alambre

- Puertas batientes con ángulo de apertura de 270°
- Juntas perimetrales en la puerta

	Diseño interior	StE	Dimensiones An x Pr x Al mm	Nº de artículo
STW/M 6StE 985/751/1471	Diseño modular	6	985 x 751 x 1472	7504647
STW/M 9StE 1285/751/1471	Diseño modular	9	1285 x 751 x 1472	7504648



Carro de transporte de material estéril con estante cerrado

- Puertas batientes con ángulo de apertura de 270°
- Juntas perimetrales en la puerta

	Diseño interior	StE	Dimensiones An x Pr x Al mm	Nº de artículo
STW/VV 3StE 724/754/1445	soldado sin soldadura	3	754 x 724 x 1445	7505984
STW/VV 6StE 965/754/1464	soldado sin soldadura	6	1464 x 980 x 790	7504645
STW/VV 9StE 1249/754/1464	soldado sin soldadura	9	1464 x 1249 x 790	7504646



Carro de contenedores para material estéril

- Puertas batientes en 270°
- Acero inoxidable
- Juntas perimetrales en la puerta
- Superficie interior utilizable An x Pr x Al mm: 545 x 650 x 635 mm

	Diseño interior	Dimensiones An x Pr x Al mm	Nº de artículo
STW/M US-1S 841/769/1000	Diseño modular	841 x 769 x 1000	7505990
STW/M US-1T 785/751/1471	Diseño modular	785 x 751 x 1471	7505992
STW/M US-2S 1341/769/1000	Diseño modular	1341 x 769 x 1000	7505991

Carros de transporte de contenedores y productos estériles



Carros de transporte abiertos

Esta versátil solución para almacenamiento intermedio o transporte es adecuada para una amplísima gama de aplicaciones y áreas de trabajo. Nuestros carros de transporte abiertos están disponibles en diferentes modelos y mantienen los contenedores, cestas o materiales de trabajo bien visibles en todo momento. Gracias a su estructura de acero inoxidable de alta calidad, son extremadamente resistentes y duraderos.



Carros de transporte de contenedores abiertos

- Con cubierta superior soldada de forma fija
- Ruedas antiestáticas
- Acero inoxidable
- desplazamiento seguro



	StE	SPRI	ISO	Dimensiones An x Pr x Al mm	Nº de artículo
CTW/O 10SPRI 1036/750/1400 SF		10		1036 x 750 x 1400	7505575
CTW/O 3ISO			3	670 x 525 x 1142	7504971
CTW/O 3StE 425/670/1145	3			670 x 425 x 1145	7505523
CTW/O 4StE 791/635/1029	4			791 x 635 x 1029	7505694
CTW/O 6 686/634/950	6			686 x 634 x 950	7504177
CTW/O 6ISO			6	951 x 670 x 1142	7504970
CTW/O 6StE 755/670/1368	6			755 x 670 x 1368	7504225
CTW/O 9StE 1085/670/1368	9			1369 x 670 x 1168	7504211



Carros de transporte de productos estériles abiertos

- Ruedas antiestáticas
- Acero inoxidable

	StE	Dimensiones An x Pr x Al mm	Nº de artículo
STW/O 6StE 755/670/1370	6	755 x 670 x 1370	7504228
STW/O 9StE 1070/670/1370	9	1070 x 670 x 1370	7504212



Carro de guías para ISO

- para encajar
- Distancia entre guías: 110 mm

	Dimensiones An x Pr x Al mm	Nº de artículo
RWG/E 1/12 ISO 110-L-U 001	1683 x 525 x 792	7506153



Carros de transporte de contenedores y productos estériles

Accesorios para carros de transporte de material estéril y recipientes de evacuación



Barandilla

	Nº de artículo
GA/3-s TW9	7504232
GA/4-s TW9	7504233



Pinza para papel para carros de transporte cerrados

- Fijación por pasadores
- Acero inoxidable

	Dimensiones An x Pr x Al mm	Nº de artículo
PapKl 90/18/70	90 x 18 x 70	7500895



Tabla con pinzas

- los documentos quedan sujetos de manera segura
- se escribe sin esfuerzo
- se hojear con comodidad
- se cuelga con facilidad

	Dimensiones An x Pr x Al mm	Nº de artículo
KB 350/220/33 A4 mPK	350 x 220 x 33	7505695



Listón de enganche con 2 ganchos

- Acero inoxidable pulido
- enganche y extracción sin herramientas
- conservación ordenada del material estéril
- máxima higiene

	Dimensiones An x Pr x Al mm	Nº de artículo
ANH-LEI 594/40/80	594 x 40 x 80	7504357



Seguro de transporte

- Giratorio
- 51 x 91 x 1050 mm

	Dimensiones An x Pr x Al mm	Nº de artículo
TS CTW/O	91 x 51 x 1050	7500762



Empuñadura de empuje

- Altura de montaje 900 mm sobre el nivel del suelo

	Dimensiones An x Pr x Al mm	Nº de artículo
SG/CTW/O - STW/O	600 x 88 x 85	7500362



Soporte para letreros

- fijación fiable
- máxima higiene

	Dimensiones An x Pr x Al mm	Nº de artículo
SH 117/50/5	117 x 50 x 5	7504379
SH 320/254/5	320 x 254 x 5	7504381

Carros de transporte de contenedores y productos estériles



Soporte para letreros DIN A5

- logística optimizada
- fijación fiable
- máxima higiene



	Dimensiones An x Pr x Al mm	Nº de artículo
SH 241/153/12 DIN A5	241 x 153 x 12	7504380



Estante de alambre

- acero inoxidable electropulido de alta calidad
- superficie de apoyo ventilada
- se cuelga sin esfuerzo
- higiene óptima



	Dimensiones An x Pr x Al mm	Nº de artículo
A-DR 980/540/43	980 x 540 x 43	7505111



Estante ciego

- limpieza sencilla
- higiene perfecta
- gran capacidad de carga
- fácil manejo



	Dimensiones An x Pr x Al mm	Nº de artículo
A-GS 685/550/40	685 x 550 x 40	7501758
A-GS 980/550/40	980 x 550 x 40	7501759

Carros de transporte universales

Los carros de transporte cerrados son la solución ideal para transportar o almacenar de forma protegida contenedores, cestas o material estéril. Su estructura robusta, su equipamiento práctico y su facilidad de maniobra los convierten en compañeros de confianza en el uso diario.



Carros de transporte universales

- Juntas perimetrales en la puerta
- Acero inoxidable
- Puertas batientes en 270°

	Diseño interior	StE	Dimensiones An x Pr x Al mm	Nº de artículo
STW/M 6StE 965/751/1469 DR	Diseño modular	6	965 x 751 x 1469	7504844
STW/M 9StE 1249/751/1469 DR	Diseño modular	9	1249 x 751 x 1469	7504845



Carro de transporte multiusos completamente soldado

- Acero inoxidable

	Dimensiones An x Pr x Al mm	Nº de artículo
ATW/VV 6StE 965/754/1487	965 x 754 x 1487	7504807
ATW/VV 9StE 1249/754/1464	1249 x 754 x 1464	7504806

Sistema de ganchos



Sistema de ganchos

Los carros de ganchos de Hupfer ponen a su disposición de forma rápida y visible una gran cantidad de material: perfectos para el transporte, el almacenamiento intermedio y el uso. La estructura tubular está hecha en su totalidad de acero inoxidable y puede adaptarse a los requisitos correspondientes con una variedad de opciones de equipamiento y accesorios para colgar.



Sistema de ganchos

Sistema de ganchos

Los carros de ganchos de Hupfer ponen a su disposición de forma rápida y visible una gran cantidad de material: perfectos para el transporte, el almacenamiento intermedio y el uso. La estructura tubular está hecha en su totalidad de acero inoxidable y puede adaptarse a los requisitos correspondientes con una variedad de opciones de equipamiento y accesorios para colgar.



Carro de ganchos para operaciones invasivas

- apto para operaciones invasivas
- Capacidad de carga por gancho: 30 kg

	Número de pares de ganchos	Capacidad de carga por gancho en kg	Nº de artículo
HAW 1000/605/1907 InvOP	15	30	7506473



Carro de ganchos para urología

- apto para urología
- Capacidad de carga por gancho: 30 kg

	Número de pares de ganchos	Dimensiones An x Pr x Al mm	Nº de artículo
HAW 650/1005/1657 Uro	15	1005 x 650 x 1657	7506474



Carro de ganchos para anestesiología

- apto para anestesia
- Capacidad de carga por gancho: 30 kg

	Número de pares de ganchos	Dimensiones An x Pr x Al mm	Nº de artículo
HAW 605/675/1620 Anä	8	675 x 605 x 1620	7506475



Carro de ganchos para cirugías viscerales

- apto para cirugía visceral
- Capacidad de carga por gancho: 30 kg

	Número de pares de ganchos	Dimensiones An x Pr x AL mm	Nº de artículo
HAW 605/675/1620 Vis	8	675 x 605 x 1620	7506476



Carro de ganchos para ortopedia

- apto para ortopedia
- Capacidad de carga por gancho: 30 kg

	Número de pares de ganchos	Dimensiones An x Pr x AL mm	Nº de artículo
HAW 650/1005/1657 Orth	8	1005 x 650 x 1657	7506477



Carro de ganchos recipientes UTE

- De uso universal
- Capacidad de carga por gancho: 30 kg

	Número de pares de ganchos	Capacidad de carga por gancho en kg	Dimensiones An x Pr x AL mm	Nº de artículo
HAW 605/620/1620 StE	4	30	620 x 605 x 1620	7506478

Sistema de ganchos



Carro de ganchos para 20 pares de zapatos

	Número de pares de ganchos	Dimensiones An x Pr x Al mm	Nº de artículo
HAW 605/620/1620 1/4HP 4Ko	4	620 x 605 x 1620	7506173



Carro de ganchos para 40 pares de zapatos

- Capacidad de carga por gancho: 30 kg

	Número de pares de ganchos	Dimensiones An x Pr x Al mm	Nº de artículo
HAW 605/675/1620 2/8HP 8Ko	8	675 x 605 x 1620	7506174



Repisa de calzado de quirófano

- Solución logística eficiente y ergonómica
- Higiénico y de alta calidad

	Dimensiones An x Pr x Al mm	Nº de artículo
OP-SchReg 955/620/1733	955 x 620 x 1733	7523344



Carro de ganchos para escabeles

- Tres consolas en la zona inferior
- Ruedas antiestáticas
- Pieza superior con dos pares de ganchos en ambos lados
- Diámetro de los rodillos 75 mm



	Número de pares de ganchos	Capacidad de carga por gancho en kg	Dimensiones An x Pr x Al mm	Nº de artículo
HAW 720/675/1800 2/4HP + Aufl	4	30	720 x 675 x 1800	7505735



Carro para material de sutura

- Dos puertas batientes de Plexiglás
- Protección envolvente contra golpes, incluso con las puertas completamente abiertas
- Soporte de ganchos con 40 mm de distancia entre guías
- Diámetro de los rodillos 125 mm



	Número de pares de ganchos	Dimensiones An x Pr x Al mm	Nº de artículo
NMW/G 837/576/1720	4	837 x 576 x 1720	7505730



Carro de ganchos, un solo lado

- Discos parachoques
- Diámetro de los rodillos 100 mm



	Número de pares de ganchos	Capacidad de carga por gancho en kg	Dimensiones An x Pr x Al mm	Nº de artículo
HAW 605/465/1097 1/2HP	2	30	605 x 465 x 1097	7500472
HAW 605/465/1460 1/3HP	3	30	605 x 465 x 1460	7500032
HAW 605/620/1620 1/4HP	4	30	620 x 605 x 1620	7500092

Sistema de ganchos



Carro de ganchos, dos lados

- Discos parachoques
- Diámetro de los rodillos 100 mm



	Número de pares de ganchos	Capacidad de carga por gancho en kg	Dimensiones An x Pr x Al mm	Nº de artículo
HAW 605/675/1097 2/4HP	4	30	675 x 605 x 1097	7500465
HAW 605/675/1460 2/6HP	6	30	675 x 605 x 1460	7500033
HAW 605/675/1620 2/8HP	8	30	675 x 605 x 1620	7500093
HAW 605/675/1681 2/8HP 001	8	30	675 x 605 x 1681	7506129



Carro de ganchos, tres lados

- Discos parachoques
- Diámetro de los rodillos 100 mm



	Número de pares de ganchos	Capacidad de carga por gancho en kg	Dimensiones An x Pr x Al mm	Nº de artículo
HAW 1000/605/1907 3/15HP	15	30	1000 x 605 x 1907	7500870



Carro de ganchos Medidul

- Discos parachoques
- Diámetro de los rodillos 100 mm



	Número de pares de ganchos	Capacidad de carga por gancho en kg	Dimensiones An x Pr x Al mm	Nº de artículo
HAW 650/1005/1657 2/4HP Medidul	8	30	1005 x 650 x 1657	7500801



Guías de inserción de perfil en L para carro de ganchos Medidul

- Superficie de estante 60 mm
- Acero inoxidable

	Diseño de unidades deslizantes	Dimensiones An x Pr x Al mm	Nº de artículo
RG-ESS/L MEDIDUL 594/84/39	Carriles en L	594 x 84 x 39	7504213



Guías de inserción de perfil en U para carro de ganchos Medidul

- Superficie de estante 14 mm
- Acero inoxidable

	Diseño de unidades deslizantes	Nº de artículo
RG-ESS/U MEDIDUL 36/570/41	Carriles en U	7505009



Conjunto de marco de inserción para carro de ganchos Medidul

- Acero inoxidable
- Para contenedores y cestas según DIN UTE
- Para contenedores y cestas según ISO

	Dimensiones An x Pr x Al mm	Nº de artículo
ERS ISO 448/595/66	595 x 448 x 66	7501216
ERS StE 296/595/60	595 x 296 x 60	7504555

Sistema de ganchos



Bandeja

- Para colocar sobre guías de inserción en L
- Acero inoxidable

	Dimensiones An x Pr x Al mm	Nº de artículo
EiBl 300/600/15 gel	600 x 300 x 15	7504373



Barras murales de ganchos

- 30 kg de capacidad de carga por gancho
- Pernos roscados para conexión a tierra
- Extremos de los tubos cerrados con terminales de plástico

	Capacidad de carga por gancho en kg	Dimensiones An x Pr x Al mm	Nº de artículo
WHSc 1050-3/350	30	43 x 40 x 1050	7500028
WHSc 1300-3/410	30	43 x 40 x 1300	7500187
WHSc 1300-6/215	30	43 x 40 x 1300	7500190
WHSc 1400-4/350	30	43 x 40 x 1400	7500029
WHSc 1600-4/410	30	43 x 40 x 1600	7500188
WHSc 1600-7/215	30	43 x 40 x 1600	7500031
WHSc 1750-5/350	30	43 x 40 x 1750	7500030
WHSc 700-2/350	30	43 x 40 x 700	7500027
WHSc 900-2/410	30	43 x 40 x 900	7500186
WHSc 900-4/215	30	43 x 40 x 900	7500189

Accesorios para colgar



Piezas de enganche para sistema de ganchos

Gracias a la gran variedad de accesorios para colgar, los carros de ganchos pueden adecuarse a una gran variedad de áreas de trabajo y tareas. Cada uno de ellos convence por su excelente acabado y durabilidad, funcionalidad y ergonomía para procesos de trabajo seguros y eficientes.



Cesta para calzado de quirófano

- Acero inoxidable pulido

	Dimensiones An x Pr x Al mm	Nº de artículo
SchuKo 585/300/320	585 x 300 x 320	7501457



Soporte de alambre para calzado

- Lazos de alambre cerrados
- Acero inoxidable pulido

	Dimensiones An x Pr x Al mm	Nº de artículo
H-D 600/263/191	600 x 263 x 191	7500452



Accesorios para colgar



Repisa para calzado

■ Acero inoxidable pulido

	Dimensiones An x Pr x Al mm	Nº de artículo
SchReg 600/320/270	600 x 320 x 234	7500374



Soporte para rollos de film

■ Acero inoxidable pulido

	Dimensiones An x Pr x Al mm	Nº de artículo
H-D 630/270/194	630 x 270 x 194	7500552



Soporte para hojas de papel de cobertura de material estéril

■ 3 niveles


	Dimensiones An x Pr x Al mm	Nº de artículo
PapHa 1250/240/200	1250 x 240 x 200	7500663



Soporte de rollos con dispositivo de corte

- Corte completo de la lámina tubular, incluso con carga completa
- Para bobinas de hasta \varnothing 300 mm
- Acero inoxidable


	Máx. Anchura del rollo	Dimensiones An x Pr x Al mm	Nº de artículo
RHT SB114	1140 mm	1253 x 373 x 294	7507011
RHT SB139	1390 mm	1510 x 373 x 294	7507009
RHT SB51	510 mm	623 x 373 x 294	7507012
RHT SB79	790 mm	903 x 373 x 294	7507010



Soporte de alambre para orinales de botella

- Acero inoxidable pulido

	Dimensiones An x Pr x Al mm	Nº de artículo
H-D 560/248/272	560 x 248 x 272	7500106



Soporte de alambre para bacinillas

- \varnothing por alojamiento de bacinilla 245 mm
- Acero inoxidable pulido

	Dimensiones An x Pr x Al mm	Nº de artículo
H-D 560/280/180	560 x 281 x 180	7500104

Accesorios para colgar



Soporte de alambre para guantes desechables

- Dimensiones útiles: 180 × 54 mm (por compartimento)
- Acero inoxidable pulido

	Dimensiones An × Pr × Al mm	Nº de artículo
H-D 555/139/215	555 × 139 × 215	7500384



Dispensador de guantes

- Acero inoxidable

	Dimensiones An × Pr × Al mm	Nº de artículo
HaSp 580/327/271	580 × 327 × 271	7500080



Listón de enganche con ganchos

- Acero inoxidable pulido
- enganche y extracción sin herramientas
- conservación ordenada del material estéril
- máxima higiene

	Número de pares de ganchos	Dimensiones An × Pr × Al mm	Nº de artículo
ANH-LEI 555/182/82	4	555 × 182 × 82	7500451
ANH-LEI 636/186/71	3	636 × 186 × 71	7500871



Listón de enganche para endoscopio

- Acero inoxidable pulido
- enganche y extracción sin herramientas
- conservación ordenada del material estéril
- máxima higiene



	Número de pares de ganchos	Dimensiones An x Pr x Al mm	Nº de artículo
ANH-LEI 555/164/82	7	555 x 163 x 122	7501927



Soporte para materiales estériles

- Acero inoxidable pulido



	Dimensiones An x Pr x Al mm	Nº de artículo
SteriAbl 555/315/170	553 x 314 x 170	7500440



Soporte de alambre para contenedor de material estéril



	Dimensiones An x Pr x Al mm	Nº de artículo
H-D 612/316/300	612 x 316 x 300	7500373

Accesorios para colgar



Soporte de alambre para tubos y paños quirúrgicos

■ Acero inoxidable pulido

	Dimensiones An x Pr x Al mm	Nº de artículo
H-D 600/113/181	600 x 113 x 181	7500460



Soporte de papel

■ Acero inoxidable pulido

	Dimensiones An x Pr x Al mm	Nº de artículo
PapAbl 560/284/303	560 x 284 x 303	7500478



Estante de apoyo

■ Acero inoxidable pulido

	Dimensiones An x Pr x Al mm	Nº de artículo
AblBo 575/390/155	575 x 390 x 155	7500467



Pupitre

■ Acero inoxidable



	Dimensiones An x Pr x Al mm	Nº de artículo
SP 580/340/225	580 x 340 x 225	7500097



Soporte de chapa para material de sutura

■ Acero inoxidable



	Dimensiones An x Pr x Al mm	Nº de artículo
NaAbl 600/170/152	600 x 170 x 152	7500170
NaAbl 600/170/290	600 x 170 x 290	7500079



Soporte de alambre para material de sutura

■ Acero inoxidable pulido



	Dimensiones An x Pr x Al mm	Nº de artículo
NaAbl 604/135/181	604 x 140 x 187	7500450
NaAbl 604/135/365	604 x 138 x 371	7500458

Accesorios para colgar



Soporte universal

- Para aplicaciones universales
- Dimensiones del estante: 596 x 357 mm
- Acero inoxidable



	Dimensiones An x Pr x Al mm	Nº de artículo
UniAbl 600/360/260	600 x 360 x 260	7500086



Soporte universal de apoyo

- Para aplicaciones universales
- Acero inoxidable



	Dimensiones An x Pr x Al mm	Nº de artículo
UniAblBo 695/350/165	695 x 350 x 165	7502154



Soporte universal para contenedores

- Para contenedor de plástico de los tamaños 3, 4 y 5
- Acero inoxidable



	Dimensiones An x Pr x Al mm	Nº de artículo
UniHalt 655/20/109	655 x 20 x 109	7500448
UniHalt 690/20/329	690 x 20 x 329	7500848



Contenedor de alambre

- Para colgar en el soporte universal
- Acero inoxidable pulido

	Dimensiones An x Pr x Al mm	Nº de artículo
DCont G3 215/350/200	350 x 215 x 200	7502945
DCont G4 153/231/125	231 x 153 x 125	7502946



Contenedor de plástico, azul

- Resistente a temperaturas de -40 a 80 °C
- Polietileno

	Dimensiones An x Pr x Al mm	Nº de artículo
KCont G3 210/350/200 bl	350 x 210 x 200	7502743
KCont G4 150/230/125 bl	230 x 150 x 125	7502753
KCont G5 100/170/75 bl	170 x 100 x 75	7502763



Contenedor de plástico, verde

- Resistente a temperaturas de -40 a 80 °C
- Polietileno

	Dimensiones An x Pr x Al mm	Nº de artículo
KCont G3 210/350/200 gn	350 x 210 x 200	7502746
KCont G4 150/230/125 gn	230 x 150 x 125	7502756
KCont G5 100/170/75 gn	170 x 100 x 75	7502766

Accesorios para colgar



Soporte de chapa para bolsas de textiles y residuos

- Acero inoxidable

	Dimensiones An x Pr x Al mm	Nº de artículo
H-B 555/313/240	555 x 313 x 240	7500101



Doble estante de apoyo

- Distancia entre estantes: 190 mm
- Grosor de la chapa: 1,0 mm
- Acero inoxidable

	Dimensiones An x Pr x Al mm	Nº de artículo
AblBoDo 560/200/305	560 x 200 x 305	7500636



Contenedor de alambre para guía universal

	Dimensiones An x Pr x Al mm	Nº de artículo
DCont fGS G3 350/210/200	350 x 210 x 200	7502948
DCont fGS G4 230/150/125	288 x 152 x 125	7502947



Cesta de catéteres para guía universal

- Acero inoxidable pulido
- Para colgar en el soporte universal

	Dimensiones An x Pr x Al mm	Nº de artículo
KaKo 150/100/200 MW 8/8	150 x 100 x 200	7500150
KaKo 150/100/280 MW 8/8	150 x 100 x 280	7500151
KaKo 150/100/480 MW 8/8	150 x 100 x 480	7500152



Elemento de inclinación para cesta de material estéril

- Para colgar en barras murales de ganchos
- Contenido del embalaje: 2 unidades
- Acero inoxidable

	Dimensiones An x Pr x Al mm	Nº de artículo
SchrElem 35/62/111	62 x 35 x 111	7500289



Soporte de alambre para recipientes y tapa UTE

- Con estante para una tapa
- Acero inoxidable pulido

	Dimensiones An x Pr x Al mm	Nº de artículo
H-D 622/311/272	622 x 311 x 272	7500896

Accesorios para colgar



Soporte de alambre para recipientes UTE

- acero inoxidable con pulido electrolítico de alta calidad
- se engancha y se retira sin esfuerzo
- higiene óptima



INOX
STAINLESS STEEL

	Dimensiones An x Pr x Al mm	Nº de artículo
H-D 622/316/58	622 x 316 x 58	7500375



Soporte de alambre para contenedor especial

- Acero inoxidable electropulido



INOX
STAINLESS STEEL

	Dimensiones An x Pr x Al mm	Nº de artículo
H-D 556/317/130	556 x 317 x 130	7500222



Soporte de chapa para contenedor especial

- Acero inoxidable



INOX
STAINLESS STEEL

	Dimensiones An x Pr x Al mm	Nº de artículo
H-B 560/325/305	560 x 325 x 305	7500095

Carro de transporte

Carros de transporte Hupfer

Hupfer ofrece una gama de carros de transporte para una amplia variedad de aplicaciones y áreas de uso. La gama incluye carros multiuso para tareas diversas, además de diseños especiales para su uso en el quirófano y en sus zonas aledañas.

Su esmerado acabado, sus materiales de alta calidad y su práctica estructura garantizan un funcionamiento fiable y una larga durabilidad. Gracias a sus ruedas robustas y de marcha suave, su diseño ergonómico, su facilidad de limpieza y su acreditada funcionalidad, garantizan un flujo de trabajo sin problemas en la vida diaria del hospital.



Carro de transporte



Mesa multifunción móvil

Su nombre lo dice todo: Las mesas multifunción de Hupfer son robustas, flexibles, fáciles de maniobrar y, por lo tanto, ideales para una amplia gama de tareas en hospitales. Facilitan las tareas de transporte, almacenamiento provisional, almacenamiento duradero y mucho más.



Mesa multifunción móvil

- Ruedas antiestáticas
- Altura del estante superior: 800 mm

	Número de estantes	Dimensiones An x Pr x Al mm	Nº de artículo
AZW 1200/625/800	2	1263 x 689 x 800	7500661
AZW 625/425/800	2	625 x 425 x 800	7500468
AZW 720/625/800	2	720 x 625 x 800	7500470
AZW 920/625/800	2	920 x 625 x 800	7500469

Carro médico multifunción

Estos resistentes carros se pueden utilizar de diversas maneras para transportar y almacenar temporalmente equipos y materiales de trabajo. Como alternativa al modelo estándar, los carros multifunción también están disponibles a petición con una barra de empuje a un solo lado.



Carros médicos multifunción con dos estantes

- 2 estantes
- Carga útil: 80 kg
- Luz entre estantes 591 mm

	Número de estantes	Dimensiones An x Pr x Al mm	Nº de artículo
MSW 10x6/2	2	1095 x 695 x 950	7504002
MSW 6x4/2	2	695 x 495 x 900	7504128
MSW 8x5/2	2	895 x 595 x 950	7504001



Carros médicos multifunción con tres estantes

- 3 estantes
- Carga útil: 120 kg
- Luz entre estantes: 278 mm

	Número de estantes	Dimensiones An x Pr x Al mm	Nº de artículo
MSW 10x6/3	3	1095 x 695 x 950	7504006
MSW 6x4/3	3	695 x 495 x 900	7504129
MSW 8x5/3	3	895 x 595 x 950	7504005



Carros médicos multifunción con cuatro estantes

- 4 estantes
- Carga útil: 150 kg
- Luz entre estantes: 278 mm

	Número de estantes	Dimensiones An x Pr x Al mm	Nº de artículo
MSW 8x5/4	4	895 x 595 x 1265	7504009

Carro de transporte



Carros médicos multiusos pesados

Un todoterreno con una carga útil extra alta para tareas de transporte muy pesadas en situaciones de trabajo especiales.



Carros médicos multiusos pesado con dos estantes

- Carga útil: 120 kg
- Luz entre estantes: 591 mm
- Acero inoxidable

	Número de estantes	Dimensiones An x Pr x Al mm	Nº de artículo
MSSW 10x6/2	2	1095 x 695 x 1015	7504110
MSSW 8x5/2	2	895 x 595 x 1015	7504107



Carros médicos multiusos pesados con tres estantes

- Carga útil: 180 kg
- Luz entre estantes: 278 mm
- Acero inoxidable

	Número de estantes	Dimensiones An x Pr x Al mm	Nº de artículo
MSSW 10x6/3	3	1095 x 695 x 1015	7504114
MSSW 8x5/3	3	895 x 595 x 1015	7504113





Carros médicos multifunción pesados con cuatro estantes

- Carga útil: 200 kg
- Luz entre estantes: 278 mm
- Acero inoxidable



	Número de estantes	Dimensiones An x Pr x Al mm	Nº de artículo
MSSW 10x6/4	4	1095 x 695 x 1325	7504120



Carro de transporte



Carro multifunción ergonómico

Con un diseño acorde a los últimos principios ergonómicos, la barra de empuje alivia el esfuerzo de los empleados y los protege de tensiones musculares.



Carros multifunción ergonómicos con dos estantes

- Carga útil: 120 kg
- Luz entre estantes: 591 mm
- Acero inoxidable

	Número de estantes	Dimensiones An × Pr × Al mm	Nº de artículo
SW 10x6/2 ERGO	2	1235 × 695 × 1270	0133723
SW 8x5/2 ERGO	2	1035 × 595 × 1270	0133703



Carros multifunción ergonómicos con tres estantes

- Carga útil: 140 kg
- Luz entre estantes: 278 mm
- Acero inoxidable

	Número de estantes	Dimensiones An × Pr × Al mm	Nº de artículo
SW 10x6/3 ERGO	3	1235 × 695 × 1270	0133733
SW 8x5/3 ERGO	3	1035 × 595 × 1270	0133713





Carros multifunción cerrados

Además de todas las ventajas de los carros de servicio de Hupfer, la versión cerrada ofrece más seguridad durante el transporte y, al mismo tiempo, un fácil acceso.



Carros multifunción cerrados con dos estantes

- Carga útil: 80 kg
- Luz entre estantes: 591 mm
- Acero inoxidable



	Número de estantes	Dimensiones An x Pr x Al mm	Nº de artículo
GSW 10x6/2	2	1100 x 700 x 950	0112054
GSW 8x5/2	2	900 x 600 x 950	0111934



Carros multifunción cerrados con tres estantes

- Carga útil: 120 kg
- Luz entre estantes: 278 mm
- Acero inoxidable



	Número de estantes	Dimensiones An x Pr x Al mm	Nº de artículo
GSW 10x6/3	3	1100 x 700 x 950	0112084
GSW 8x5/3	3	900 x 600 x 950	0111964

Accesorios para carros multifunción

Accesorios para carros multifunción



Barandilla, tres lados

- Acero inoxidable

	Dimensiones An x Pr x Al mm	Nº de artículo
GA/3-s SW10x6 Ø8/999/530/50	999 x 530 x 50	0114503
GA/3-s SW6x4 Ø8/599/330/50	599 x 330 x 50	0114506
GA/3-s SW8x5 Ø8/799/430/50	799 x 430 x 50	0114502



Barandilla, cuatro lados

- Acero inoxidable

	Dimensiones An x Pr x Al mm	Nº de artículo
GA/4-s SW10x6 Ø8/999/599/50	999 x 599 x 50	0114505
GA/4-s SW6x4 Ø8/599/399/50	599 x 399 x 50	0114507
GA/4-s SW8x5 Ø8/799/499/50	799 x 499 x 50	0114504



Recipiente para desperdicios (grande)

- Con dispositivo para colgar
- Acero inoxidable

	Dimensiones An x Pr x Al mm	Nº de artículo
ANH-BEH 420/200/250 SW	420 x 200 x 250	0116192





Bastidor de sujeción para bolsas de basura

■ Acero inoxidable

	Dimensiones An x Pr x Al mm	Nº de artículo
MHR 120 350/283/736	350 x 283 x 736	0114802



Viga de refuerzo

■ Acero inoxidable

	Dimensiones An x Pr x Al mm	Nº de artículo
VUZ SW 10x6	975 x 597 x 29	0114583
VUZ SW 6x4	575 x 391 x 30	0114584
VUZ SW 8x5	775 x 497 x 29	0114582

Carros de transporte especiales



Carros para el equipamiento quirúrgico

La gama para uso en el quirófano y en sus zonas aledañas está adaptada a los requisitos especialmente exigentes de este ámbito. La alta calidad de los materiales y un acabado cuidadoso hasta el último detalle garantizan una seguridad óptima de funcionamiento e higiene.



Mesa de disposición para cirugía

- 2 pares de guías de inserción para enganchar
- Un par de guías firmemente soldadas
- Ruedas antiestáticas
- Acero inoxidable



	Dimensiones An x Pr x Al mm	Nº de artículo
SBT 700/700/900 F	700 x 700 x 900	7500752



Mesa de instrumentos móvil para cirugía

- fácil manejo
- los instrumentos quedan sujetos de manera segura
- higiene perfecta
- dispositivos protegidos contra cargas electrostáticas



	Dimensiones An x Pr x Al mm	Nº de artículo
IT 1050/550/880 F	1054 x 554 x 880	7505708
IT 1200/550/920 F	1204 x 554 x 920	7505707
IT 625/425/650 F	625 x 425 x 650	7500704
IT 625/425/800 F	625 x 425 x 800	7500204
IT 720/625/800 F	720 x 625 x 800	7500205
IT 900/550/840 F	904 x 554 x 840	7505709
IT 940/625/800 F	964 x 649 x 800	7500206



Mesa de mayo para cirugía

- Ruedas antiestáticas
- Dimensiones útiles: 530 × 325 mm
- Sin bandeja insertable, disponible como accesorio
- Acero inoxidable



	Dimensiones An × Pr × Al mm	Nº de artículo
ZT 627/400/715-1200	627 × 400 × 715	7500858



Carro de descontaminación de cirugía para recipientes

- Pares de guías de inserción firmemente soldadas
- Ruedas antiestáticas
- Acero inoxidable



	Dimensiones An × Pr × Al mm	Nº de artículo
ESCW 650/410/900	650 × 410 × 900	7500753



Bandeja para carro de descontaminación quirúrgica

- Para colocar sobre guías de inserción en L
- Acero inoxidable



	Dimensiones An × Pr × Al mm	Nº de artículo
EiBl 300/600/15 gel	600 × 300 × 15	7504373

Carros de transporte especiales



Carro de descontaminación para Creutzfeld-Jakob

- Tamaño de recipiente: 530 × 325 mm
- Acero inoxidable

	Dimensiones An × Pr × Al mm	Nº de artículo
ESW/Creutzfeld-Jakob 635/975/915	975 × 635 × 915	7504541



Recipiente universal de acero inoxidable como bandeja insertable

- Grosor del material: 0,8 mm
- Acero inoxidable

	Dimensiones An × Pr × Al mm	Nº de artículo
BGN 1/1-20	530 × 325 × 20	0130602H
BGN 1/1-40	530 × 325 × 40	0130612H
BGN 1/1-65	530 × 325 × 65	0130622H





Carros de cestas/apiladores de cestas

Los carros para cestas y los apiladores de cestas ofrecen espacio para un gran número de cestas y facilitan el almacenamiento provisional, el transporte y el almacenamiento de materiales en el lugar de trabajo.



Carro para cestas de material estéril

- Altura de la plataforma: 202 mm
- Ruedas antiestáticas
- Acero inoxidable



	Dimensiones An x Pr x Al mm	Nº de artículo
KR 60-60 StE	791 x 676 x 856	7500196



Apiladores de cestas abiertos para ISO y UTE

- altura de trabajo constante
- colocación sencilla
- higiene óptima



	Dimensiones An x Pr x Al mm	Nº de artículo
OKO 61-41 1xISO/SPRI	831 x 510 x 900	7506313
OKO 61-41 ISO/SPRI	802 x 715 x 899	7504874
OKO 61-61 StE	829 x 715 x 900	7504872

Carros de transporte especiales



Carros dispensadores de hojas

Ya sea en el quirófano o en la central de esterilización: Los carros dispensadores de hojas de cobertura de Hupfer son seguros, fáciles de usar y proporcionan un soporte práctico y fiable dondequiera que se necesite.



Carro dispensador de hojas móvil

- Altura del soporte: 905 mm
- Acero inoxidable



	Dimensiones An x Pr x Al mm	Nº de artículo
MobPS 1416/718/995	1416 x 718 x 995	7500371



Parrilla para carro dispensador de hojas de cobertura

	Dimensiones An x Pr x Al mm	Nº de artículo
BR 1130/663/154	1130 x 663 x 154	7500372



Carros de plataforma

Desde el transporte hasta la puesta a disposición en el lugar de uso, pasando por el almacenamiento provisional, los carros de plataforma de Hupfer son versátiles y extremadamente resistentes. Como carros de plataforma con frontal o carros de plataforma para cargas pesadas con una construcción especialmente robusta, pueden soportar fácilmente cargas pesadas.



Carros de plataforma

- Altura de estante: 287 mm
- Acero inoxidable

	Dimensiones An x Pr x Al mm	Nº de artículo
PW 10x6	1095 x 695 x 1017	0112632
PW 5,4x5,4	708 x 606 x 1024	0112662
PW 8,2x5,4	983 x 605 x 1020	0112692
PW 8x5	895 x 595 x 1017	0112602



Carros de plataforma con frontal

- Con estante de apoyo liso
- Acero inoxidable

	Dimensiones An x Pr x Al mm	Nº de artículo
STWP 10x7	1123 x 700 x 943	0114212
STWP 8,5x5	970 x 500 x 944	0114192




Carros de transporte especiales



Carro de transporte para cargas pesadas

- Altura de la plataforma: 265 mm
- Acero inoxidable

	Dimensiones An x Pr x Al mm	Nº de artículo
TW/s 12 x 6	1366 x 660 x 1054	0162578



Sistemas de estantería

SISTEMAS DE
ESTANTERÍA

03



Los sistemas de estanterías Hupfer ofrecen soluciones a medida para el almacenamiento, el suministro y la disposición de materiales estériles y de trabajo, así como de consumibles y equipos. La gran selección de dimensiones, estantes, posibilidades de combinación y variantes de materiales y equipamiento permite una configuración ilimitada de sistemas de estanterías complejos.



Estanterías estándar: flexibles ya desde su concepción básica

Las estanterías estándar de Hupfer se pueden adaptar con precisión a todas las condiciones espaciales. De este modo, el espacio de almacenamiento existente se aprovecha de forma óptima y rentable. El principio básico: cada estantería estándar de Hupfer está compuesta por el módulo de inicio [2 soportes de estantería, 4 estantes, 1 riostra en cruz].

Este módulo de inicio se amplía con el módulo de ampliación [1 soporte de estantería, 4 estantes]. Si se prevé un montaje en ángulo de 90°, este se realiza mediante clips de unión en ángulo sin necesidad de utilizar un soporte de estantería adicional, superfluo y que ocupa demasiado espacio.




El módulo de inicio
Por cada módulo de inicio, que debe montarse individualmente, se requieren 2 soportes de estantería.



El módulo de ampliación
Para una ampliación (módulo de ampliación) solo necesita un soporte de estantería por cada estantería adicional (es decir, 3 soportes de estantería para 2 estanterías, véase el gráfico). Casi todas las estanterías se pueden ampliar con una anchura adicional de 10 cm.




El montaje en ángulo a 90°
El montaje en ángulo a 90° se realiza mediante los clips de unión en ángulo (2 por estante) disponibles para cada modelo de estanterías. No se requiere ningún soporte de estantería superfluo.



La riostra en cruz
Para obtener una estabilidad perfecta, con una sola riostra en cruz se montan hasta 3 módulos consecutivos.



La estantería doble
El montaje espalda-con-espalda aumenta la profundidad útil de la estantería. Dado que los soportes de estantería están atornillados entre sí, no es necesario utilizar una riostra en cruz enfrente del módulo de inicio.



La carga por estante es la capacidad de carga de un único estante con el peso distribuido uniformemente.

La suma de las cargas totales de una estantería no debe superar la carga por módulo de la estantería en cuestión.



Bien pensado hasta el último detalle



Robustez

La robusta estructura de acero inoxidable, los componentes de alta calidad y la alta calidad de fabricación garantizan la fiabilidad y la durabilidad incluso en las condiciones más duras.



Orden

Los separadores fácilmente acoplables ayudan a mantener el orden. Están disponibles para estantes de 500 y 600 mm de profundidad.



Variabilidad

Los estantes individuales se pueden cambiar en cualquier momento sin necesidad de herramientas, incluso después del montaje, o reposicionar en función de los materiales almacenados.



Estabilidad

Los pies roscados de altura regulable de serie compensan en hasta 25 mm las irregularidades del suelo.



Higiene

Las conexiones transversales de perfil plano se unen de manera firme a los montantes verticales en un proceso patentado ultramoderno. De este modo se evitan los ángulos y cavidades ocultos y es posible una limpieza a fondo sin problemas.



Versatilidad

Se pueden utilizar estantes ciegos, de plástico o de chapa perforada de acero inoxidable en función de los requisitos.



Protección

El equipamiento con techo plano y zócalo de suelo, y con revestimiento de los laterales y la parte trasera, ofrece una protección fiable contra el polvo y la suciedad.



Movilidad

Algunos tipos de estanterías están disponibles bajo pedido con ruedas como equipamiento especial y se pueden desplazar sin grandes esfuerzos, por ejemplo, para trabajos de limpieza.

Estantería fija Norm 5

La estantería autoportante Norm 5 marca la pauta en cuanto a rendimiento, higiene y facilidad de limpieza. Robustas, versátiles y duraderas, estas estanterías se adaptan a cualquier tipo de mercancía almacenada.



SISTEMAS DE
ESTANTERÍA

03



Conjuntos de estanterías fijas Norm 5, estante ciego



Conjunto de estanterías fijas Norm 5 con estante cerrado, 1200 mm de altura

Anchura en mm	Para la profundidad de la balda 300 mm	Para la profundidad de la balda 400 mm	Para la profundidad de la balda 500 mm	Para la profundidad de la balda 600 mm
	Nº de artículo	Nº de artículo	Nº de artículo	Nº de artículo
600	N5GS6003001200	N5GS6004001200	N5GS6005001200	N5GS6006001200
700	N5GS7003001200	N5GS7004001200	N5GS7005001200	N5GS7006001200
800	N5GS8003001200	N5GS8004001200	N5GS8005001200	N5GS8006001200
900	N5GS9003001200	N5GS9004001200	N5GS9005001200	N5GS9006001200
1000	N5GS10003001200	N5GS10004001200	N5GS10005001200	N5GS10006001200
1100	N5GS11003001200	N5GS11004001200	N5GS11005001200	N5GS11006001200
1200	N5GS12003001200	N5GS12004001200	N5GS12005001200	N5GS12006001200
1300	N5GS13003001200	N5GS13004001200	N5GS13005001200	N5GS13006001200
1400	N5GS14003001200	N5GS14004001200	N5GS14005001200	N5GS14006001200
1500	N5GS15003001200	N5GS15004001200	N5GS15005001200	N5GS15006001200



Conjunto de estanterías fijas Norm 5 con estante cerrado, 1400 mm de altura

Anchura en mm	Para la profundidad de la balda 300 mm	Para la profundidad de la balda 400 mm	Para la profundidad de la balda 500 mm	Para la profundidad de la balda 600 mm
	Nº de artículo	Nº de artículo	Nº de artículo	Nº de artículo
600	N5GS6003001400	N5GS6004001400	N5GS6005001400	N5GS6006001400
700	N5GS7003001400	N5GS7004001400	N5GS7005001400	N5GS7006001400
800	N5GS8003001400	N5GS8004001400	N5GS8005001400	N5GS8006001400
900	N5GS9003001400	N5GS9004001400	N5GS9005001400	N5GS9006001400
1000	N5GS10003001400	N5GS10004001400	N5GS10005001400	N5GS10006001400
1100	N5GS11003001400	N5GS11004001400	N5GS11005001400	N5GS11006001400
1200	N5GS12003001400	N5GS12004001400	N5GS12005001400	N5GS12006001400
1300	N5GS13003001400	N5GS13004001400	N5GS13005001400	N5GS13006001400
1400	N5GS14003001400	N5GS14004001400	N5GS14005001400	N5GS14006001400
1500	N5GS15003001400	N5GS15004001400	N5GS15005001400	N5GS15006001400

Estantería fija Norm 5



Conjunto de estanterías fijas Norm 5 con estante cerrado, 1600 mm de altura

Anchura en mm	Para la profundidad de la balda 300 mm	Para la profundidad de la balda 400 mm	Para la profundidad de la balda 500 mm	Para la profundidad de la balda 600 mm
	Nº de artículo	Nº de artículo	Nº de artículo	Nº de artículo
600	N5GS6003001600	N5GS6004001600	N5GS6005001600	N5GS6006001600
700	N5GS7003001600	N5GS7004001600	N5GS7005001600	N5GS7006001600
800	N5GS8003001600	N5GS8004001600	N5GS8005001600	N5GS8006001600
900	N5GS9003001600	N5GS9004001600	N5GS9005001600	N5GS9006001600
1000	N5GS10003001600	N5GS10004001600	N5GS10005001600	N5GS10006001600
1100	N5GS11003001600	N5GS11004001600	N5GS11005001600	N5GS11006001600
1200	N5GS12003001600	N5GS12004001600	N5GS12005001600	N5GS12006001600
1300	N5GS13003001600	N5GS13004001600	N5GS13005001600	N5GS13006001600
1400	N5GS14003001600	N5GS14004001600	N5GS14005001600	N5GS14006001600
1500	N5GS15003001600	N5GS15004001600	N5GS15005001600	N5GS15006001600



Conjunto de estanterías fijas Norm 5 con estante cerrado, 1800 mm de altura

Anchura en mm	Para la profundidad de la balda 300 mm	Para la profundidad de la balda 400 mm	Para la profundidad de la balda 500 mm	Para la profundidad de la balda 600 mm
	Nº de artículo	Nº de artículo	Nº de artículo	Nº de artículo
600	N5GS6003001800	N5GS6004001800	N5GS6005001800	N5GS6006001800
700	N5GS7003001800	N5GS7004001800	N5GS7005001800	N5GS7006001800
800	N5GS8003001800	N5GS8004001800	N5GS8005001800	N5GS8006001800
900	N5GS9003001800	N5GS9004001800	N5GS9005001800	N5GS9006001800
1000	N5GS10003001800	N5GS10004001800	N5GS10005001800	N5GS10006001800
1100	N5GS11003001800	N5GS11004001800	N5GS11005001800	N5GS11006001800
1200	N5GS12003001800	N5GS12004001800	N5GS12005001800	N5GS12006001800
1300	N5GS13003001800	N5GS13004001800	N5GS13005001800	N5GS13006001800
1400	N5GS14003001800	N5GS14004001800	N5GS14005001800	N5GS14006001800
1500	N5GS15003001800	N5GS15004001800	N5GS15005001800	N5GS15006001800



Conjunto de estanterías fijas Norm 5 con estante cerrado, 2000 mm de altura

Anchura en mm	Para la profundidad de la balda 300 mm	Para la profundidad de la balda 400 mm	Para la profundidad de la balda 500 mm	Para la profundidad de la balda 600 mm
	Nº de artículo	Nº de artículo	Nº de artículo	Nº de artículo
600	N5GS6003002000	N5GS6004002000	N5GS6005002000	N5GS6006002000
700	N5GS7003002000	N5GS7004002000	N5GS7005002000	N5GS7006002000
800	N5GS8003002000	N5GS8004002000	N5GS8005002000	N5GS8006002000
900	N5GS9003002000	N5GS9004002000	N5GS9005002000	N5GS9006002000
1000	N5GS10003002000	N5GS10004002000	N5GS10005002000	N5GS10006002000
1100	N5GS11003002000	N5GS11004002000	N5GS11005002000	N5GS11006002000
1200	N5GS12003002000	N5GS12004002000	N5GS12005002000	N5GS12006002000
1300	N5GS13003002000	N5GS13004002000	N5GS13005002000	N5GS13006002000
1400	N5GS14003002000	N5GS14004002000	N5GS14005002000	N5GS14006002000
1500	N5GS15003002000	N5GS15004002000	N5GS15005002000	N5GS15006002000



Estantería fija Norm 5

Conjuntos de estanterías fijas Norm 5, estante de chapa perforada



Conjunto de estantería fija Norm 5 con estante de chapa perforada, 1200 mm de altura

Anchura en mm	Para la profundidad de la balda 300 mm	Para la profundidad de la balda 400 mm	Para la profundidad de la balda 500 mm	Para la profundidad de la balda 600 mm
	Nº de artículo	Nº de artículo	Nº de artículo	Nº de artículo
600	N5BR6003001200	N5BR6004001200	N5BR6005001200	N5BR6006001200
700	N5BR7003001200	N5BR7004001200	N5BR7005001200	N5BR7006001200
800	N5BR8003001200	N5BR8004001200	N5BR8005001200	N5BR8006001200
900	N5BR9003001200	N5BR9004001200	N5BR9005001200	N5BR9006001200
1000	N5BR10003001200	N5BR10004001200	N5BR10005001200	N5BR10006001200
1100	N5BR11003001200	N5BR11004001200	N5BR11005001200	N5BR11006001200
1200	N5BR12003001200	N5BR12004001200	N5BR12005001200	N5BR12006001200
1300	N5BR13003001200	N5BR13004001200	N5BR13005001200	N5BR13006001200
1400	N5BR14003001200	N5BR14004001200	N5BR14005001200	N5BR14006001200
1500	N5BR15003001200	N5BR15004001200	N5BR15005001200	N5BR15006001200





Conjunto de estantería fija Norm 5 con estante de chapa perforada, 1400 mm de altura

Anchura en mm	Para la profundidad de la balda 300 mm	Para la profundidad de la balda 400 mm	Para la profundidad de la balda 500 mm	Para la profundidad de la balda 600 mm
	Nº de artículo	Nº de artículo	Nº de artículo	Nº de artículo
600	N5BR6003001400	N5BR6004001400	N5BR6005001400	N5BR6006001400
700	N5BR7003001400	N5BR7004001400	N5BR7005001400	N5BR7006001400
800	N5BR8003001400	N5BR8004001400	N5BR8005001400	N5BR8006001400
900	N5BR9003001400	N5BR9004001400	N5BR9005001400	N5BR9006001400
1000	N5BR10003001400	N5BR10004001400	N5BR10005001400	N5BR10006001400
1100	N5BR11003001400	N5BR11004001400	N5BR11005001400	N5BR11006001400
1200	N5BR12003001400	N5BR12004001400	N5BR12005001400	N5BR12006001400
1300	N5BR13003001400	N5BR13004001400	N5BR13005001400	N5BR13006001400
1400	N5BR14003001400	N5BR14004001400	N5BR14005001400	N5BR14006001400
1500	N5BR15003001400	N5BR15004001400	N5BR15005001400	N5BR15006001400



Conjunto de estantería fija Norm 5 con estante de chapa perforada, 1600 mm de altura

Anchura en mm	Para la profundidad de la balda 300 mm	Para la profundidad de la balda 400 mm	Para la profundidad de la balda 500 mm	Para la profundidad de la balda 600 mm
	Nº de artículo	Nº de artículo	Nº de artículo	Nº de artículo
600	N5BR6003001600	N5BR6004001600	N5BR6005001600	N5BR6006001600
700	N5BR7003001600	N5BR7004001600	N5BR7005001600	N5BR7006001600
800	N5BR8003001600	N5BR8004001600	N5BR8005001600	N5BR8006001600
900	N5BR9003001600	N5BR9004001600	N5BR9005001600	N5BR9006001600
1000	N5BR10003001600	N5BR10004001600	N5BR10005001600	N5BR10006001600
1100	N5BR11003001600	N5BR11004001600	N5BR11005001600	N5BR11006001600
1200	N5BR12003001600	N5BR12004001600	N5BR12005001600	N5BR12006001600
1300	N5BR13003001600	N5BR13004001600	N5BR13005001600	N5BR13006001600
1400	N5BR14003001600	N5BR14004001600	N5BR14005001600	N5BR14006001600
1500	N5BR15003001600	N5BR15004001600	N5BR15005001600	N5BR15006001600

Estantería fija Norm 5



Conjunto de estantería fija Norm 5 con estante de chapa perforada, 1800 mm de altura

Anchura en mm	Para la profundidad de la balda 300 mm	Para la profundidad de la balda 400 mm	Para la profundidad de la balda 500 mm	Para la profundidad de la balda 600 mm
	Nº de artículo	Nº de artículo	Nº de artículo	Nº de artículo
600	N5BR6003001800	N5BR6004001800	N5BR6005001800	N5BR6006001800
700	N5BR7003001800	N5BR7004001800	N5BR7005001800	N5BR7006001800
800	N5BR8003001800	N5BR8004001800	N5BR8005001800	N5BR8006001800
900	N5BR9003001800	N5BR9004001800	N5BR9005001800	N5BR9006001800
1000	N5BR10003001800	N5BR10004001800	N5BR10005001800	N5BR10006001800
1100	N5BR11003001800	N5BR11004001800	N5BR11005001800	N5BR11006001800
1200	N5BR12003001800	N5BR12004001800	N5BR12005001800	N5BR12006001800
1300	N5BR13003001800	N5BR13004001800	N5BR13005001800	N5BR13006001800
1400	N5BR14003001800	N5BR14004001800	N5BR14005001800	N5BR14006001800
1500	N5BR15003001800	N5BR15004001800	N5BR15005001800	N5BR15006001800



Conjunto de estantería fija Norm 5 con estante de chapa perforada, 2000 mm de altura

Anchura en mm	Para la profundidad de la balda 300 mm	Para la profundidad de la balda 400 mm	Para la profundidad de la balda 500 mm	Para la profundidad de la balda 600 mm
	Nº de artículo	Nº de artículo	Nº de artículo	Nº de artículo
600	N5BR6003002000	N5BR6004002000	N5BR6005002000	N5BR6006002000
700	N5BR7003002000	N5BR7004002000	N5BR7005002000	N5BR7006002000
800	N5BR8003002000	N5BR8004002000	N5BR8005002000	N5BR8006002000
900	N5BR9003002000	N5BR9004002000	N5BR9005002000	N5BR9006002000
1000	N5BR10003002000	N5BR10004002000	N5BR10005002000	N5BR10006002000
1100	N5BR11003002000	N5BR11004002000	N5BR11005002000	N5BR11006002000
1200	N5BR12003002000	N5BR12004002000	N5BR12005002000	N5BR12006002000
1300	N5BR13003002000	N5BR13004002000	N5BR13005002000	N5BR13006002000
1400	N5BR14003002000	N5BR14004002000	N5BR14005002000	N5BR14006002000
1500	N5BR15003002000	N5BR15004002000	N5BR15005002000	N5BR15006002000

Conjuntos de estanterías fijas Norm 5, estante de alambre



Conjunto de estantería fija Norm 5 con estante de alambre, 1200 mm de altura

Anchura en mm	Para la profundidad de la balda 300 mm	Para la profundidad de la balda 400 mm	Para la profundidad de la balda 500 mm	Para la profundidad de la balda 600 mm
	Nº de artículo	Nº de artículo	Nº de artículo	Nº de artículo
600	N5DR6003001200	N5DR6004001200	N5DR6005001200	N5DR6006001200
700	N5DR7003001200	N5DR7004001200	N5DR7005001200	N5DR7006001200
800	N5DR8003001200	N5DR8004001200	N5DR8005001200	N5DR8006001200
900	N5DR9003001200	N5DR9004001200	N5DR9005001200	N5DR9006001200
1000	N5DR10003001200	N5DR10004001200	N5DR10005001200	N5DR10006001200
1100	N5DR11003001200	N5DR11004001200	N5DR11005001200	N5DR11006001200
1200	N5DR12003001200	N5DR12004001200	N5DR12005001200	N5DR12006001200
1300	N5DR13003001200	N5DR13004001200	N5DR13005001200	N5DR13006001200
1400	N5DR14003001200	N5DR14004001200	N5DR14005001200	N5DR14006001200
1500	N5DR15003001200	N5DR15004001200	N5DR15005001200	N5DR15006001200



Estantería fija Norm 5



Conjunto de estantería fija Norm 5 con estante de alambre, 1400 mm de altura

Anchura en mm	Para la profundidad de la balda 300 mm	Para la profundidad de la balda 400 mm	Para la profundidad de la balda 500 mm	Para la profundidad de la balda 600 mm
	Nº de artículo	Nº de artículo	Nº de artículo	Nº de artículo
600	N5DR6003001400	N5DR6004001400	N5DR6005001400	N5DR6006001400
700	N5DR7003001400	N5DR7004001400	N5DR7005001400	N5DR7006001400
800	N5DR8003001400	N5DR8004001400	N5DR8005001400	N5DR8006001400
900	N5DR9003001400	N5DR9004001400	N5DR9005001400	N5DR9006001400
1000	N5DR10003001400	N5DR10004001400	N5DR10005001400	N5DR10006001400
1100	N5DR11003001400	N5DR11004001400	N5DR11005001400	N5DR11006001400
1200	N5DR12003001400	N5DR12004001400	N5DR12005001400	N5DR12006001400
1300	N5DR13003001400	N5DR13004001400	N5DR13005001400	N5DR13006001400
1400	N5DR14003001400	N5DR14004001400	N5DR14005001400	N5DR14006001400
1500	N5DR15003001400	N5DR15004001400	N5DR15005001400	N5DR15006001400



Conjunto de estantería fija Norm 5 con estante de alambre, 1600 mm de altura

Anchura en mm	Para la profundidad de la balda 300 mm	Para la profundidad de la balda 400 mm	Para la profundidad de la balda 500 mm	Para la profundidad de la balda 600 mm
	Nº de artículo	Nº de artículo	Nº de artículo	Nº de artículo
600	N5DR6003001600	N5DR6004001600	N5DR6005001600	N5DR6006001600
700	N5DR7003001600	N5DR7004001600	N5DR7005001600	N5DR7006001600
800	N5DR8003001600	N5DR8004001600	N5DR8005001600	N5DR8006001600
900	N5DR9003001600	N5DR9004001600	N5DR9005001600	N5DR9006001600
1000	N5DR10003001600	N5DR10004001600	N5DR10005001600	N5DR10006001600
1100	N5DR11003001600	N5DR11004001600	N5DR11005001600	N5DR11006001600
1200	N5DR12003001600	N5DR12004001600	N5DR12005001600	N5DR12006001600
1300	N5DR13003001600	N5DR13004001600	N5DR13005001600	N5DR13006001600
1400	N5DR14003001600	N5DR14004001600	N5DR14005001600	N5DR14006001600
1500	N5DR15003001600	N5DR15004001600	N5DR15005001600	N5DR15006001600



Conjunto de estantería fija Norm 5 con estante de alambre, 1800 mm de altura

Anchura en mm	Para la profundidad de la balda 300 mm	Para la profundidad de la balda 400 mm	Para la profundidad de la balda 500 mm	Para la profundidad de la balda 600 mm
	Nº de artículo	Nº de artículo	Nº de artículo	Nº de artículo
600	N5DR6003001800	N5DR6004001800	N5DR6005001800	N5DR6006001800
700	N5DR7003001800	N5DR7004001800	N5DR7005001800	N5DR7006001800
800	N5DR8003001800	N5DR8004001800	N5DR8005001800	N5DR8006001800
900	N5DR9003001800	N5DR9004001800	N5DR9005001800	N5DR9006001800
1000	N5DR10003001800	N5DR10004001800	N5DR10005001800	N5DR10006001800
1100	N5DR11003001800	N5DR11004001800	N5DR11005001800	N5DR11006001800
1200	N5DR12003001800	N5DR12004001800	N5DR12005001800	N5DR12006001800
1300	N5DR13003001800	N5DR13004001800	N5DR13005001800	N5DR13006001800
1400	N5DR14003001800	N5DR14004001800	N5DR14005001800	N5DR14006001800
1500	N5DR15003001800	N5DR15004001800	N5DR15005001800	N5DR15006001800



Conjunto de estantería fija Norm 5 con estante de alambre, 2000 mm de altura

Anchura en mm	Para la profundidad de la balda 300 mm	Para la profundidad de la balda 400 mm	Para la profundidad de la balda 500 mm	Para la profundidad de la balda 600 mm
	Nº de artículo	Nº de artículo	Nº de artículo	Nº de artículo
600	N5DR6003002000	N5DR6004002000	N5DR6005002000	N5DR6006002000
700	N5DR7003002000	N5DR7004002000	N5DR7005002000	N5DR7006002000
800	N5DR8003002000	N5DR8004002000	N5DR8005002000	N5DR8006002000
900	N5DR9003002000	N5DR9004002000	N5DR9005002000	N5DR9006002000
1000	N5DR10003002000	N5DR10004002000	N5DR10005002000	N5DR10006002000
1100	N5DR11003002000	N5DR11004002000	N5DR11005002000	N5DR11006002000
1200	N5DR12003002000	N5DR12004002000	N5DR12005002000	N5DR12006002000
1300	N5DR13003002000	N5DR13004002000	N5DR13005002000	N5DR13006002000
1400	N5DR14003002000	N5DR14004002000	N5DR14005002000	N5DR14006002000
1500	N5DR15003002000	N5DR15004002000	N5DR15005002000	N5DR15006002000

Estantería fija Norm 5

Elementos de estantería fija Norm 5



Soporte de estantería Norm 5, 600 kg de carga máx. por módulo

■ Distancia entre guías 150 mm

Altura en mm	Para la profundidad de la balda 300 mm	Para la profundidad de la balda 400 mm	Para la profundidad de la balda 500 mm	Para la profundidad de la balda 600 mm
	Nº de artículo	Nº de artículo	Nº de artículo	Nº de artículo
1200	0101007	0101017	0101037	0101047
1400	0101077	0101087	0101107	0101117
1600	0101147	0101157	0101177	0101187
1800	0101217	0101227	0101247	0101257
2000	0101287	0101297	0101317	0101327



Soporte de estantería Norm 5, 1.200 kg de carga máx. por módulo

■ Distancia entre guías 150 mm

Altura en mm	Para la profundidad de la balda 300 mm	Para la profundidad de la balda 400 mm	Para la profundidad de la balda 500 mm	Para la profundidad de la balda 600 mm
	Nº de artículo	Nº de artículo	Nº de artículo	Nº de artículo
1800	0101215	0101225	0101245	0101255
2000	0101285	0101295	0101315	0101325





Estante ciego Norm 5

- higiene perfecta
- gran capacidad de carga
- fácil manejo

Anchura en mm	Para la profundidad de la balda 300 mm	Para la profundidad de la balda 400 mm	Para la profundidad de la balda 500 mm	Para la profundidad de la balda 600 mm
	Nº de artículo	Nº de artículo	Nº de artículo	Nº de artículo
600	0102432	0102442	0102462	0102472
700	0102522	0102552	0102562	0102592
800	0102502	0102512	0102532	0102542
900	0102572	0102582	0102602	0102612
1000	0102642	0102652	0102672	0102682
1100	0102622	0102632	0102662	0102692
1200	0102712	0102722	0102742	0102752
1300	0102732	0102762	0102772	0102872
1400	0102782	0102792	0102812	0102822
1500	0102852	0102862	0102882	0102892



Estante de chapa perforada Norm 5

- Carga: 150 kg

Anchura en mm	Para la profundidad de la balda 300 mm	Para la profundidad de la balda 400 mm	Para la profundidad de la balda 500 mm	Para la profundidad de la balda 600 mm
	Nº de artículo	Nº de artículo	Nº de artículo	Nº de artículo
600	0101537	0101547	0101567	0101577
700	0101527	0101557	0101587	0101597
800	0101607	0101617	0101637	0101647
900	0101677	0101687	0101707	0101717
1000	0101747	0101757	0101777	0101787
1100	0101657	0101767	0101797	0101837
1200	0101817	0101827	0101847	0101857
1300	0101867	0101877	0101937	0101947
1400	0101887	0101897	0101917	0101927
1500	0101957	0101967	0101987	0101997

Estantería fija Norm 5



Estante de alambre Norm 5

- higiene perfecta
- gran capacidad de carga
- fácil manejo

Anchura en mm	Para la profundidad de la balda 300 mm	Para la profundidad de la balda 400 mm	Para la profundidad de la balda 500 mm	Para la profundidad de la balda 600 mm
	Nº de artículo	Nº de artículo	Nº de artículo	Nº de artículo
600	0101532	0101542	0101562	0101572
700	0101522	0101552	0101582	0101592
800	0101602	0101612	0101632	0101642
900	0101672	0101682	0101702	0101712
1000	0101742	0101752	0101772	0101782
1100	0101652	0101762	0101792	0101832
1200	0101812	0101822	0101842	0101852
1300	0101862	0101872	0101932	0101942
1400	0101882	0101892	0101912	0101922
1500	0101952	0101962	0101982	0101992



Riostra en cruz Norm 5

- Adecuada para todos los anchos de estantes y soportes de estanterías

	Dimensiones An x Pr x Al mm	Nº de artículo
RG-KV/N5/12/20/25	1009 x 48 x 934	0103072



Riostra en cruz Norm 5, montaje adosado

- Para el montaje se requiere adicionalmente una riostra en cruz.
- Acero inoxidable

	Dimensiones An x Pr x Al mm	Nº de artículo
SSet-RR N5/25	44 x 44 x 153	0115733



Seguro contra deslizamiento lateral para estantes

- Altura 130 mm
- Acero inoxidable (electropulido)

Anchura en mm	Nº de artículo
600	0117411
700	0117418
800	0117412
900	0117413
1000	0117414
1200	0117415
1300	0117419
1400	0117416
1500	0117417



Seguro contra deslizamiento lateral para soporte de estantería

- se engancha y se retira sin esfuerzo
- ocupa poco espacio
- con pulido electrolítico
- resistente



Altura en mm	Para la profundidad de la balda	Para la profundidad de la balda
	500 mm	600 mm
	Nº de artículo	Nº de artículo
1800	0130451	0130452
2000	0130453	0130454



Vigas de refuerzo Norm 5

- Montaje sencillo
- Óptima distribución del peso
- Mayor capacidad de carga del estante



Profundidad en mm	Nº de artículo
300	0102099
600	0102102
400	0102100
500	0102101

Estantería fija Norm 5



Rejilla lateral

- Para fijación frontal

Profundidad en mm	Nº de artículo
500	0117402
600	0117403



Unión longitudinal

- Como alternativa a la riostra en cruz para cargar la estantería por ambos lados
- Con elementos de fijación
- Se necesitan 4 uniones longitudinales por cada módulo

Anchura en mm	Nº de artículo
600	0117022
700	0117030
800	0117023
900	0117024
1000	0117025
1200	0117026
1300	0117031
1400	0117027



Clip de unión en ángulo de acero inoxidable

- Para estantes de alambre

	Dimensiones An x Pr x Al mm	Nº de artículo
RG-EVK N5	32 x 19 x 21	0103122



Clip de unión en ángulo de plástico

- Para estantes cerrados, de chapa y de chapa perforada

	Dimensiones An × Pr × Al mm	Nº de artículo
RG-EVK N5/20/25	46 × 22 × 64	0203126



Separadores

- Para estantes cerrados

Altura en mm	Para la profundidad de la balda	Para la profundidad de la balda
	500 mm	600 mm
	Nº de artículo	Nº de artículo
210	7504221	7504220
260	7506198	7506197



Barandilla

- Para asegurar longitudinalmente los materiales almacenados
- Incluye terminales de plástico

Anchura en mm	Nº de artículo
600	0115242
700	0115241
800	0115243
900	0115244
1000	0115245
1200	0115246
1300	0115249
1400	0115247

Estantería fija Norm 5



Soporte para la barandilla

- Regulación continua de la altura
- Para uso con barandilla

	Dimensiones An x Pr x Al mm	Nº de artículo
RG-SLH	42 x 30 x 60	0115252



Platina de distribución de presión

	Dimensiones An x Pr x Al mm	Nº de artículo
BVP/N20 115/115/6	115 x 115 x 6	0203142



Soporte para colgar

- Para el alojamiento de la barra charcutera
- También para asegurar lateralmente los materiales almacenados

Profundidad en mm	Nº de artículo
500	0123602
300	0123582
400	0123592
600	0123612



Barra charcutera

- Para colgar entre dos soportes de estantería
- Para el alojamiento de ganchos
- Guía universal 45 x 10 mm

Anchura en mm	Nº de artículo
600	0203162
700	0203232
800	0203172
900	0203182
1000	0203192
1200	0203202
1300	0203242
1400	0203212



Fijación al suelo o al techo

- Para asegurar adicionalmente las estanterías
- Sin elementos de fijación

	Dimensiones An x Pr x Al mm	Nº de artículo
RG-DBBF/N5/12/20/25/28	70 x 29 x 202	0103152



Sujeción a la pared

- Para soportes de estantería

	Dimensiones An x Pr x Al mm	Nº de artículo
RG-WBF/N5	77 x 36 x 18	0116032

Estantería fija Norm 5



Sujeción a pared con zócalo

- Para soportes de estantería para su uso en paredes con zócalo
- Para tubo de 25 x 25 mm
- Sin elementos de fijación

	Dimensiones An x Pr x Al mm	Nº de artículo
RG-HWBF/N5	85 x 68 x 58	0116031



Plataforma baja enrejada

- Capacidad de carga total de 200 kg

	Dimensiones An x Pr x Al mm	Nº de artículo
RG-BR/N5 1000/550/300	1000 x 550 x 300	0114452
RG-BR/N5 1200/550/300	1200 x 550 x 300	0114492



Estantería fija Norm 5 Medidul

Esta versión del acreditado sistema de estanterías está especialmente diseñada para el almacenamiento de material estéril y de quirófano. Tanto si se trata de envases blandos en cestas o contenedores, los productos estériles se almacenan de forma segura y clara en raíles en U o en L.



SISTEMAS DE
ESTANTERÍA

03



Elementos de estantería fija Norm 5 Medidul



Soporte de estantería Norm 5 Medidul

■ Máx. carga por módulo: 600 kg

Altura en mm	Para la profundidad de la balda			
	300 mm	400 mm	500 mm	600 mm
	Nº de artículo	Nº de artículo	Nº de artículo	Nº de artículo
1800	-	7505114	-	7505105
2000	7505113	7505115	7505117	7505106



Estante ciego Norm 5 Medidul

Anchura en mm	Para la profundidad de la balda
	600 mm
	Nº de artículo
355	7505004
455	7505008



Riostra en cruz Medidul

■ Acero inoxidable

	Dimensiones An x Pr x Al mm	Nº de artículo
RG-KV/N5 Medidul	1009 x 24 x 934	7505019
RG-KV/N5 Medidul StE		7505612
RG-KV/N5 Medidul ISO		7505611

Estantería fija Norm 5 Medidul



Separadores

- Para soportes de estantería con 600 kg de carga por módulo
- Para soportes de estantería con distancia entre guías de 75 mm
- Unidad de embalaje: 4 piezas/estantería
- Para profundidad de soportes de estantería de 600 mm

Anchura en mm	Para la profundidad de la balda	
	600 mm	Nº de artículo
355		7505024
455		7505025



Guías de inserción

- Superficie de estante 60 mm
- Acero inoxidable


	Diseño de unidades deslizantes	Dimensiones An x Pr x Al mm	Nº de artículo
RG-ESS/L MEDIDUL 594/84/39	Carriles en L	594 x 84 x 39	7504213



Guías de inserción con protección de avance

- Acero inoxidable

	Dimensiones An x Pr x Al mm	Nº de artículo
RG-ESS/L MEDIDUL 594/84/39 mD	594 x 349 x 39	7506479





Guías de inserción con perfil en U

- Superficie de estante 14 mm
- Acero inoxidable

	Diseño de unidades deslizantes	Nº de artículo
RG-ESS/U MEDIDUL 36/570/41	Carriles en U	7505009



Marcos telescópicos

- Acero inoxidable
- Para contenedores y cestas según DIN UTE
- Para contenedores y cestas según ISO

	Dimensiones An x Pr x Al mm	Nº de artículo
ERS StE 296/595/60	595 x 296 x 60	7504555
ERS ISO 448/595/66	595 x 448 x 66	7501216



Bandeja

- Para colocar sobre guías de inserción en L
- Acero inoxidable

	Dimensiones An x Pr x Al mm	Nº de artículo
EiBl 300/600/15 gel	600 x 300 x 15	7504373



Letrero

- El campo es magnético
- Etiquetado láser bajo pedido

	Dimensiones An x Pr x Al mm	Nº de artículo
Sch 85/82/26	85 x 82 x 26	7504932

Estantería fija Norm 5 Medidul



Revestimiento lateral

■ Para soportes de estantería con distancia entre guías de 75 mm

Para la altura de la balda

1800 mm

Nº de artículo

7505210

Para la altura de la balda

2000 mm

Nº de artículo

7505211



Pared trasera



Para la altura de la balda

1800 mm

Nº de artículo

Para la altura de la balda

2000 mm

Nº de artículo

Anchura en mm	Para la altura de la balda	Para la altura de la balda
	1800 mm	2000 mm
	Nº de artículo	Nº de artículo
355	-	7505222
455	-	7505223
600	7505214	7505224
655	7505215	7505225
800	7505216	7505226
900	7505217	7505227
1000	7505218	7505228
1200	7505219	7505229
1400	7505220	7505230
1500	7505221	7505231



Estantería fija Norm 25

Inoxidable, duradero y extremadamente robusto como la estantería vertical Norm 5, esta variante de estantería ofrece una ventaja especial: los imanes se adhieren a la aleación especial de acero inoxidable, de modo que las mercancías almacenadas pueden etiquetarse de forma fácil, rápida y fiable.



SISTEMAS DE
ESTANTERÍA

03



ROST FREI
**Rost
frei**
INOX
STAINLESS STEEL

Conjuntos de estanterías fijas Norm 25



Conjunto de estanterías fijas Norm 25 con estante cerrado, 1800 mm de altura

Anchura en mm	Para la profundidad de la balda 500 mm	Para la profundidad de la balda 600 mm
	Nº de artículo	Nº de artículo
700	N25GS7005001800	N25GS7006001800
800	N25GS8005001800	N25GS8006001800
900	N25GS9005001800	N25GS9006001800
1000	N25GS10005001800	N25GS10006001800
1100	N25GS11005001800	N25GS11006001800
1200	N25GS12005001800	N25GS12006001800
1300	N25GS13005001800	N25GS13006001800
1400	N25GS14005001800	N25GS14006001800



Estantería fija Norm 25

Elementos de estantería fija Norm 25



Soportes de estanterías Norm 25

Altura en mm	Para la profundidad de la balda	Para la profundidad de la balda	Para la profundidad de la balda
	400 mm	500 mm	600 mm
	Nº de artículo	Nº de artículo	Nº de artículo
1800	0137007	0137004	0137005



Estante ciego Norm 25

Anchura en mm	Para la profundidad de la balda	Para la profundidad de la balda	Para la profundidad de la balda
	400 mm	500 mm	600 mm
	Nº de artículo	Nº de artículo	Nº de artículo
700	0137006	0137016	0137026
800	0137186	0137046	0137056
900	0137096	0137076	0137086
1000	0137196	0137106	0137116
1100	0137206	0137036	0137066
1200	0137216	0137136	0137146
1300	0137226	0137126	0137210



Riostra en cruz Norm 25

- Adecuada para todos los anchos de estantes y soportes de estanterías

	Dimensiones An × Pr × Al mm	Nº de artículo
RG-KV/N5/12/20/25	1009 × 48 × 934	0103072



Riostra en cruz para montaje "espalda-con-espalda"

- Para el montaje se requiere adicionalmente una riostra en cruz.
- Acero inoxidable

	Dimensiones An × Pr × Al mm	Nº de artículo
SSet-RR N5/25	44 × 44 × 153	0115733



Clip de unión en ángulo de plástico

- Para estantes cerrados, de chapa y de chapa perforada

	Dimensiones An × Pr × Al mm	Nº de artículo
RG-EVK N5/20/25	46 × 22 × 64	0203126

Estantería fija Norm 25



Seguro contra deslizamiento lateral para estantes

- Altura 130 mm
- Acero inoxidable (electropulido)

Anchura en mm	Nº de artículo
600	0117411
700	0117418
800	0117412
900	0117413
1000	0117414
1200	0117415
1300	0117419
1400	0117416
1500	0117417



Seguro contra deslizamiento lateral para soporte de estantería

- se engancha y se retira sin esfuerzo
- ocupa poco espacio
- con pulido electrolítico
- resistente



Altura en mm	Para la profundidad de la balda	Para la profundidad de la balda
	500 mm	600 mm
	Nº de artículo	Nº de artículo
1800	0130451	0130452
2000	0130453	0130454



Rejilla lateral

- Para fijación frontal



Profundidad en mm	Nº de artículo
600	0117403
500	0117402



Estantería fija Norm 20

Este sistema de estanterías fabricado en aluminio de alta calidad combina un peso reducido con una gran capacidad de carga. Dondequiera que se almacenen ropa y consumibles, impresiona por su claridad y versatilidad.



SISTEMAS DE
ESTANTERÍA

03



Conjuntos de estanterías fijas Norm 20, estante ciego



Conjunto de estanterías fijas Norm 20 con estante cerrado, 1200 mm de altura

Anchura en mm	Para la profundidad de la balda 300 mm	Para la profundidad de la balda 400 mm	Para la profundidad de la balda 500 mm	Para la profundidad de la balda 600 mm
	Nº de artículo	Nº de artículo	Nº de artículo	Nº de artículo
600	N20GS6003001200	N20GS6004001200	N20GS6005001200	N20GS6006001200
700	N20GS7003001200	N20GS7004001200	N20GS7005001200	N20GS7006001200
800	N20GS8003001200	N20GS8004001200	N20GS8005001200	N20GS8006001200
900	N20GS9003001200	N20GS9004001200	N20GS9005001200	N20GS9006001200
1000	N20GS10003001200	N20GS10004001200	N20GS10005001200	N20GS10006001200
1100	N20GS11003001200	N20GS11004001200	N20GS11005001200	N20GS11006001200
1200	N20GS12003001200	N20GS12004001200	N20GS12005001200	N20GS12006001200
1300	N20GS13003001200	N20GS13004001200	N20GS13005001200	N20GS13006001200
1400	N20GS14003001200	N20GS14004001200	N20GS14005001200	N20GS14006001200
1500	N20GS15003001200	N20GS15004001200	N20GS15005001200	N20GS15006001200



Estantería fija Norm 20



Conjunto de estanterías fijas Norm 20 con estante cerrado, 1400 mm de altura

Anchura en mm	Para la profundidad de la balda 300 mm	Para la profundidad de la balda 400 mm	Para la profundidad de la balda 500 mm	Para la profundidad de la balda 600 mm
	Nº de artículo	Nº de artículo	Nº de artículo	Nº de artículo
600	N20GS6003001400	N20GS6004001400	N20GS6005001400	N20GS6006001400
700	N20GS7003001400	N20GS7004001400	N20GS7005001400	N20GS7006001400
800	N20GS8003001400	N20GS8004001400	N20GS8005001400	N20GS8006001400
900	N20GS9003001400	N20GS9004001400	N20GS9005001400	N20GS9006001400
1000	N20GS10003001400	N20GS10004001400	N20GS10005001400	N20GS10006001400
1100	N20GS11003001400	N20GS11004001400	N20GS11005001400	N20GS11006001400
1200	N20GS12003001400	N20GS12004001400	N20GS12005001400	N20GS12006001400
1300	N20GS13003001400	N20GS13004001400	N20GS13005001400	N20GS13006001400
1400	N20GS14003001400	N20GS14004001400	N20GS14005001400	N20GS14006001400
1500	N20GS15003001400	N20GS15004001400	N20GS15005001400	N20GS15006001400



Conjunto de estanterías fijas Norm 20 con estante cerrado, 1600 mm de altura

Anchura en mm	Para la profundidad de la balda 300 mm	Para la profundidad de la balda 400 mm	Para la profundidad de la balda 500 mm	Para la profundidad de la balda 600 mm
	Nº de artículo	Nº de artículo	Nº de artículo	Nº de artículo
600	N20GS6003001600	N20GS6004001600	N20GS6005001600	N20GS6006001600
700	N20GS7003001600	N20GS7004001600	N20GS7005001600	N20GS7006001600
800	N20GS8003001600	N20GS8004001600	N20GS8005001600	N20GS8006001600
900	N20GS9003001600	N20GS9004001600	N20GS9005001600	N20GS9006001600
1000	N20GS10003001600	N20GS10004001600	N20GS10005001600	N20GS10006001600
1100	N20GS11003001600	N20GS11004001600	N20GS11005001600	N20GS11006001600
1200	N20GS12003001600	N20GS12004001600	N20GS12005001600	N20GS12006001600
1300	N20GS13003001600	N20GS13004001600	N20GS13005001600	N20GS13006001600
1400	N20GS14003001600	N20GS14004001600	N20GS14005001600	N20GS14006001600
1500	N20GS15003001600	N20GS15004001600	N20GS15005001600	N20GS15006001600



Conjunto de estanterías fijas Norm 20 con estante cerrado, 1800 mm de altura

Anchura en mm	Para la profundidad de la balda 300 mm	Para la profundidad de la balda 400 mm	Para la profundidad de la balda 500 mm	Para la profundidad de la balda 600 mm
	Nº de artículo	Nº de artículo	Nº de artículo	Nº de artículo
600	N20GS6003001800	N20GS6004001800	N20GS6005001800	N20GS6006001800
700	N20GS7003001800	N20GS7004001800	N20GS7005001800	N20GS7006001800
800	N20GS8003001800	N20GS8004001800	N20GS8005001800	N20GS8006001800
900	N20GS9003001800	N20GS9004001800	N20GS9005001800	N20GS9006001800
1000	N20GS10003001800	N20GS10004001800	N20GS10005001800	N20GS10006001800
1100	N20GS11003001800	N20GS11004001800	N20GS11005001800	N20GS11006001800
1200	N20GS12003001800	N20GS12004001800	N20GS12005001800	N20GS12006001800
1300	N20GS13003001800	N20GS13004001800	N20GS13005001800	N20GS13006001800
1400	N20GS14003001800	N20GS14004001800	N20GS14005001800	N20GS14006001800
1500	N20GS15003001800	N20GS15004001800	N20GS15005001800	N20GS15006001800



Conjunto de estanterías fijas Norm 20 con estante cerrado, 2000 mm de altura

Anchura en mm	Para la profundidad de la balda 300 mm	Para la profundidad de la balda 400 mm	Para la profundidad de la balda 500 mm	Para la profundidad de la balda 600 mm
	Nº de artículo	Nº de artículo	Nº de artículo	Nº de artículo
600	N20GS6003002000	N20GS6004002000	N20GS6005002000	N20GS6006002000
700	N20GS7003002000	N20GS7004002000	N20GS7005002000	N20GS7006002000
800	N20GS8003002000	N20GS8004002000	N20GS8005002000	N20GS8006002000
900	N20GS9003002000	N20GS9004002000	N20GS9005002000	N20GS9006002000
1000	N20GS10003002000	N20GS10004002000	N20GS10005002000	N20GS10006002000
1100	N20GS11003002000	N20GS11004002000	N20GS11005002000	N20GS11006002000
1200	N20GS12003002000	N20GS12004002000	N20GS12005002000	N20GS12006002000
1300	N20GS13003002000	N20GS13004002000	N20GS13005002000	N20GS13006002000
1400	N20GS14003002000	N20GS14004002000	N20GS14005002000	N20GS14006002000
1500	N20GS15003002000	N20GS15004002000	N20GS15005002000	N20GS15006002000

Estantería fija Norm 20

Conjuntos de estanterías fijas Norm 20, estante de parrilla



Conjunto de estantería fija Norm 20 con estante de parrilla, 1200 mm de altura

Anchura en mm	Para la profundidad de la balda 300 mm	Para la profundidad de la balda 400 mm	Para la profundidad de la balda 500 mm	Para la profundidad de la balda 600 mm
	Nº de artículo	Nº de artículo	Nº de artículo	Nº de artículo
600	N20AR6003001200	N20AR6004001200	N20AR6005001200	N20AR6006001200
700	N20AR7003001200	N20AR7004001200	N20AR7005001200	N20AR7006001200
800	N20AR8003001200	N20AR8004001200	N20AR8005001200	N20AR8006001200
900	N20AR9003001200	N20AR9004001200	N20AR9005001200	N20AR9006001200
1000	N20AR10003001200	N20AR10004001200	N20AR10005001200	N20AR10006001200
1200	N20AR12003001200	N20AR12004001200	N20AR12005001200	N20AR12006001200
1300	N20AR13003001200	N20AR13004001200	N20AR13005001200	N20AR13006001200
1400	N20AR14003001200	N20AR14004001200	N20AR14005001200	N20AR14006001200
1500	N20AR15003001200	N20AR15004001200	N20AR15005001200	N20AR15006001200



Conjunto de estantería fija Norm 20 con estante de parrilla, 1400 mm de altura

Anchura en mm	Para la profundidad de la balda 300 mm	Para la profundidad de la balda 400 mm	Para la profundidad de la balda 500 mm	Para la profundidad de la balda 600 mm
	Nº de artículo	Nº de artículo	Nº de artículo	Nº de artículo
600	N20AR6003001400	N20AR6004001400	N20AR6005001400	N20AR6006001400
700	N20AR7003001400	N20AR7004001400	N20AR7005001400	N20AR7006001400
800	N20AR8003001400	N20AR8004001400	N20AR8005001400	N20AR8006001400
900	N20AR9003001400	N20AR9004001400	N20AR9005001400	N20AR9006001400
1000	N20AR10003001400	N20AR10004001400	N20AR10005001400	N20AR10006001400
1200	N20AR12003001400	N20AR12004001400	N20AR12005001400	N20AR12006001400
1300	N20AR13003001400	N20AR13004001400	N20AR13005001400	N20AR13006001400
1400	N20AR14003001400	N20AR14004001400	N20AR14005001400	N20AR14006001400
1500	N20AR15003001400	N20AR15004001400	N20AR15005001400	N20AR15006001400



Conjunto de estantería fija Norm 20 con estante de parrilla, 1600 mm de altura

Anchura en mm	Para la profundidad de la balda 300 mm	Para la profundidad de la balda 400 mm	Para la profundidad de la balda 500 mm	Para la profundidad de la balda 600 mm
	Nº de artículo	Nº de artículo	Nº de artículo	Nº de artículo
600	N20AR6003001600	N20AR6004001600	N20AR6005001600	N20AR6006001600
700	N20AR7003001600	N20AR7004001600	N20AR7005001600	N20AR7006001600
800	N20AR8003001600	N20AR8004001600	N20AR8005001600	N20AR8006001600
900	N20AR9003001600	N20AR9004001600	N20AR9005001600	N20AR9006001600
1000	N20AR10003001600	N20AR10004001600	N20AR10005001600	N20AR10006001600
1200	N20AR12003001600	N20AR12004001600	N20AR12005001600	N20AR12006001600
1300	N20AR13003001600	N20AR13004001600	N20AR13005001600	N20AR13006001600
1400	N20AR14003001600	N20AR14004001600	N20AR14005001600	N20AR14006001600
1500	N20AR15003001600	N20AR15004001600	N20AR15005001600	N20AR15006001600



Conjunto de estantería fija Norm 20 con estante de parrilla, 1800 mm de altura

Anchura en mm	Para la profundidad de la balda 300 mm	Para la profundidad de la balda 400 mm	Para la profundidad de la balda 500 mm	Para la profundidad de la balda 600 mm
	Nº de artículo	Nº de artículo	Nº de artículo	Nº de artículo
600	N20AR6003001800	N20AR6004001800	N20AR6005001800	N20AR6006001800
700	N20AR7003001800	N20AR7004001800	N20AR7005001800	N20AR7006001800
800	N20AR8003001800	N20AR8004001800	N20AR8005001800	N20AR8006001800
900	N20AR9003001800	N20AR9004001800	N20AR9005001800	N20AR9006001800
1000	N20AR10003001800	N20AR10004001800	N20AR10005001800	N20AR10006001800
1200	N20AR12003001800	N20AR12004001800	N20AR12005001800	N20AR12006001800
1300	N20AR13003001800	N20AR13004001800	N20AR13005001800	N20AR13006001800
1400	N20AR14003001800	N20AR14004001800	N20AR14005001800	N20AR14006001800
1500	N20AR15003001800	N20AR15004001800	N20AR15005001800	N20AR15006001800

Estantería fija Norm 20



Conjunto de estantería fija Norm 20 con estante de parrilla, 2000 mm de altura

Anchura en mm	Para la profundidad de la balda 300 mm	Para la profundidad de la balda 400 mm	Para la profundidad de la balda 500 mm	Para la profundidad de la balda 600 mm
	Nº de artículo	Nº de artículo	Nº de artículo	Nº de artículo
600	N20AR6003002000	N20AR6004002000	N20AR6005002000	N20AR6006002000
700	N20AR7003002000	N20AR7004002000	N20AR7005002000	N20AR7006002000
800	N20AR8003002000	N20AR8004002000	N20AR8005002000	N20AR8006002000
900	N20AR9003002000	N20AR9004002000	N20AR9005002000	N20AR9006002000
1000	N20AR10003002000	N20AR10004002000	N20AR10005002000	N20AR10006002000
1200	N20AR12003002000	N20AR12004002000	N20AR12005002000	N20AR12006002000
1300	N20AR13003002000	N20AR13004002000	N20AR13005002000	N20AR13006002000
1400	N20AR14003002000	N20AR14004002000	N20AR14005002000	N20AR14006002000
1500	N20AR15003002000	N20AR15004002000	N20AR15005002000	N20AR15006002000



Elementos de estantería fija Norm 20



Soporte de estantería Norm 20, 600 kg de carga máx. por módulo

■ Distancia entre guías 150 mm

Altura en mm	Para la profundidad de la balda			
	300 mm	400 mm	500 mm	600 mm
	Nº de artículo	Nº de artículo	Nº de artículo	Nº de artículo
1200	0201007	0201017	0201037	0201047
1400	0201077	0201087	0201107	0201117
1600	0201147	0201157	0201177	0201187
1800	0201217	0201227	0201247	0201257
2000	0201287	0201297	0201317	0201327



Soporte de estantería Norm 20, 1200 kg de carga máx. por módulo

■ Distancia entre guías 150 mm

Altura en mm	Para la profundidad de la balda	Para la profundidad de la balda	Para la profundidad de la balda
	400 mm	500 mm	600 mm
	Nº de artículo	Nº de artículo	Nº de artículo
1800	0201225	0201245	0201255
2000	0201295	0201315	0201325

Estantería fija Norm 20



Estante ciego Norm 20

Anchura en mm	Para la profundidad de la balda 300 mm	Para la profundidad de la balda 400 mm	Para la profundidad de la balda 500 mm	Para la profundidad de la balda 600 mm
	Nº de artículo	Nº de artículo	Nº de artículo	Nº de artículo
600	0202432	0202442	0202462	0202472
700	0202522	0202552	0202562	0202592
800	0202502	0202512	0202532	0202542
900	0202572	0202582	0202602	0202612
1000	0202642	0202652	0202672	0202682
1100	0202452	0202482	0202632	0202662
1200	0202712	0202722	0202742	0202752
1300	0202762	0202772	0202802	0202832
1400	0202783	0202793	0202813	0202823
1500	0202853	0202863	0202883	0202893



Estante de parrilla Norm 20

Anchura en mm	Para la profundidad de la balda 300 mm	Para la profundidad de la balda 400 mm	Para la profundidad de la balda 500 mm	Para la profundidad de la balda 600 mm
	Nº de artículo	Nº de artículo	Nº de artículo	Nº de artículo
600	0201532	0201542	0201562	0201572
700	0201522	0201552	0201582	0201592
800	0201602	0201612	0201632	0201642
900	0201672	0201682	0201702	0201712
1000	0201742	0201752	0201772	0201782
1200	0201812	0201822	0201842	0201852
1300	0201862	0201872	0201902	0201932
1400	0201882	0201892	0201912	0201922
1500	0201952	0201962	0201982	0201992



Estante para botellas Norm 20

- No apto para ampliación en ángulo
- Gris plateado
- Capacidad para botellas de 0,75/1 litros
- unidades aprox. por fila en combinación 11



Anchura en mm	Para la profundidad de la balda	
	500 mm	Nº de artículo
800		0104072
1000		0104082



Estante para cajas Norm 20

- Ancho: 1000 mm
- Capacidad vertical de hasta 3 cajas
- No es posible una ampliación en ángulo



	Dimensiones An x Pr x Al mm	Nº de artículo
A-KA/N5 1000/500	1000 x 440 x 109	0104052



Riostra en cruz Norm 20

- Adecuada para todos los anchos de estantes y soportes de estanterías



	Dimensiones An x Pr x Al mm	Nº de artículo
RG-KV/N5/12/20/25	1009 x 48 x 934	0103072

Estantería fija Norm 20



Riostra en cruz Norm 20, montaje adosado

- Para el montaje se requiere adicionalmente una riostra en cruz.
- Acero inoxidable

	Dimensiones An x Pr x Al mm	Nº de artículo
LaSet-RR 61/30/12	96 x 61 x 90	0115732



Seguro contra deslizamiento lateral para soporte de estantería

- se engancha y se retira sin esfuerzo
- ocupa poco espacio
- con pulido electrolítico
- resistente



Altura en mm	Para la profundidad de la balda	Para la profundidad de la balda
	500 mm	600 mm
	Nº de artículo	Nº de artículo
1800	0204104	0204105
2000	0204107	0204106



Seguro contra deslizamiento lateral para estantes

- Altura 130 mm
- Acero inoxidable (electropulido)



Anchura en mm	Nº de artículo
700	0117418
800	0117412
900	0117413
1000	0117414
1200	0117415
1300	0117419
1400	0117416



Rejilla lateral

- Para fijación frontal

Profundidad en mm	Nº de artículo
500	0117402
600	0117403



Unión longitudinal

- Como alternativa a la riostra en cruz para cargar la estantería por ambos lados
- Con accesorios de montaje
- Se necesitan 4 uniones longitudinales por cada módulo

Anchura en mm	Nº de artículo
600	0217022
700	0217029
800	0217023
900	0217024
1000	0217025
1200	0217026
1300	0217030
1400	0217027



Clips de unión en ángulo

- Para estantes cerrados, de chapa y de chapa perforada

	Dimensiones An x Pr x Al mm	Nº de artículo
RG-EVK N5/20/25	46 x 22 x 64	0203126

Estantería fija Norm 20



Clip de unión en ángulo doble para la barra charcutera

- Para estantes de parrilla y estantes ciegos

RG-EVK N20 GHS	Nº de artículo 0211056
----------------	----------------------------------



Separadores

- Para estantes cerrados

Altura en mm	Para la profundidad de la balda	
	500 mm	600 mm
210	Nº de artículo 7504221	Nº de artículo 7504220



Barandilla

- Para asegurar longitudinalmente los materiales almacenados
- Incluye terminales de plástico

Anchura en mm	Nº de artículo
600	0115242
700	0115241
800	0115243
900	0115244
1000	0115245
1200	0115246
1300	0115249
1400	0115247
1500	0115248



Soporte para la barandilla

- Regulación continua de la altura
- Para uso con barandilla

	Dimensiones An × Pr × Al mm	Nº de artículo
RG-SLH	42 × 30 × 60	0115252



Platina de distribución de presión

	Dimensiones An × Pr × Al mm	Nº de artículo
BVP/N20 115/115/6	115 × 115 × 6	0203142



Soporte para colgar

- Para el alojamiento de la barra charcutera
- También para asegurar lateralmente los materiales almacenados

Para la profundidad de la balda 300 mm	Para la profundidad de la balda 400 mm	Para la profundidad de la balda 500 mm	Para la profundidad de la balda 600 mm
Nº de artículo 0221862	Nº de artículo 0221872	Nº de artículo 0221892	Nº de artículo 0221902

Estantería fija Norm 20



Barras charcuteras

- Para colgar entre dos soportes de estantería
- Para el alojamiento de ganchos
- Guía universal 45 x 10 mm

Anchura en mm	Nº de artículo
600	0203162
700	0203232
800	0203172
900	0203182
1000	0203192
1200	0203202
1300	0203242
1400	0203212



Fijación al suelo o al techo

- Para asegurar adicionalmente las estanterías
- Sin elementos de fijación

	Dimensiones An x Pr x Al mm	Nº de artículo
RG-DBBF/N5/12/20/25/28	70 x 29 x 202	0103152



Sujeción a la pared

- Para soportes de estantería

	Dimensiones An x Pr x Al mm	Nº de artículo
RG-WBF/N12/20	77 x 40 x 18	0116036
BFSchr DIN 571 A2 Ø5x40	5 x 40	0116037
BFSchr DIN 571 A2 Ø5x50	5 x 50	0116038



Sujeción a pared con zócalo

- Para soportes de estantería para su uso en paredes con zócalo
- Para tubo de 25 x 25 mm
- Sin elementos de fijación

	Dimensiones An x Pr x Al mm	Nº de artículo
RG-HWBF/N5	85 x 68 x 58	0116031



Plataforma baja enrejada

- Para automontaje

Anchura en mm	Para la profundidad de la balda	Para la profundidad de la balda
	500 mm	600 mm
	Nº de artículo	Nº de artículo
1000	0203422	0203442
1200	0203412	0203432



Vigas de refuerzo Norm 20

- Montaje sencillo
- Óptima distribución del peso
- Mayor capacidad de carga del estante

Profundidad en mm	Nº de artículo
300	0102099
400	0102100
500	0102101
600	0102102

Estantería fija Norm 12

La mezcla especial de materiales de aluminio y plástico convierte a esta estantería en una alternativa versátil y atractiva alternativa atractiva, por ejemplo para el almacenamiento de artículos de farmacia.



SISTEMAS DE
ESTANTERÍA

03



Conjuntos de estanterías fijas Norm 12, estante ciego



Conjunto de estanterías fijas Norm 12 con estante cerrado, 1200 mm de altura

Anchura en mm	Para la profundidad de la balda 400 mm	Para la profundidad de la balda 500 mm	Para la profundidad de la balda 600 mm
	Nº de artículo	Nº de artículo	Nº de artículo
600	N12GS6004001200	N12GS6005001200	N12GS6006001200
800	N12GS8004001200	N12GS8005001200	N12GS8006001200
900	N12GS9004001200	N12GS9005001200	N12GS9006001200
1000	N12GS10004001200	N12GS10005001200	N12GS10006001200
1100	N12GS11004001200	N12GS11005001200	N12GS11006001200
1200	N12GS12004001200	N12GS12005001200	N12GS12006001200
1300	N12GS13004001200	N12GS13005001200	N12GS13006001200
1400	N12GS14004001200	N12GS14005001200	N12GS14006001200
1500	N12GS15004001200	N12GS15005001200	N12GS15006001200



Conjunto de estanterías fijas Norm 12 con estante cerrado, 1400 mm de altura

Anchura en mm	Para la profundidad de la balda 400 mm	Para la profundidad de la balda 500 mm	Para la profundidad de la balda 600 mm
	Nº de artículo	Nº de artículo	Nº de artículo
600	N12GS6004001400	N12GS6005001400	N12GS6006001400
800	N12GS8004001400	N12GS8005001400	N12GS8006001400
900	N12GS9004001400	N12GS9005001400	N12GS9006001400
1000	N12GS10004001400	N12GS10005001400	N12GS10006001400
1100	N12GS11004001400	N12GS11005001400	N12GS11006001400
1200	N12GS12004001400	N12GS12005001400	N12GS12006001400
1300	N12GS13004001400	N12GS13005001400	N12GS13006001400
1400	N12GS14004001400	N12GS14005001400	N12GS14006001400
1500	N12GS15004001400	N12GS15005001400	N12GS15006001400

Estantería fija Norm 12



Conjunto de estanterías fijas Norm 12 con estante cerrado, 1600 mm de altura

Anchura en mm	Para la profundidad de la balda 400 mm	Para la profundidad de la balda 500 mm	Para la profundidad de la balda 600 mm
	Nº de artículo	Nº de artículo	Nº de artículo
600	N12GS6004001600	N12GS6005001600	N12GS6006001600
800	N12GS8004001600	N12GS8005001600	N12GS8006001600
900	N12GS9004001600	N12GS9005001600	N12GS9006001600
1000	N12GS10004001600	N12GS10005001600	N12GS10006001600
1100	N12GS11004001600	N12GS11005001600	N12GS11006001600
1200	N12GS12004001600	N12GS12005001600	N12GS12006001600
1300	N12GS13004001600	N12GS13005001600	N12GS13006001600
1400	N12GS14004001600	N12GS14005001600	N12GS14006001600
1500	N12GS15004001600	N12GS15005001600	N12GS15006001600



Conjunto de estanterías fijas Norm 12 con estante cerrado, 1800 mm de altura

Anchura en mm	Para la profundidad de la balda 400 mm	Para la profundidad de la balda 500 mm	Para la profundidad de la balda 600 mm
	Nº de artículo	Nº de artículo	Nº de artículo
600	N12GS6004001800	N12GS6005001800	N12GS6006001800
800	N12GS8004001800	N12GS8005001800	N12GS8006001800
900	N12GS9004001800	N12GS9005001800	N12GS9006001800
1000	N12GS10004001800	N12GS10005001800	N12GS10006001800
1100	N12GS11004001800	N12GS11005001800	N12GS11006001800
1200	N12GS12004001800	N12GS12005001800	N12GS12006001800
1300	N12GS13004001800	N12GS13005001800	N12GS13006001800
1400	N12GS14004001800	N12GS14005001800	N12GS14006001800
1500	N12GS15004001800	N12GS15005001800	N12GS15006001800



Conjunto de estanterías fijas Norm 12 con estante cerrado, 2000 mm de altura

Anchura en mm	Para la profundidad de la balda 400 mm	Para la profundidad de la balda 500 mm	Para la profundidad de la balda 600 mm
	Nº de artículo	Nº de artículo	Nº de artículo
600	N12GS6004002000	N12GS6005002000	N12GS6006002000
800	N12GS8004002000	N12GS8005002000	N12GS8006002000
900	N12GS9004002000	N12GS9005002000	N12GS9006002000
1000	N12GS10004002000	N12GS10005002000	N12GS10006002000
1100	N12GS11004002000	N12GS11005002000	N12GS11006002000
1200	N12GS12004002000	N12GS12005002000	N12GS12006002000
1300	N12GS13004002000	N12GS13005002000	N12GS13006002000
1400	N12GS14004002000	N12GS14005002000	N12GS14006002000
1500	N12GS15004002000	N12GS15005002000	N12GS15006002000



Estantería fija Norm 12

Conjuntos de estanterías fijas Norm 12, estante de parrilla



Conjunto de estantería fija Norm 12 con estante de parrilla, 1200 mm de altura

Anchura en mm	Para la profundidad de la balda 400 mm	Para la profundidad de la balda 500 mm	Para la profundidad de la balda 600 mm
	Nº de artículo	Nº de artículo	Nº de artículo
600	N12KR6004001200	N12KR6005001200	N12KR6006001200
800	N12KR8004001200	N12KR8005001200	N12KR8006001200
900	N12KR9004001200	N12KR9005001200	N12KR9006001200
1000	N12KR10004001200	N12KR10005001200	N12KR10006001200
1100	N12KR11004001200	N12KR11005001200	N12KR11006001200
1200	N12KR12004001200	N12KR12005001200	N12KR12006001200
1300	N12KR13004001200	N12KR13005001200	N12KR13006001200
1400	N12KR14004001200	N12KR14005001200	N12KR14006001200
1500	N12KR15004001200	N12KR15005001200	N12KR15006001200



Conjunto de estantería fija Norm 12 con estante de parrilla, 1400 mm de altura

Anchura en mm	Para la profundidad de la balda 400 mm	Para la profundidad de la balda 500 mm	Para la profundidad de la balda 600 mm
	Nº de artículo	Nº de artículo	Nº de artículo
600	N12KR6004001400	N12KR6005001400	N12KR6006001400
800	N12KR8004001400	N12KR8005001400	N12KR8006001400
900	N12KR9004001400	N12KR9005001400	N12KR9006001400
1000	N12KR10004001400	N12KR10005001400	N12KR10006001400
1100	N12KR11004001400	N12KR11005001400	N12KR11006001400
1200	N12KR12004001400	N12KR12005001400	N12KR12006001400
1300	N12KR13004001400	N12KR13005001400	N12KR13006001400
1400	N12KR14004001400	N12KR14005001400	N12KR14006001400
1500	N12KR15004001400	N12KR15005001400	N12KR15006001400



Conjunto de estantería fija Norm 12 con estante de parrilla, 1600 mm de altura

Anchura en mm	Para la profundidad de la balda 400 mm	Para la profundidad de la balda 500 mm	Para la profundidad de la balda 600 mm
	Nº de artículo	Nº de artículo	Nº de artículo
600	N12KR6004001600	N12KR6005001600	N12KR6006001600
800	N12KR8004001600	N12KR8005001600	N12KR8006001600
900	N12KR9004001600	N12KR9005001600	N12KR9006001600
1000	N12KR10004001600	N12KR10005001600	N12KR10006001600
1100	N12KR11004001600	N12KR11005001600	N12KR11006001600
1200	N12KR12004001600	N12KR12005001600	N12KR12006001600
1300	N12KR13004001600	N12KR13005001600	N12KR13006001600
1400	N12KR14004001600	N12KR14005001600	N12KR14006001600
1500	N12KR15004001600	N12KR15005001600	N12KR15006001600



Conjunto de estantería fija Norm 12 con estante de parrilla, 1800 mm de altura

Anchura en mm	Para la profundidad de la balda 400 mm	Para la profundidad de la balda 500 mm	Para la profundidad de la balda 600 mm
	Nº de artículo	Nº de artículo	Nº de artículo
600	N12KR6004001800	N12KR6005001800	N12KR6006001800
800	N12KR8004001800	N12KR8005001800	N12KR8006001800
900	N12KR9004001800	N12KR9005001800	N12KR9006001800
1000	N12KR10004001800	N12KR10005001800	N12KR10006001800
1100	N12KR11004001800	N12KR11005001800	N12KR11006001800
1200	N12KR12004001800	N12KR12005001800	N12KR12006001800
1300	N12KR13004001800	N12KR13005001800	N12KR13006001800
1400	N12KR14004001800	N12KR14005001800	N12KR14006001800
1500	N12KR15004001800	N12KR15005001800	N12KR15006001800

Estantería fija Norm 12



Conjunto de estantería fija Norm 12 con estante de parrilla, 2000 mm de altura

Anchura en mm	Para la profundidad de la balda 400 mm	Para la profundidad de la balda 500 mm	Para la profundidad de la balda 600 mm
	Nº de artículo	Nº de artículo	Nº de artículo
600	N12KR6004002000	N12KR6005002000	N12KR6006002000
800	N12KR8004002000	N12KR8005002000	N12KR8006002000
900	N12KR9004002000	N12KR9005002000	N12KR9006002000
1000	N12KR10004002000	N12KR10005002000	N12KR10006002000
1100	N12KR11004002000	N12KR11005002000	N12KR11006002000
1200	N12KR12004002000	N12KR12005002000	N12KR12006002000
1300	N12KR13004002000	N12KR13005002000	N12KR13006002000
1400	N12KR14004002000	N12KR14005002000	N12KR14006002000
1500	N12KR15004002000	N12KR15005002000	N12KR15006002000



Elementos de estantería fija Norm 12



Soportes de estanterías Norm 12

- Distancia entre guías 150 mm

Altura en mm	Para la profundidad de la balda	Para la profundidad de la balda	Para la profundidad de la balda
	400 mm	500 mm	600 mm
	Nº de artículo	Nº de artículo	Nº de artículo
1200	0201017	0201037	0201047
1400	0201087	0201107	0201117
1600	0201157	0201177	0201187
1800	0201227	0201247	0201257
2000	0201297	0201317	0201327



Estantes ciegos Norm 12

- higiene perfecta
- gran capacidad de carga
- fácil manejo

Anchura en mm	Para la profundidad de la balda	Para la profundidad de la balda	Para la profundidad de la balda
	400 mm	500 mm	600 mm
	Nº de artículo	Nº de artículo	Nº de artículo
600	0602449	0602469	0602479
800	0602519	0602539	0602549
900	0602589	0602609	0602619
1000	0602659	0602679	0602689
1100	0602719	0602739	0602769
1200	0602729	0602749	0602759
1300	0602349	0602369	0602379
1400	0602799	0602819	0602829
1500	0602869	0602889	0602899

Estantería fija Norm 12



Estantes de plástico Norm 12

- Almacenamiento bien ventilado
- higiene perfecta
- gran capacidad de carga
- fácil manejo

Anchura en mm	Para la profundidad de la balda	Para la profundidad de la balda	Para la profundidad de la balda
	400 mm	500 mm	600 mm
	Nº de artículo	Nº de artículo	Nº de artículo
600	0601549	0601569	0601579
800	0601619	0601639	0601649
900	0601689	0601709	0601719
1000	0601759	0601779	0601789
1100	0601449	0601469	0601479
1200	0601829	0601849	0601859
1300	0601349	0601369	0601379
1400	0601899	0601919	0601929
1500	0601969	0601989	0601999



Riostra en cruz Norm 12

- Adecuada para todos los anchos de estantes y soportes de estanterías

	Dimensiones An x Pr x Al mm	Nº de artículo
RG-KV/N5/12/20/25	1009 x 48 x 934	0103072



Riostra en cruz Norm 12, montaje adosado

- Para el montaje se requiere adicionalmente una riostra en cruz.
- Acero inoxidable

	Dimensiones An x Pr x Al mm	Nº de artículo
LaSet-RR 61/30/12	96 x 61 x 90	0115732



Seguro contra deslizamiento lateral para soporte de estantería

- se engancha y se retira sin esfuerzo
- ocupa poco espacio
- con pulido electrolítico
- resistente



Altura en mm	Para la profundidad de la balda	Para la profundidad de la balda
	500 mm	600 mm
	Nº de artículo	Nº de artículo
1800	0204104	0204105
2000	0204107	0204106



Seguro contra deslizamiento lateral para estantes

- Altura 130 mm
- Acero inoxidable (electropulido)



Anchura en mm	Nº de artículo
600	0117411
1500	0117417



Rejilla lateral

- Para fijación frontal



Profundidad en mm	Nº de artículo
600	0117403
500	0117402

Estantería fija Norm 12



Clips de unión en ángulo

■ Polímero

	Nº de artículo
RG-EVK N12/28	0603139



Sistemas de estanterías deslizantes

Sistemas de estanterías deslizantes

Las estanterías correderas son la solución ideal para aumentar la capacidad de almacenamiento en espacios reducidos. Al no existir pasillos superfluos cuando se utilizan estanterías correderas, la capacidad de los almacenes puede aumentar hasta un 100% con este sistema en comparación con las estanterías convencionales.


Todas las estanterías estándar Hupfer pueden utilizarse también como superestructuras para el almacenamiento de las mercancías más diversas. Las estanterías correderas Hupfer para contenedores o cestas con los correspondientes sistemas de deslizamiento están especialmente diseñadas para el almacenamiento eficiente y con ahorro de espacio de contenedores o cestas para productos estériles Hupfer en los formatos StE e ISO.



**HASTA UN 100%
MÁS DE ESPACIO DE
ALMACENAMIENTO**

Sistema de estanterías deslizantes

Estanterías fijas



Comparación de un sistema de almacenamiento convencional de instalación fija con un sistema de estanterías deslizantes Hupfer. En el mejor de los casos, el aprovechamiento del espacio de almacenamiento aumenta hasta un 100%.

Sistemas de estanterías deslizantes

Sistemas de estanterías deslizantes



Estante deslizante Top Rail Norm 5

- 100% más de superficie de estantería
- Distancia al suelo durante la limpieza de las instalaciones
- higiene perfecta
- gran capacidad de carga



	Dimensiones An x Pr x Al mm	Nº de artículo
SRG-TOP N5 6465/3911/2085 - CS3-2	6465 x 3911 x 2085	7506122
SRG-TOP N5 7605/2636/2085 - CS2-1	7605 x 2636 x 2085	7506118
SRG-TOP N5 4105/2636/2085 - CS2-2	4105 x 2636 x 2085	7506119
SRG-TOP N5 13965/2636/2085 - CS2-3	13965 x 2636 x 2085	7506120
SRG-TOP N5 6161/5177/2085 - CS3-1	6161 x 5177 x 2085	7506121



Riel de suelo para sistema de estanterías deslizantes, altura 17 mm

- Modelo de longitud variable
- Costes por metro lineal



	Dimensiones An x Pr x Al mm	Nº de artículo
SRG-BS H17		0120810
SRG-BS H17 - 1000 mm	159 x 19 x 1000	0120814
SRG-BS H17 - 2500 mm	159 x 19 x 2500	0120816
SRG-BS H17 - 1500 mm	159 x 19 x 1500	0120815



Riel de suelo para sistema de estanterías deslizantes, altura 23 mm

- Modelo de longitud variable
- Costes por metro lineal



	Dimensiones An x Pr x Al mm	Nº de artículo
SRG-BS H23 - 1000 mm	83 x 23 x 1000	0120914
SRG-BS H23 - 2500 mm	83 x 23 x 2500	0120916
SRG-BS H23		0120910
SRG-BS H23 - 1500 mm	83 x 23 x 1500	0120915



Tope final de riel de suelo

- Con placa de cierre

	Dimensiones An × Pr × Al mm	Nº de artículo
SRG-BS/EA H23	86 × 72 × 25	0120917
SRG-BS/EA H17	160 × 72 × 28	0120922



Freno de bloqueo de accionamiento con el pie para patín para sistema de estanterías deslizantes

- cualquier posicionamiento
- se puede reequipar en cualquier momento
- montaje sin esfuerzo
- gran capacidad de carga



	Dimensiones An × Pr × Al mm	Nº de artículo
SRG-FS 210/75/53	638 × 237 × 123	0120811



Riostra en cruz para patín de estanterías deslizantes

- utilizable para diferentes anchos de estantería
- Sostenibilidad
- higiene perfecta
- gran capacidad de carga



	Dimensiones An × Pr × Al mm	Nº de artículo
SRG-KV LW 600		0120943
SRG-KV LW 700-1500	960 × 34 × 546	0120942

Sistemas de estanterías deslizantes



Patín de estantería deslizante

- para un deslizamiento sin esfuerzo
- de alta calidad y duraderas

	Dimensiones An x Pr x Al mm	Nº de artículo
SRG-LW/Medidul 1200/mi	1252 x 93 x 105	7505504
SRG-LW/Medidul 600/mi	638 x 93 x 105	7504396
SRG-LW/Medidul 600/au	638 x 86 x 105	7504395
SRG-LW/Medidul 1200/au	1244 x 86 x 70	7505502
SRG-LW 1200	1252 x 86 x 105	0120982
SRG-LW 600	638 x 86 x 105	0120932



Travesaños para patines, 3 UTE

- para el montaje en patín
- de acero inoxidable de alta calidad

	Dimensiones An x Pr x Al mm	Nº de artículo
T-SET-MEDIDUL/2x3StE-R/R		7505503
T-SET-MEDIDUL/4StE	1255 x 70 x 55	7505514
T-SET-MEDIDUL/3StE	927 x 55 x 90	7504397
T-SET-MEDIDUL/2StE	597 x 55 x 90	7505515





Estanterías móviles



Estanterías móviles

Los carros de transporte de estanterías de Hupfer combinan dos funciones logísticas esenciales: almacenamiento y transporte. Esto significa que los materiales de trabajo pueden almacenarse en grandes cantidades y seguir estando disponibles de forma flexible en el lugar de uso en cualquier momento. La simplificación de los procesos de trabajo reduce el número de operaciones de reembalaje y aumenta la eficiencia, la economía y la ergonomía.

Gracias a una amplia selección de estantes abiertos y cerrados, las estanterías móviles pueden adaptarse sin esfuerzo a los respectivos productos almacenados. Las ruedas giratorias de marcha suave y los prácticos frenos totales facilitan la manipulación y la seguridad, incluso con grandes cantidades de productos almacenados.



Carro de transporte de guías



Carro de transporte de guías, 900 mm de altura

- Para automontaje
- No se incluyen los estantes
- Distancia entre guías: 150 mm

Anchura en mm	Para la profundidad de la balda	Para la profundidad de la balda
	500 mm	600 mm
	Nº de artículo	Nº de artículo
1000	0121390	0121391
1200	0121392	0121393
1300	0121414	0121415
1400	0121394	0121395



Carro de transporte de guías, 1200 mm de altura

- Para automontaje
- No se incluyen los estantes
- Distancia entre guías: 150 mm

Anchura en mm	Para la profundidad de la balda	Para la profundidad de la balda
	500 mm	600 mm
	Nº de artículo	Nº de artículo
1000	0121403	0121404
1200	0121405	0121406
1300	0121416	0121417
1400	0121409	0121410

Estanterías móviles



Carro de transporte de guías, 1652 mm de altura

- Para automontaje
- No se incluyen los estantes
- Distancia entre guías: 150 mm

Anchura en mm	Para la profundidad de la balda	Para la profundidad de la balda
	500 mm	600 mm
	Nº de artículo	Nº de artículo
1000	0123092	0123093
1200	0123094	0123095
1300	0121418	0121419
1400	0123096	0123097



Accesorios para carros de transporte de guías



Estante ciego Norm 5 para RTW/Z

- higiene perfecta
- gran capacidad de carga
- fácil manejo

Anchura en mm	Para la profundidad de la balda	Para la profundidad de la balda
	500 mm	600 mm
	Nº de artículo	Nº de artículo
1000	0102672	0102682
1200	0102742	0102752
1300	0101932	0101942
1400	0102812	0102822



Estante de chapa perforada Norm 5 para RTW/Z

- Carga: 150 kg

Anchura en mm	Para la profundidad de la balda	Para la profundidad de la balda
	500 mm	600 mm
	Nº de artículo	Nº de artículo
1000	0101777	0101787
1200	0101847	0101857
1400	0101917	0101927

Estanterías móviles



Estante de alambre Norm 5 para RTW/Z

- higiene perfecta
- gran capacidad de carga
- fácil manejo

Anchura en mm	Para la profundidad de la balda	Para la profundidad de la balda
	500 mm	600 mm
	Nº de artículo	Nº de artículo
1000	0101772	0101782
1200	0101842	0101852
1300	0101932	0101942
1400	0101912	0101922





Estanterías de pared

Estanterías de pared

Cuando no hay espacio suficiente para estanterías de suelo, las estanterías murales de Hupfer ofrecen un práctico espacio de almacenamiento al alcance de la mano y permiten disponer de los materiales de trabajo allí donde se necesiten.

Tanto la longitud de los carriles de ajuste como la anchura, la profundidad y el tipo de soportes pueden variarse en un amplio rango. De este modo, las estanterías murales pueden adaptarse con flexibilidad a los requisitos respectivos para trabajar de forma eficiente sin necesidad de herramientas.

Las estanterías murales Hupfer son estables y muy resistentes y soportan una gran variedad de procesos de trabajo sin ocupar superficies de trabajo adicionales. Los materiales de trabajo pueden archivarse directamente o almacenarse en cestas de alambre donde siempre están claramente organizados y al alcance de la mano.

Los bordes cuidadosamente soldados y las superficies robustas garantizan una limpieza fácil y evitan daños a los materiales delicados.





Estanterías de pared

Elementos de estantes murales



Riel de pared para estantes murales

- Profundidad: 25 mm
- Distancia de enganche: 75 mm
- Se necesitan 3 perforaciones en la pared



	Dimensiones An x Pr x Al mm	Nº de artículo
WB VeS 60/25/740	60 x 25 x 740	0163432
WB VeS 60/25/1200	60 x 25 x 1200	0163433



Consola para soportes de estante mural

- Para enganchar en guías regulables
- Acero inoxidable



	Dimensiones An x Pr x Al mm	Nº de artículo
WB KON 400	394 x 42 x 144	0163435
WB KON 300	294 x 42 x 144	0163434



Consola para soportes de estante mural, montaje mural

- Para sujeción directa en la pared
- Acero inoxidable



	Dimensiones An x Pr x Al mm	Nº de artículo
WB KON-WB 400	380 x 42 x 144	0163437
WB KON-WB 300	280 x 42 x 144	0163436



Consola para estantes Norm 5 y Norm 20

- Para enganchar en guías regulables
- Acero inoxidable electropulido

	Dimensiones An × Pr × Al mm	Nº de artículo
WB KON N5/20 400	399 × 42 × 203	0163462
WB KON N5/20 300	299 × 42 × 199	0163461



Soporte para estantes murales

- Para enganchar en guías regulables
- Acero inoxidable

	Dimensiones An × Pr × Al mm	Nº de artículo
WB KON 5RA 400 li	414 × 42 × 103	0163466
WB KON 5RA 400 re	414 × 42 × 103	0163468
WB KON 4RA 300 re	314 × 42 × 103	0163465
WB KON 5RA 400 mi	412 × 42 × 103	0163467
WB KON 4RA 300 mi	312 × 42 × 103	0163464
WB KON 4RA 300 li	314 × 42 × 103	0163463



Estante ciego para estantes murales

- Acero inoxidable

Anchura en mm	Para la profundidad de la balda 300 mm	Para la profundidad de la balda 400 mm
	Nº de artículo	Nº de artículo
600	0163422	0163427
800	0163423	0163428
1000	0163424	0163429
1200	0163425	0163430
1400	0163426	0163431

Mobiliario médico



MOBILIARIO
MÉDICO

04

VAYA
VAYA
VAYA
VAYA
VAYA
VAYA
VAYA
VAYA
VAYA
VAYA

VAYA
VAYA
VAYA
VAYA
VAYA
VAYA
VAYA
VAYA
VAYA
VAYA

Los muebles médicos y los objetos de mobiliario de Hupfer convencen por su fabricación de alta calidad, su flexibilidad y su extrema resistencia en condiciones de uso exigentes. MediFurn amplía la gama de productos con una nueva generación de muebles que establece nuevos estándares en cuanto a funcionalidad, fabricación y diseño. Su acabado sin juntas facilita la limpieza y hace que la higiene sea más segura.



MediFurn



Más higiene: cuerpos en calidad HS, H1 y H2

Además de la norma de higiene HS corriente, por primera vez se dispone de cuerpos higiénicos en las variantes higiénicas optimizadas H1 y H2 según la norma DIN 18865-9.

Los nuevos modelos se destacan por su acabado completamente soldado en el que las esquinas están redondeadas con diferentes radios esféricos. La ventaja decisiva de la estructura sin juntas es que no tiene rendijas por las que puedan penetrar secreciones, sangre, proteínas u otros líquidos.



HYGIENE STUFE H2

En el **nivel de higiene H2**, las bases y las paredes laterales del cuerpo están soldadas sin rendijas y conforman en el interior un radio esférico de alrededor de 20 mm. Este ángulo tan amplio crea las mejores condiciones previas para una limpieza especialmente exhaustiva, reduciendo considerablemente el riesgo de que aparezcan gérmenes. Por consiguiente, los cuerpos de tipo H2 ofrecen máxima seguridad en ámbitos de aplicación con requisitos higiénicos muy elevados.



HYGIENE STUFE H1

En el **nivel de higiene H1**, las bases y las paredes laterales del cuerpo también están soldadas sin rendijas y conforman en el interior un radio esférico menor de alrededor de 3 mm. Los cuerpos H1 se recomiendan para ámbitos con unos requisitos higiénicos de bajos a intermedios.



HYGIENE STUFE HS

El **nivel de higiene HS** es el estándar convencional hasta la fecha. En este tipo de estructura del cuerpo quedan rendijas entre las bases y las paredes laterales, lo que dificulta una limpieza intensa. Por tanto, los cuerpos HS son adecuados para ámbitos no críticos desde el punto de vista de la higiene.



Más rápido imposible: zócalo con cierre magnético

El zócalo, de 100 mm de altura, se fija al soporte de pie con un cierre magnético y, en caso necesario, el cliente puede sellarlo además con una junta de silicona. De esta forma, el zócalo puede desmontarse rápidamente para el mantenimiento.



Seguros y fuertes: pernos de apoyo soldados

Todos los pernos para los estantes cierran de forma hermética, de forma que no se crean huecos no controlables y se puede garantizar una limpieza segura.



Fáciles de limpiar: las bisagras

La reducida altura de montaje y el amplio ángulo de apertura de las bisagras permiten un acceso fácil y sin problemas al interior del armario. Además, las bisagras se pueden montar en el armario sin necesidad de herramientas.



Bien protegidas: las manijas

Las manijas de cajones, compartimentos extraíbles y armarios inferiores están situadas de forma que no sobresalen del contorno exterior de la encimera. De esta manera se evitan colisiones.



Seguridad por todos lados: juntas de hermetizado

La junta alrededor de cajones y puertas evita que puedan entrar de forma imperceptible líquidos o suciedad.



MediFurn

Instalaciones de fregadero MediFurn

Las instalaciones de fregadero deben cumplir unos requisitos de higiene muy estrictos. Para aumentar la seguridad desde el punto de vista de la higiene, bajo petición podemos equipar los cuerpos de las instalaciones de fregadero MediFurn conforme a los niveles de higiene H1 o H2. Gracias al modelo sin juntas se evitan espacios huecos que puedan acumular suciedad y se facilita considerablemente la limpieza.

Los **módulos sueltos** (armario de lavado, armario con puertas, cajones, etc.) están disponibles en diferentes tamaños y modelos para satisfacer los deseos del cliente.

De forma opcional, podemos equipar las instalaciones de fregadero con los **accesorios** correspondientes como, p. ej., pistolas de aire comprimido, mangueras de rociado, protección contra salpicaduras y cubas de ultrasonidos.





*De forma opcional, podemos equipar las instalaciones de fregadero con los **accesorios** correspondientes como, p. ej., pistolas de aire comprimido, mangueras de rociado, protección contra salpicaduras y cubas de ultrasonidos.*



*Las **cubas** pueden adquirirse en diversos tamaños y modelos y se integran sin juntas en la superficie de trabajo*

Posibilidades ilimitadas para garantizar una óptima seguridad


La estructura modular de los muebles MediFurn permite implementar instalaciones de fregadero de cualquier forma y tamaño. Así pueden combinarse a la perfección la ergonomía y los altos requisitos de funcionalidad. Gracias a sus esmerados acabados y a sus inteligentes soluciones, se consigue una gran facilidad de limpieza, así como una seguridad de hasta el nivel de higiene H2.




Bordón efectivo: retención de líquidos en la encimera.

Bordón y borde de goteo

El bordón de la superficie de trabajo retiene los líquidos derramados en la encimera, mientras que el borde de goteo reduce el riesgo de que los líquidos penetren de forma incontrolada en el espacio interior del armario. Las juntas de hermetizado alrededor de puertas y cajones proporcionan una seguridad adicional.



La **pared trasera antepuesta** en armarios de lavado protege las instalaciones situadas detrás y **se puede retirar para realizar revisiones.**



MediFurn

Mesas de empaquetado MediFurn

Controlar, clasificar, limpiar, embalar... Las mesas de empaquetado permiten realizar numerosas actividades en un solo puesto de trabajo. En consecuencia, los requisitos que deben cumplir para lograr una configuración segura, funcional y ergonómica son también altos.

Las mesas de empaquetado MediFurn están fabricadas generalmente con acero inoxidable de alta calidad y diseñadas para que puedan adaptarse fácilmente a los requisitos individuales de cada empleado.

Estas mesas ofrecen máxima flexibilidad a la hora de conectarlas a los sistemas técnicos de la empresa y, al ser de altura regulable, pueden regularse a la altura de trabajo deseada dentro de un amplio margen con tan solo pulsar un botón. Todos los componentes técnicos se disponen de tal forma que sean fácilmente accesibles. Si lo desea, las mesas de empaquetado MediFurn también están disponibles en modelo móvil.

Si se requiere un espacio de trabajo adicional, la solución óptima es el tablero extraíble, que desaparece bajo el espacio de trabajo cuando no se utiliza.





Para la iluminación del puesto de trabajo se dispone de tecnología LED de bajo consumo y tubos fluorescentes de luz fría de alta luminosidad.



La conexión a las tomas in situ de aire comprimido, electricidad y red se realiza a través de la columna central de medios, opcionalmente de la altura de la sala. A las conexiones se puede acceder en todo momento a través de la tapa de mantenimiento.



La altura de trabajo se puede ajustar con precisión hasta 30 cm pulsando un botón en el indicador digital. Las alturas de partida estándar son de 75 cm y 85 cm.



El armario para PC con extracción total dispone de puertas batientes cuyas aberturas proporcionan una ventilación efectiva para ordenadores y otros aparatos que generan mucho calor.



Para evitar el desorden, todos los cables y líneas de conexión dentro de la cubeta se pueden tender a lo largo de casi todo el ancho.



Para el equipamiento de la subestructura hay disponibles bloques de cajones, cajones para recipientes GN y cajones completamente extraíbles. Opcionalmente hay disponibles puertas con cierre automático y puertas batientes.

MediFurn

Armarios altos y armarios colgantes MediFurn

Los armarios altos y los armarios colgantes MediFurn ofrecen espacio para un almacenamiento protegido y, al mismo tiempo, garantizan una disposición clara, versatilidad y una manipulación sin problemas. Pueden adaptarse de forma precisa a los más diversos tipos de materiales a almacenar y permiten en todo momento un acceso rápido y seguro al material y al instrumental.

Están preparados para el alojamiento de estantes ciegos o estantes de alambre, y de manera alternativa pueden equiparse con paredes integrables de plástico en formato UTE o ISO para el almacenamiento de cestas modulares o de material estéril.






Los estantes ciegos o los estantes de alambre sirven para almacenar los más diversos productos.



Para almacenar cestas modulares o de material estéril hay también otra alternativa, las **paredes integrables de plástico en formato ISO**, que facilitan aún más la manipulación de los objetos a almacenar.



Los paneles embellecedores y los techos planos e inclinados proporcionan conexiones visualmente limpias, evitan la acumulación de suciedad y facilitan la limpieza.



Dependiendo de la aplicación concreta, se integran **cajones** de distintas medidas.



Especialmente adecuado para el almacenamiento seguro de instrumental, **el cajón botiquín** se puede abrir cómodamente y ofrece una visión general de todo su contenido. Hay disponibles numerosos alojamientos para diferentes tipos de instrumental.



Dependiendo de la finalidad del uso, **los módulos de armario** pueden equiparse con campos Medidul para alojar cestas de material estéril y contenedores conforme a la **norma UTE o ISO**.

Mobiliario médico

Mesas de empaquetado y de trabajo

Las mesas de empaquetado y de trabajo de Hupfer ofrecen espacio para trabajar y contribuyen a los procesos operativos. Los bastidores de las mesas están hechos por completo de acero inoxidable. Muchos modelos se suministran a elección con pies roscados regulables en altura o en una versión móvil con ruedas. Sólidos y fáciles de limpiar, las encimeras y los estantes intermedios amplían aún más la gama de aplicaciones.

Las superestructuras y subestructuras conformes a las dimensiones UTE o ISO pueden equiparse individualmente con cestas, soportes y un gran número de otros accesorios. De este modo, los materiales de trabajo importantes están claramente ordenados y en todo momento al alcance de la mano. Para el suministro de electricidad y aire comprimido hay disponibles columnas de medios como superestructuras.



Ergonomía con solo pulsar un botón

La regulación de altura electrohidráulica permite el ajuste continuo de la altura de trabajo de 850 a 1150 mm. El potente motor eléctrico de 230 V está protegido en la subestructura de la encimera para que las instalaciones molestas no queden a la vista.

La subestructura puede equiparse opcionalmente con un estante ciego, un estante de chapa perforada o un estante de alambre del sistema de estanterías Norm 5.



Mesas de empaquetado y de trabajo



Mesas de empaquetado estacionarias

Robustas, versátiles y ampliables, las mesas de empaquetado desempeñan su función en muchos departamentos. La regulación de altura electrohidráulica ofrece una excepcional comodidad de funcionamiento. Con solo pulsar un botón, la altura de las mesas de empaquetado puede ajustarse óptimamente de manera continua para poder trabajar sin cansarse.



Mesa de empaquetado con soporte de ganchos

- con cajonera
- con soporte de ganchos doble
- con conector GB



	Dimensiones An x Pr x Al mm	Nº de artículo
PT 1600/900/1589 GB	1600 x 933 x 1589	7506176



Mesa de empaquetado con estante superpuesto

- con regleta de enchufes
- con cajonera
- con conector GB



	Dimensiones An x Pr x Al mm	Nº de artículo
PT mAR 3E 1200/650/850 GB	1200 x 654 x 1553	7505797



Mesa de empaquetado, con regulación eléctrica de la altura

- Espesor de la encimera: 1,5 mm
- Conexión eléctrica de 230 V

	Dimensiones An × Pr × Al mm	Nº de artículo
PT-EH 1200/650/850-1150 GB	1200 × 654 × 1545	7505798
PT-EH 1400/700/850-1150	1400 × 700 × 850	7504885
PT-EH 1600/650/850-1150 GB	1600 × 654 × 1551	7505911
PT-EH 1600/700/850-1150	1600 × 700 × 850	7504843
PT-EH 1600/800/850-1150 GB	1600 × 863 × 1742	7505867
PT-EH 1800/700/850-1150	1800 × 700 × 850	7504851
PT-EH 1800/900/850-1150 GB 001	2157 × 1557 × 1032	7505970
PT-EH 2000/700/850-1150	2000 × 700 × 850	7504842
PT-EH 2200/700/850-1150	2200 × 700 × 850	7504852



Mesas de empaquetado y de trabajo

Mesas de empaquetado móviles



Mesa de empaquetado móvil

- 4 ruedas giratorias (2 con freno de bloqueo central)

	Dimensiones An x Pr x Al mm	Nº de artículo
PT 1200/750/900 F 002	1200 x 750 x 900	7505947
PT 1447/750/900 F	1447 x 750 x 900	7500184
PT 1450/750/900 F 001	1447 x 765 x 907	7500461
PT 850/750/900 F m.s.Ha	850 x 750 x 900	7500216



Mesa de empaquetado móvil, con regulación eléctrica de la altura

- 4 ruedas giratorias (2 con freno de bloqueo central)
- Conexión eléctrica de 230 V

	Dimensiones An x Pr x Al mm	Nº de artículo
PT-EH 1400/700/850-1150 F	1400 x 700 x 850	7504866
PT-EH 1600/700/850-1150 F	1600 x 700 x 850	7504881
PT-EH 1800/700/850-1150 F	1800 x 700 x 850	7504882
PT-EH 2000/700/850-1150 F	2000 x 700 x 850	7504883
PT-EH 2200/700/850-1150 F	2200 x 848 x 760	7504884
PT-EH/ZB 1400/700/850-1150 F GB	1400 x 791 x 1747	7505963



Mesas de trabajo

Con una estructura robusta y materiales sólidos, las mesas de trabajo de Hupfer muestran su particular resistencia incluso en condiciones extremas. Gracias al relleno de sándwich y a la parte inferior de acero inoxidable, sus encimeras están óptimamente libres de vibraciones.



Mesa de trabajo, abierta

- Parte inferior cerrada con acero inoxidable
- Pies de plástico ajustables en altura

	Dimensiones An × Pr × Al mm	Nº de artículo
AT-O 1000/750/850	1000 × 750 × 850	7504583
AT-O 1200/750/850	1200 × 750 × 850	7504584
AT-O 1500/750/850	1500 × 750 × 850	7504585



Mesa de trabajo, abierta, con estante intermedio

- Estante firmemente soldado
- Parte inferior cerrada con acero inoxidable
- Pies de plástico ajustables en altura

	Dimensiones An × Pr × Al mm	Nº de artículo
AT-O/ZB 1000/750/850	1000 × 750 × 850	7504586
AT-O/ZB 1200/750/850	1200 × 750 × 850	7504587
AT-O/ZB 1500/750/850	1500 × 750 × 850	7504588
AT-O/ZB 2000/750/850	2000 × 750 × 850	7505912



Mesas de empaquetado y de trabajo



Accesorio para mesas de trabajo y de empaquetado

Robustas, versátiles y ampliables, las mesas de empaquetado desempeñan su función en muchos departamentos. La regulación de altura electrohidráulica ofrece una excepcional comodidad de funcionamiento. Con solo pulsar un botón, la altura de las mesas de empaquetado puede ajustarse óptimamente de manera continua para poder trabajar sin cansarse.



Soporte de ganchos para mesa de empaquetado, simple

- Distancia entre ganchos: 350 mm
- Capacidad de carga por gancho: 60 kg
- compatible con piezas de enganche para sistemas de gancho



	Dimensiones An x Pr x Al mm	Nº de artículo
HL/1s 555/40/1447	556 x 41 x 1447	7500217
HL/2s 555/55/1447	555 x 55 x 1447	7500431




Soporte de ganchos para mesa de empaquetado, doble

- Distancia entre ganchos: 350 mm
- Capacidad de carga por gancho: 60 kg
- compatible con piezas de enganche para sistemas de gancho



	Dimensiones An x Pr x Al mm	Nº de artículo
HL/1s 1250/40/1447	1251 x 41 x 1447	7500185
HL/2s 1250/55/1447	1250 x 55 x 1447	7500430



Alojamiento de soporte de ganchos

- 1 conjunto (soporte izquierda, soporte derecha)
- Alojamiento de todos los soportes de ganchos
- Para colgar en perfil cuadrado de 40x20s

	Dimensiones An x Pr x Al mm	Nº de artículo
AufnHL 1400	496 x 131 x 1390	7504938
AufnHL 1600	298 x 106 x 483	7505599



Conjunto de fijación para soportes de ganchos

- para fijación en el armazón de mesa
- para longitudes de mesa a partir de 1600 mm

	Nº de artículo
BFSa HL	7504850



Estante de alambre Norm 5

- higiene perfecta
- gran capacidad de carga
- fácil manejo

	Dimensiones An x Pr x Al mm	Nº de artículo
A-DR/N5 1400/400	1400 x 340 x 49	0101892
A-DR/N5 1400/600	1400 x 540 x 49	0101922
A-DR/N5 800/400	800 x 340 x 49	0101612
A-DR/N5 800/600	800 x 540 x 49	0101642

Mesas de empaquetado y de trabajo



Estante ciego Norm 5

- higiene perfecta
- gran capacidad de carga
- fácil manejo

	Dimensiones An × Pr × Al mm	Nº de artículo
A-GS/N5 1400/400	1400 × 340 × 49	0102792
A-GS/N5 1400/600	1400 × 540 × 49	0102822
A-GS/N5 800/400	800 × 340 × 40	0102512
A-GS/N5 800/600	800 × 540 × 40	0102542



Mesas de luz

Mesas de luz



Mesa de luz

- iluminación sin sombras
- máxima flexibilidad
- higiene óptima



	Dimensiones An x Pr x Al mm	Nº de artículo
LT 1800/800/900	1800 x 800 x 900	7505790
LT 1800/800/900 GB	1800 x 812 x 900	7505829



Mesa de luz con estante cerrado

- iluminación sin sombras
- máxima flexibilidad
- higiene óptima



	Dimensiones An x Pr x Al mm	Nº de artículo
LT 1800/1100/900 GB 1GA	1800 x 1112 x 900	7506175



Mesa de luz móvil

- iluminación sin sombras
- máxima flexibilidad
- higiene óptima



	Dimensiones An x Pr x Al mm	Nº de artículo
LT 1800/1100/900 F GB	1800 x 1100 x 900	7505956

Mesa de lavado

Mesa de lavado



Mesa de lavado con 1 cuba y estante intermedio

- insonorización para una mejor acústica
- higiene perfecta

	Dimensiones An x Pr x Al mm	Nº de artículo
ST AH150 1B 1ZB 1200/700/900	1200 x 700 x 900	7505851
ST AH150 1B 1ZB 1200/700/900 001	1200 x 700 x 900	7506196



Mesa de lavado con 1 cuba, 1 rociador pendular, 2 armarios con puertas batientes

- insonorización para una mejor acústica
- higiene perfecta

	Dimensiones An x Pr x Al mm	Nº de artículo
ST AH150 2FT-S 1B 1800/700/900	1800 x 700 x 900	7503857



Mesa de lavado con 1 cuba, con regulación eléctrica de la altura

- insonorización para una mejor acústica
- higiene perfecta

	Dimensiones An x Pr x Al mm	Nº de artículo
ST-EH 2200/700/850-1150	2200 x 700 x 850	7505746



Mesa de lavado con 2 cubas

- insonorización para una mejor acústica
- higiene perfecta



	Dimensiones An x Pr x Al mm	Nº de artículo
ST AH50 2B 1600/700/900	1600 x 700 x 900	7505742
ST AH50 2B 2000/700/900	2000 x 700 x 900	7505765
ST AH50 2B 2000/700/900 001	2000 x 700 x 900	7506195



Mesa de lavado con 2 cubas, 2 rociadores pendulares, 2 armarios con puertas batientes

- insonorización para una mejor acústica
- higiene perfecta



	Dimensiones An x Pr x Al mm	Nº de artículo
ST AH600 2FT-S 2B 2100/700/900	2100 x 700 x 900	7503860



Mesa de lavado con 2 cubas, 4 armarios con puertas batientes, 2 cajones

- insonorización para una mejor acústica
- higiene perfecta



	Dimensiones An x Pr x Al mm	Nº de artículo
ST AH150 4FT-S 2SB 2B 2200/700/850	2200 x 700 x 850	7505796



Mesa de lavado con 2 cubas, sin grifería, con regulación eléctrica de la altura

- insonorización para una mejor acústica
- higiene perfecta



	Dimensiones An x Pr x Al mm	Nº de artículo
ST-EH AH150 2B 2100/800/850-1150	2100 x 800 x 850	7506259

Mesa de lavado



Mesa de lavado con 3 cubas, 3 rociadores pendulares

- insonorización para una mejor acústica
- higiene perfecta

	Dimensiones An x Pr x Al mm	Nº de artículo
ST AH100 3B 3000/650/1000	3000 x 650 x 1000	7505826



Armarios

Armarios altos



Armario alto con puerta batiente y estante intermedio



- Puerta batiente con junta labial continua
- tiempo de almacenamiento extendido gracias a una protección óptima contra el polvo y la luz
- con estantes intermedios de altura regulable
- capacidad máxima y ajuste de altura sin herramientas

	Dimensiones An x Pr x Al mm	Nº de artículo
MF-SR-HO-FLT/1000x650x2000	1000 x 708 x 2007	7506318
MF-SR-HO-FLT/1100x650x2000	1100 x 708 x 2007	7506317
MF-SR-HO-FLT/1200x650x2000	1200 x 708 x 2007	7506316
MF-SR-HO-FLT/300x650x2000	708 x 300 x 2007	7506325
MF-SR-HO-FLT/400x650x2000	708 x 400 x 2007	7506324
MF-SR-HO-FLT/500x650x2000	708 x 500 x 2007	7506323
MF-SR-HO-FLT/600x650x2000	708 x 600 x 2007	7506322
MF-SR-HO-FLT/700x650x2000	708 x 700 x 2007	7506321
MF-SR-HO-FLT/800x650x2000	800 x 708 x 2007	7506320
MF-SR-HO-FLT/900x650x2000	900 x 708 x 2007	7506319



Armario alto con puerta batiente, mirilla y estante intermedio



- Mirilla para facilitar la identificación
- con estantes intermedios de altura regulable
- capacidad máxima y ajuste de altura sin herramientas

	Dimensiones An x Pr x Al mm	Nº de artículo
MF-SR-HO-FLT/1000x674x2250	1000 x 712 x 2250	7505822

Armarios



Armario alto con sistema Medidul

- con sistema Medidul de Hupfer
- Rieles de soporte con altura regulable sin herramientas
- Puerta batiente con junta labial continua
- tiempo de almacenamiento extendido gracias a una protección óptima contra el polvo y la luz



	Dimensiones An x Pr x Al mm	Nº de artículo
MF-SR-HO-ISO MEDIDUL/1100x650x2000	1100 x 708 x 2007	7506382
MF-SR-HO-ISO MEDIDUL/600x650x2000	708 x 600 x 2007	7506381
MF-SR-HO-STE MEDIDUL/1200x650x2000	1200 x 708 x 2007	7506385
MF-SR-HO-STE MEDIDUL/500x650x2000	708 x 500 x 2007	7506383
MF-SR-HO-STE MEDIDUL/800x650x2000	800 x 708 x 2007	7506384



Armario alto con soporte modular

- para materiales estériles, medicamentos, instrumentos y accesorios
- almacenamiento ordenado y extracción sencilla
- Puerta batiente con junta labial continua
- tiempo de almacenamiento extendido gracias a una protección óptima contra el polvo y la luz



	Dimensiones An x Pr x Al mm	Nº de artículo
MF-SR-HO-MT/SM-G/L/938x650x2000	938 x 708 x 2007	7506393
MF-SR-HO-MT/SM-K/L/485x650x2000	708 x 485 x 2007	7506395

Elementos de armario alto



Revestimiento lateral para armarios altos

	Dimensiones An × Pr × Al mm	Nº de artículo
MF-SR-SVre/li-HO/650x2000	635 × 31 × 1998	7506336



Estante intermedio, cerrado

- para una distribución adecuada del espacio de almacenamiento
- incl. pernos de apoyo y tapas protectoras

	Dimensiones An × Pr × Al mm	Nº de artículo
MF-ZWB-GS/1000x565x40	1000 × 565 × 40	7506328
MF-ZWB-GS/1100x565x40	1100 × 565 × 40	7506327
MF-ZWB-GS/1200x565x40	1200 × 565 × 40	7506326
MF-ZWB-GS/300x565x40	565 × 300 × 40	7506335
MF-ZWB-GS/400x565x40	565 × 400 × 40	7506334
MF-ZWB-GS/500x565x40	565 × 500 × 40	7506333
MF-ZWB-GS/600x565x40	600 × 565 × 40	7506332
MF-ZWB-GS/700x565x40	700 × 565 × 40	7506331
MF-ZWB-GS/800x565x40	800 × 565 × 40	7506330
MF-ZWB-GS/900x565x40	900 × 565 × 40	7506329

Armarios



Techo plano

- para una higiene perfecta

	Dimensiones An × Pr × Al mm	Nº de artículo
MF-SR-FD-HO/1000x650x50	1000 × 675 × 57	7506340
MF-SR-FD-HO/1100x650x50	1100 × 650 × 50	7506339
MF-SR-FD-HO/1200x650x50	1200 × 650 × 50	7506338
MF-SR-FD-HO/300x650x50	650 × 300 × 50	7506347
MF-SR-FD-HO/400x650x50	650 × 400 × 50	7506346
MF-SR-FD-HO/500x650x50	650 × 500 × 50	7506345
MF-SR-FD-HO/600x650x50	650 × 600 × 50	7506344
MF-SR-FD-HO/700x650x50	700 × 650 × 50	7506343
MF-SR-FD-HO/800x650x50	800 × 650 × 50	7506342
MF-SR-FD-HO/900x650x50	900 × 650 × 50	7506341



Techo inclinado

- Inclinación de 20°
- para una higiene perfecta

	Dimensiones An × Pr × Al mm	Nº de artículo
MF-SR-SD-HO/WHS-20/1000x650x284	1000 × 650 × 284	7506350
MF-SR-SD-HO/WHS-20/1100x650x284	1100 × 650 × 284	7506349
MF-SR-SD-HO/WHS-20/1200x650x284	1200 × 650 × 284	7506348
MF-SR-SD-HO/WHS-20/300x650x284	650 × 300 × 284	7506357
MF-SR-SD-HO/WHS-20/400x650x284	650 × 400 × 284	7506356
MF-SR-SD-HO/WHS-20/500x650x284	650 × 500 × 284	7506355
MF-SR-SD-HO/WHS-20/600x650x284	650 × 600 × 284	7506354
MF-SR-SD-HO/WHS-20/700x650x284	700 × 650 × 284	7506353
MF-SR-SD-HO/WHS-20/800x650x284	800 × 650 × 284	7506352
MF-SR-SD-HO/WHS-20/900x650x284	900 × 650 × 284	7506351



Bastidor de zócalo

■ Hay otros tamaños disponibles a pedido

	Dimensiones An × Pr × Al mm	Nº de artículo
MF-SR-SO/1000x650x100	1000 × 650 × 100	7506360
MF-SR-SO/1100x650x100	1100 × 650 × 100	7506359
MF-SR-SO/1200x650x100	1200 × 650 × 100	7506358
MF-SR-SO/300x650x100	650 × 300 × 100	7506367
MF-SR-SO/400x650x100	650 × 400 × 100	7506366
MF-SR-SO/500x650x100	650 × 500 × 100	7506365
MF-SR-SO/600x650x100	650 × 600 × 100	7506364
MF-SR-SO/700x650x100	700 × 650 × 100	7506363
MF-SR-SO/800x650x100	800 × 650 × 100	7506362
MF-SR-SO/900x650x100	900 × 650 × 100	7506361



Embellecedor de zócalo

- para armarios Medidul
- 100 mm de altura
- Hay otros tamaños disponibles a pedido

	Dimensiones An × Pr × Al mm	Nº de artículo
MF-SR-SO-B/1000x20x100	1000 × 20 × 100	7506370
MF-SR-SO-B/1100x20x100	1100 × 20 × 100	7506369
MF-SR-SO-B/1200x20x100	1200 × 20 × 100	7506368
MF-SR-SO-B/300x20x100	300 × 20 × 100	7506378
MF-SR-SO-B/400x20x100	400 × 20 × 100	7506377
MF-SR-SO-B/500x20x100	500 × 20 × 100	7506376
MF-SR-SO-B/600x20x100	600 × 20 × 100	7506375
MF-SR-SO-B/650x20x100	650 × 20 × 100	7506374
MF-SR-SO-B/700x20x100	700 × 20 × 100	7506373
MF-SR-SO-B/800x20x100	800 × 20 × 100	7506372
MF-SR-SO-B/900x20x100	900 × 20 × 100	7506371

Armarios

Esclusas de intercambio de material

Las esclusas de intercambio de material de Hupfer sirven como esclusa para el almacenamiento provisional de materiales entre zonas limpias y sucias, así como para el suministro de materiales estériles y la eliminación de materiales sucios en carros de transporte de Hupfer.

Esta estructura robusta, autoportante e higiénica de acero inoxidable de alta calidad está compuesta por un cuerpo cerrado por todos los lados con dos puertas batientes de doble pared en el lado limpio y en el lado sucio. El enclavamiento condicionado de ambos lados de la puerta mediante el cierre de puerta electromagnético impide abrir de manera simultánea la puerta que da al lado limpio y la que da al lado sucio. Los pilotos de aviso rojos indican que hay una puerta abierta en el lado opuesto y los pulsadores luminosos verdes permiten habilitar las puertas situadas debajo siempre y cuando las del lado opuesto estén cerradas.



Esclusas de intercambio de material

	Dimensiones An x Pr x Al mm	Nº de artículo
DRS 6StE 1150/900/1800	1150 x 900 x 1800	7504604
DRS 9StE 1435/900/1800	1435 x 900 x 1800	7504605



Escabeles



Escabeles

Gracias a su construcción robusta y a sus superficies antideslizantes y estructuradas, los escabeles de Hupfer proporcionan al personal de quirófano un punto de apoyo firme y una buena posición en relación con el paciente. Los peldaños y el bastidor están firmemente atornillados y se pueden desmontar para su limpieza. La altura uniforme de escalón sin solapamiento y la conductividad eléctrica garantizan una seguridad adicional en el quirófano. De este modo, los escabeles de Hupfer cumplen todos los requisitos de la norma DIN EN 14183.

Para el almacenamiento resulta ideal el carro de ganchos para escabeles de Hupfer. En lugar del almacenamiento apilado habitual, en este caso los peldaños se colocan en consolas separadas y se pueden extraer fácilmente según sea necesario.



Escabel de 1 peldaños

- Superficie de apoyo antideslizante
- Pies de apoyo antideslizantes
- Con conductividad eléctrica

	Dimensiones An × Pr × Al mm	Nº de artículo
OP-A 600/350/130	600 × 350 × 130	7500294
OP-A 600/350/220	600 × 350 × 220	7500295
OP-A 600/350/300	600 × 350 × 300	7500296



Escabel de 2 peldaños

- Superficie de apoyo antideslizante
- Pies de apoyo antideslizantes
- Con conductividad eléctrica

	Dimensiones An × Pr × Al mm	Nº de artículo
OP-A 600/680/220-440	680 × 600 × 440	7500297



Gama de higiene



Gama de higiene

Una higiene óptima es lo más importante en cualquier clínica, hospital o centro de esterilización. Por muy diferentes que sean las tareas y los procesos de trabajo, la gama de higiene de Hupfer permite la higiene y desinfección de las manos en cualquier lugar, proporcionando de este modo una seguridad óptima para los empleados, pacientes y visitantes.



Dispensador de jabón 500 ml

- Con cerradura



	Dimensiones An x Pr x Al mm	Nº de artículo
TC1-13 109/71/301	109 x 71 x 301	8600004



Dispensador de jabón 950 ml

- Con cerradura



	Dimensiones An x Pr x Al mm	Nº de artículo
TC1-01 120/76/298	120 x 76 x 298	8600025



Dispensador de jabón y desinfectante

- Capacidad: 1000 ml
- Acero inoxidable

	Dimensiones An × Pr × Al mm	Nº de artículo
SDMS Typ I-1000	195 × 99 × 305	8600129



Lavamanos

- Incl. pared trasera y grifería
- No apto para acumuladores sin presión de tres conductos

	Dimensiones An × Pr × Al mm	Nº de artículo
EWB	400 × 310 × 560	8200342



Dispensador de pañuelos de papel 300

- Apertura mediante cierre de pestillo

	Dimensiones An × Pr × Al mm	Nº de artículo
TC1-14 126/300/308	300 × 126 × 308	8600006



Dispensador de pañuelos de papel 500

- Apertura mediante cierre de pestillo

	Dimensiones An × Pr × Al mm	Nº de artículo
TC1-03 120/298/298	298 × 120 × 298	8600022

Gama de higiene



Papelera

	Dimensiones An x Pr x Al mm	Nº de artículo
PaKo 340/265/425	340 x 265 x 425	8600029



Colectores de textiles y residuos



Los colectores de textil y residuos de Hupfer garantizan procesos seguros y rentables, desde la clasificación y el tratamiento hasta la eliminación profesional de materiales críticos. La amplia gama de productos permite adaptar las soluciones a la situación y a los requisitos específicos de cada caso.



Colector de textiles y residuos

Colector de textiles y residuos

Con los colectores de textiles y residuos de Hupfer, las tareas de eliminación se pueden llevar a cabo de forma muy cómoda gracias a la estructura robusta, los modelos basados en las necesidades y la maniobrabilidad fácil y segura de las ruedas de fácil deslizamiento.



Colector de textiles y residuos, 1 compartimento

- Con aro de goma
- Acero inoxidable

	Dimensiones An × Pr × Al mm	Nº de artículo
SWA-1	450 × 350 × 905	7501091



Colector de textiles y residuos, 2 compartimentos

- Con aro de goma
- Acero inoxidable

	Dimensiones An × Pr × Al mm	Nº de artículo
SWA-2	680 × 450 × 905	7501092



Colector de textiles y residuos, 3 compartimentos

- Con aro de goma
- Acero inoxidable

	Dimensiones An × Pr × Al mm	Nº de artículo
SWA-3	1010 × 450 × 905	7501093



Colector de textiles y residuos, 1 compartimento, con tapa

- 1 compartimento
- Con aro de goma
- Acero inoxidable

	Dimensiones An × Pr × Al mm	Nº de artículo
SWAF-1	496 × 350 × 913	0163920



Colector de textiles y residuos, 2 compartimentos, con tapa

- 2 compartimentos
- Con aro de goma
- Acero inoxidable

	Dimensiones An × Pr × Al mm	Nº de artículo
SWAF-2	680 × 496 × 913	0163921



Colector de textiles y residuos, 3 compartimentos, con tapa


- 3 compartimentos
- Con aro de goma
- Acero inoxidable

	Dimensiones An × Pr × Al mm	Nº de artículo
SWAF-3	1010 × 496 × 913	0163922

Colectores de quirófano

Colectores de quirófano

Los quirófanos imponen exigencias especiales a los equipos y dispositivos de las clínicas y hospitales. Los colectores quirófano de Hupfer están adaptados óptimamente en su función y diseño a estas exigencias, incluso en su equipamiento con ruedas conductoras de la electricidad.



Colector de quirófano, 1 compartimento

- Con marco de sujeción para saco de lavandería
- Sujeción segura de bolsas/redes
- Ruedas antiestáticas

	Dimensiones An x Pr x Al mm	Nº de artículo
OP-SWA-1 350/450/901	450 x 350 x 905	7500711



Colector de quirófano: 2 compartimentos

- Con marco de sujeción para saco de lavandería
- Sujeción segura de bolsas/redes
- Ruedas antiestáticas

	Dimensiones An x Pr x Al mm	Nº de artículo
OP-SWA-2 680/450/901	680 x 450 x 905	7500712

Accesorios para colectores de quirófano

Accesorios para colectores de quirófano



Tapas para colectores

- Poliestireno
- Blanca

	Dimensiones An × Pr × Al mm	Nº de artículo
De 290/421/25	421 × 290 × 25	7501009
De 290/400/25	400 × 290 × 25	7501008



Tapa para colector sin pedal

- Poliestireno
- Blanca

	Dimensiones An × Pr × Al mm	Nº de artículo
De 290/400/25	447 × 290 × 25	7501679
De 290/400/60	400 × 290 × 60	7500261



Tapa con kit de fijación

- fácil de colocar
- fácil de abrir y de cerrar

	Dimensiones An × Pr × Al mm	Nº de artículo
De 290/450/60	450 × 290 × 104	7500723

Accesorios para colectores de quirófano



Aro de goma de sujeción

	Dimensiones An × Pr × Al mm	Nº de artículo
Anillo de goma de sujeción 350x250x42	350 × 250 × 42	7500260

Muy recomendable: Los conocimientos y la experiencia de nuestros expertos

Estaremos encantados de asesorarle

Presentado por

En www.hupfer.com/de/avb se aplican nuestras condiciones generales de venta y entrega.

Todas las especificaciones/dimensiones son aproximadas. Sujeto a cambios técnicos.

Todas las imágenes son ejemplos, sin decoración y pueden contener extras opcionales.

Hupfer Metallwerke GmbH & Co. KG
Dieselstraße 20 · 48653 Coesfeld
Postfach 14 63 · 48634 Coesfeld
Tel.: +49 2541 805-0
info@hupfer.com · www.hupfer.com

*Typeset 04/24. Todos los datos/dimensiones son aproximados. Sujeto a cambios técnicos.
Cualquier tipo de reproducción, incluso en extractos, sólo con autorización.
Todas las imágenes son ejemplos, sin decoración y pueden contener extras opcionales.*